
Bism
Diving Equipment
& Suits
from Mar.2023
Step Forward
https//www.bism.co.jp

FREP

The Finest Relations
Between
The Efficiency And
The Price



Bismダイビングギアの開発基盤“FREP”思想は、常に困難なミッションを突破し、ユーザーが求める最高の、かつフロンティアな商品を創り出すソリューションです。2002年から海水に対し完全耐食であり、且つ軽量なチタンをレギュレーターに採用する等、高品質で使いやすい商品の開発に取り組んでおります。

CONTENTS

3 Dive Computer History
4 Dive Computer
8 Titanium
9 Resina Line Hose
10 Bism Care
11 Regulator
22 Octopus
24 Gauge
28 BC
34 Fins
36 Mask
36 Snorkel
37 Accessories
39 Bag
40 Suits
41 Wet Suis
48 Vest, Inner, Coat
51 Dry Suits
54 Suits Colors and Sizes

ビーイズム製ダイビング器材・スーツ等につきまして、皆様が末永くダイビングを楽しんでいただけますよう、以下を推奨させていただきます。

・使用した後の消毒・洗浄

消毒方法などのご案内は弊社ホームページ(https//www.bism.co.jp)の「重要なお知らせ」をご参照ください。

・消毒、洗浄した後の管理。移動時／配送時の保護

ギアプロテクションカバー (P38)、クルーズバッグ／レギュレーターバッグ／スーツバッグ／ウォータープルーフバッグ (P39) を併せてご使用頂くと、より安全・安心です。

For Photographer



世界最高峰といわれる自然写真賞「Wild life Photographer of the Year」の自然芸術(Natural Artistry)最優秀賞受賞

高砂淳二さんはBismの器材を使用しています

狙った被写体からもう目をはなさない

「レギュレーター、BC、ウエットスーツ、どれも機能を重視した器材なので、最高の条件で撮影に集中でき、とても助かっています。」





Photo by Junji Takasago

※印刷の都合により、現品の色はカタログと異なることがございます。
※仕様及び価格は、予告なく変更される場合がありますので、ご了承ください
※本カタログに表示されている価格はすべて、希望小売価格です。

Legend of Bism

Bism Dive Computer 進化の歴史

DIVE DEMO History of DIVE DEMO

それは夢から始まった。

セイフティーダイビングのために、潜水計画の作成、潜水後の高所への移動、飛行機搭乗、ロギングなど、さまざまなデータをメモリーするため、それまでは大きく、重いのがダイブコンピューター。腕時計サイズで常時携帯したい、そんな未知への挑戦から開発が始まった。夢を追い、試行錯誤を繰り返し、1995年7月、ついにDIVE DEMOが誕生した。新時代を象徴するメタリックボディの美しいフォルムは、ダイバーの新たなステイタスとなった。

DIVE DEMOの魅力と実力に初めて着目したのは、過酷なミッションを続ける海上自衛隊E.O.D

海上自衛隊E.O.D（爆発物処理班）の主な任務は、機雷、爆弾、砲弾などの爆発物、危険物を水中において調査、処分することである。彼らE.O.D.隊員に支給されているのはDEMO Optimus MIL-SPEC。危険な水中ミッションを遂行するため、磁気機雷の処理に必須の非磁性を堅牢なチタンボディで実現。屈強を極めたミッションウオッチ、それがDIVE DEMOだ。

1995 世界初、腕時計サイズの
ダイブコンピューター登場
◎グッドデザイン賞受賞



1996 窒化コーティングにより
表面硬度アップ
◎ゴールドのステイタスモデル
◎バイオレット登場



Dive Beans History of Dive Beans

「私だけのダイブコンピューターが欲しい!」
そんな女性の一言で始まったダイブビーンズの開発。開発・研究チームの課題は、おしゃれに敏感な女性のためのダイブコンピューター。黒くて地味、重くて野暮ったい、そんなダイブコンピューターのイメージを払拭。女性が欲しいスペックやデザイン研究のため、一般公募で4人の女性ダイバーが選ばれ、おしゃれなダイビングライフを送る女性たちの意見で研究、開発された、まさに女性のためのダイブコンピューター、それがDive Beans。

1997 10種類のカラフルなカラーリング登場
ASIA, HAWAII, EUROPEの3シリーズ



選べる10種類のケースとバンド、さらに、かわいいイルカが液晶表示を泳ぎ回るキュートなデザインのダイブコンピューターDive Beans誕生！発売後わずか3カ月で4000台の大ヒット！ 生産が追いつかず、多くの女性をお待たせしました。

1999
◎ チタンケース、チタンカバー、チタンバンド
◎ 超軽量ダイブコンピューター
DD900NX
DD900NXC



◎ チタンケース、樹脂ケースカバー、メタルバンド
◎ 超軽量ダイブコンピューター
DD850K
DD850KC



進化の道を歩んだDIVE DEMO

1999年4月、海水に対し、完全耐食を誇り、銅合金の約半分の重量でありながら高い硬度をもつチタンをケースに採用。大幅な軽量化と液晶ディスプレイの文字の視認性を向上させたDD900NX登場。進化を遂げるDIVE DEMOはそれだけに留まらず、NITROX機能も搭載。

2000 ~ 2001



◎ カラーバージョン2000



◎ ミルスペックレプリカ2001

2005 ~ ブラックの見切盤



DD950NXC
DD950NXK
DD951NXKC
DD951NXK

2005 ~ マンタ液晶&新蓄光
ウレタンベルト仕様登場

Dive Beans neo Manta



ROTA B-BLACK



2008 ~ ダイブビーンズデュオ登場
ログまでワンボタン　大きくて見やすい液晶画面
20 Colors/75gの軽量化　操作は簡単！本格性能



DB2800DK



DB2800PW

2012 ~ ダイブグランデ登場
タフなメタルフェイス
PCインターフェイス
標準装備



DG3200CK



DG3200MCW

2014 ダイブデモ ソリス登場
◎ 2014グッドデザイン賞受賞

DIVE DEMO SOLIS TITANIUM

GOOD DESIGN AWARD
2014年度受賞



DD3400 type A



DD3401 type G

2016 4ガスチェンジ、フリーダイビングモード、ゲージモード、搭載モデル

2019 ~ ブルートゥース
通信機能
搭載モデル

DIVE DEMO SOLIS TITANIUM 4GS



DD3901W



DD3904BK

2021 海上自衛隊にダイブデモソリス4GS正式採用


DIVE
DEMO
SOLIS
TITANIUM
4GS
唯一無二のチタンボディ&
ソーラーバッテリー
ダイブコンピューター

ダイバーの信頼に応えるため、海と自然を愛する全ての人へ。
強度と軽さを備えたチタンボディ、自然とも調和するソーラーバッテリーで、
絶大な支持を受けている《DIVE DEMO SOLIS TITANIUM 4GS》は、4ガスチェンジ対応、フリーダイビングモード、
ゲージモード、デジタルコンパスを搭載。ワールドタイム、タイドグラフ、バロメーターと時計機能も充実。
さらにBluetoothでログデータを転送できる専用スマートフォンアプリに対応。海の中ではダイビングをサポートするギアとして、
街では海の香りを感じさせるウォッチとして、常に行動を共にできる、ダイバーのステイタスと呼ばれる
《DIVE DEMO SOLIS TITANIUM 4GS》はオープンサーキットのウォッチタイプダイブコンピューター最高峰モデルです。

Solar Battery

自然と調和するソーラーバッテリー

アウトドアにおいては太陽光、インドアでも蛍光灯の光でバッテリーチャージ可能なソーラーパネル搭載。しかもフル充電から約1ヶ月(1日1ダイブ60分の時)、無充電で使用可能な余裕の電池性能。オン・オフ問わず安定した駆動を実現し、機能をフル活用。

Titanium Body

強度と軽さを備えたチタンボディ

ケース本体に銅合金の約半分の重量でありながら高い強度を持つ、人体にも環境にもやさしいチタン素材を採用。耐腐食性にも優れ、海中で使用するにふさわしい特性を有しており、さらにホワイトIP加工で金属光沢を長期に維持します。チタンボディ×ソーラーバッテリーの融合による真の実用性とデザイン性の両立を実現した究極のダイブコンピューター。

Bluetooth

専用アプリ対応。ブルートゥースで通信可能

スマートフォンアプリでログデータを管理。DIVE DEMO SOLIS 4GSと専用スマートフォンアプリはブルートゥースを介してリンクし、ログデータの転送が可能です。

Smart Sensor

素早く、正確に自然を感知するスマートセンサー

高性能小型センサーで、刻々と変化する環境状況を感知。水深、方位、気圧をソーラー駆動により、的確に計測します。※本製品は、気圧センサーにより高所潜水時において高度ランク設定ではなく、気圧連動した無段階計算機能搭載。

水深の計測　方位の計測　気圧の計測

4Modes

DIVE DEMO SOLIS TITANIUMの特徴

▶Watch Mode
現在時刻と日付を表示。ライフスタイルに合わせて、曜日と秒表示切り替え可能。

▶Log Mode
最大30本分のログを最新のものから表示。ログまでワンボタン。

▶Dive Mode
スクーバダイビング時に必要な情報を表示。

▶Plan Mode
空気およびナイトロックスダイビングにおける無減圧潜水時間の確認が可能。予測表示(最大6時間後まで表示可能)。プランの呼び出しワンボタン。

Function

充実機能搭載でダイバーをサポート

フリーダイビングモード、ゲージモード、深度インターバルアラーム機能搭載。さらに4ガスチェンジ対応機能によりダイビングの可能性を広げます。

Time Zone

世界48都市、31のタイムゾーンを知ることができる

海外へダイビングに行く場合に、簡単に現地時間の設定が可能です。世界の48都市、31のタイムゾーンから任意に設定することができます。

TIDE GRAPH

潮汐機能

潮汐情報を確認することができるタイドグラフ機能を搭載。より便利に、使い方が広がります。

Automatic Light

オートライト機能

ナイトダイビング時や暗所において、腕の傾きだけで、LEDライトを自動点灯させることができます。オートライト機能は、オン・オフ設定可能。

一つの理想を形にした存在感

DIVE DEMO SOLIS TITANIUMの伝説に、2014年グッドデザイン賞受賞という新しい栄冠があります。静寂の海を表したフェイスデザインのtype Aと、太陽の光をフェイスにデザインしたtype Gムダを削ぎ落したコンパクトなボディーながら、力強さを感じさせるシャープな形が高く評価されたもの。さらに、操作性や耐久性、安全性を追求しながら、日常の生活シーンにも調和するデザインは、他の追随を許しません。ダイバーの腕に、SOLIS。

GOOD DESIGN AWARD
2014年度受賞

グッドデザイン審査委員の評価

いわゆるダイビングウォッチとは一線を画す、ダイバーの身体を守るツールとしてのウェアラブルコンピューターです。チタン製のボディーは堅牢で、ヘビービューティーを絵に描いたようなデザインですが、決して武骨ではなくシンプルで好感が持てます。腕時計のファッション性を良い意味で究極まで削いだ先にある美しい存在感は、誠実な製品デザインの一つの理想を形にしています。

Bluetooth® SOLIS 4GS DIVE LOG

GET IT ON Google Play　App Store からダウンロード　から「SOLIS 4GS DIVE LOG」で検索



【ログー覧画面】
ログの新規作成／取り込みができます。ダイビングの総潜水回数／総潜水時間／最大水深／最長潜水も表示。



【ログ画面】
ダイビングの詳細データを表示／記載／写真の取り込みができます。



【設定変更画面】
ダイブコンピューターの様々な設定をスマートフォンで変更し、読み込み／書き込みができます。

Option Parts (DIVE DEMO SOLIS)


DIVE DEMO ウレタンベルト
71DD501K/W ¥3,850(本体価格¥3,500)
カラー/ブラック、ホワイト



DIVE DEMO SOLIS チタンベルト
71DD1001TI
¥9,680(本体価格¥8,800)



DIVE DEMO SOLIS ガラスシール
72D1050 ¥550(本体価格¥500)



メンテナンスメニュー
- 4GS アップデート ¥39,600
- オーバーホール(全パッキン交換／二次電池交換) ¥19,800

DIVE DEMO SOLIS TITANIUM 4GS Regular Lineup

BLACK BELT ver.



DD3900K (type A)
￥145,200（本体価格￥132,000）



DD3901K (type G)
￥145,200（本体価格￥132,000）



DD3904K (type E)
￥145,200（本体価格￥132,000）

WHITE BELT ver.



DD3900W (type A)
￥145,200（本体価格￥132,000）



DD3901W (type G)
￥145,200（本体価格￥132,000）



DD3904W (type E)
￥145,200（本体価格￥132,000）

TITANIUM BELT ver.



DD3900T (type A)
￥150,700（本体価格￥137,000）



DD3901T (type G)
￥150,700（本体価格￥137,000）



DD3904T (type E)
￥150,700（本体価格￥137,000）

BLACK BODY ver.



DD3900BK (type A)
￥156,200（本体価格￥142,000）
（数量限定モデル）



DD3901BK (type G)
￥156,200（本体価格￥142,000）
（数量限定モデル）



DD3904BK (type E)
￥156,200（本体価格￥142,000）
（数量限定モデル）

Specification

時計機能
- 時刻表示（秒・曜日表示切替）
- 方位測定 “COMP”
  デジタルコンパス（方位、方位角表示）
- ストップウォッチ “STW”
- タイマー “TMR”
- アラーム “ALM”
- ワールドタイム “WT”
  世界 48 都市（31 タイムゾーン）
- タイドグラフ
- 日の出／日の入り
- 月齢
- 気圧・温度表示 “BARO”
- バックライト（フルオート高輝度 LED）

ダイブコンピューター機能
- ダイブモード自動切り替え
- 水深表示 (0.1m 単位、最大水深 99.9m)
- 温度表示：−10〜60℃
- ナイトロックス（酸素比率設定 21〜100%）
- 4 ガスチェンジ対応
- セイフティストップ（安全停止）
- セイフティファクタ設定
- 安全停止カウントダウン
- 減圧停止カウントダウン
- 体内残留窒素排出時間
- 体内酸素量または酸素分圧インジケータ
  （10 段階表示）
- プランモード
- フリーダイブモード
- ゲージモード
- ログモード
  最大 30 本（ダイビング／フリーダイビング合わせて）
  ログアップダウンスクロール
  ダイブプロファイル（水深グラフ表示）
  エントリー時刻
  エキジット時刻
  潜水時間
  最大水深時水温
  最大水深
  平均水深
- ヒストリー（総潜水本数、総潜水時間）
- 飛行機搭乗禁止マーク
- 高所潜水対応（気圧連動無段階計算方式）

アラーム機能
- 時刻アラーム
  アラーム数　4本
  スヌーズアラーム数　1本
- 時報　毎正時
- 各種警告音
  浮上速度警告
- 減圧ダイビング警告
- 無減圧限界時間残数警告
  減圧停止指示違反警告
  体内窒素量警告
  体内酸素量警告
  酸素分圧警告
  計測範囲外警告
- 深度インターバルアラーム

各種設定
- ボタン操作音設定
- ライト点灯時間設定
- オートライト切り替え
- パワーセービング設定
- 表示単位設定

使用電池
- 二次電池（ソー ラーバッテリー）
  フル充電状態からソー ラー
  発電無での状態の
  駆動時間：約 1 ヶ月
  （1 日 1 ダイブ 60 分の時）

その他
- 重量 103g
- スマートフォンアプリ対応
- 減圧理論／AA ビュールマン
  16 組織
- 体内区分／16 コンパートメント

標準装備
- ソリスガラスシート

付帯
- Bism Care（盗難保険）

Option Parts（ダイブグランデ／デュオ）

Duo／GRANDE ベルトセット
71D2013K/W
¥4,180（本体価格¥3,800）
カラー／ブラック、ホワイト



ガラスプロテクター
71D2011
¥1,650（本体価格¥1,500）
ポレウレタン樹脂製のガラスプロテクター。視認性を損なわず、ガラス面をしっかり保護します。



Duo／GRANDE ガラスシール
72D2018 ¥550（本体価格¥500）

Duo／GRANDE ベルトDカンセット
72D2068K/W
¥660（本体価格¥600）
カラー／ブラック、ホワイト



カラー／ブラック、ホワイト



Duo／GRANDE エクステンションベルト
71D2014K/W
¥2,200（本体価格¥2,000）

Duo／GRANDE 交換用バッテリーキット
71D2012K/W ¥2,200（本体価格¥2,000）
ユーザーご自身でバッテリー交換可能です。
※ユーザーにてバッテリー交換される場合には水没のリスクが伴いますので、弊社製品取扱店にバッテリー交換を依頼されることをおすすめします。
※バッテリー交換・バッテリーハッチ交換・耐圧検査で￥6,600


カラー／ブラック、ホワイト



操作フローチャート 陸上編

DIVE DEMO SOLIS TITANIUM 4GS


矢印の意味：Lボタン／Mボタン長押し／Mボタン／Aボタン／Aボタン長押し／Pボタン／Mボタン／バックライト：Bボタン



操作フローチャート 海中編

DIVE DEMO SOLIS TITANIUM 4GS

矢印の意味：Lボタン／Mボタン／Aボタン／Aボタン長押し／Pボタン／ボタン操作なし／バックライト：Bボタン



最高の快適さへの追求

Bism チタンのこだわり

Commitment to Titanium

ビーイズムブランドの中で、ネレウスシリーズのレギュレーターは、
すべて1st.ステージにチタンを採用しています。
チタンは海水に対し完全耐食なので、
海水で使用する素材として最適だからです。
またチタンは銅合金の約半分の重量でありながら
高い強度を持ち、人体にも環境にもやさしい素材です。
そのことは、水深数千メートルの深海を調査する深海調査船から、
F1マシン、ジェットエンジン、そしてロケットなどの
宇宙開発にまで採用されていることからも証明できます。
ときに厳しい環境下にさらされるレギュレーター。
ネレウスシリーズレギュレーターは、
チタンで形作られた美しいフォルムと、
Bismの最新テクノロジーを搭載したモデルです。
ダイバーが求めた安全性と
高級感の極みといえる製品となっています。

▶ チタンの優れている点





Bism ホースのこだわり


RESINA LINE SERIES
(レジーナラインシリーズ)

ダイビング専用に開発された耐久性・
柔軟性に優れ紫外線にも強い樹脂ホースを採用。
食品衛生法にも適合しており、
衛生面においても安心な
ビーイズムオンリーの特別なホースです。

レギュレーターホース金具の グローバルスタンダード対応!

ビーイズムのレギュレーターホースは
米国ダイビング業界標準の ANSIZ86.72 完全準拠形状です。
この規格に準拠したレギュレーターに取り付けも可能です。

注意:2005年以前のビーイズムレギュレーターホース及びオクトパスホースの2nd.ステージ側にあるナット及びスイベルハウジングにミリネジ(JIS準拠)が使用されております。ネジは下記イラストでご確認ください。
(2019年にミリネジホースは生産終了となりました。ご了承ください。)



ミリネジナット (V溝無し) JIS準拠　　インチネジナット (V溝有り) ANSI準拠

標準ホース／価格

	ホースカラー	金具カラー	長さ(mm)	価格	製品コード(インチネジナット)
レギュレーター	ブラック	ブラック	750	¥8,800(本体価格¥8,000)	71H1001CBK
		シルバー		¥7,700(本体価格¥7,000)	71H1001CK
			700		71H1001CKS
	イルカ				71H1001CIS
	ホワイト		750		71H1001CW
オクトパス	ブラック	ブラック	800	¥9,900(本体価格¥9,000)	71H1002CBK
		シルバー		¥8,800(本体価格¥8,000)	71H1002CK
	イルカ				71H1002CI
	ホワイト				71H1002CW
	イエロー				71H1002CY
BC JX30(XS～M) JX39／JS(XS～L)	ブラック	シルバー	700	¥9,900(本体価格¥9,000)	71H1006CK
	ホワイト				71H1006CW
BC JX30(L・XL)	ブラック	シルバー	800	¥11,000(本体価格¥10,000)	71H1008CK
	ホワイト				71H1008CW
ゲージ	ブラック	シルバー	850	¥8,800(本体価格¥8,000)	71H1020K85
			750		71H1020K75
	ホワイト		850		71H1020W85

Lラインホース(中圧ホース) レギュレーター、オクトパス、BCジャケット、ドライスーツに使用

しなやかで、弾力性、耐久性に優れた樹脂ホース


● 軽く柔らかい ● 安心、安全の食品衛生法適合 ● 耐久性に優れている(ゴムホースの約2～3倍 当社比)
● 選べる4カラー(イルカ、ブラック、ホワイト、イエロー)



イルカホース



ブラックホース



ホワイトホース



イエローホース

Hラインホース(高圧ホース) ゲージに使用

軽量で、耐久性抜群のスリムな樹脂ホース

● わずか外径8.2mm ● 超軽量(ゴムホースの約1/4 当社比) ●耐寒性、耐摩耗性に優れている ● ブラック/ホワイトの2カラー
● 耐久性に優れている(ゴムホースの約2～3倍 当社比)



ブラックホース



ホワイトホース

ホースカスタムオーダー

ホースの長さ、色が選べます。

ビーイズムでは、あなたにぴったりの長さのホースをオーダーいただけます。ジュニアユーザーにも最適です。長さは、ホース全長200mm～2,000mmまで10mm単位でご注文頂けます。納期は約1週間です。

器材・ホース購入時オーダー 追加+¥2,200

Bism

アフターサービスのこだわり

ビーイズムケア
（さらなる安心をお届け）

Bism Care ビーイズムケア

ビーイズムダイビングギアの価値と信頼性をさらに高め、
皆様へより大きな安心を提供するのがビーイズムケアです。
かつてない、安心感に包まれたダイビングをお楽しみいただけます。



万一のとき安心

動産総合保険が１年間付帯（一部お客様負担などあり）

メーカー保証以外に動産総合保険が１年間付帯されます。
メーカー保証で補えない全損や盗難などのトラブルの、
お客様負担を軽減します。

対象商品 レギュレーター、オクトパス、BC ジャケット、ゲージ、
DIVE DEMO SOLIS TITANIUM

安心サポート

お客様のレギュレーター、オクトパス、BCジャケットのメンテナンス履歴、
整備記録を残すと共に、指定消耗パーツの無償交換、
ホース交換特別割引等の各種サービスを行います。

対象商品 レギュレーター、オクトパス、BCジャケット

〝ビーイズムケアブック〟による各種サービス



ケアブック

安心メンテナンス

指定消耗パーツ*1 を無償交換*2
（オーバーホール5回分のロングサポート）

ビーイズムでは製品の機能を最大限発揮するために、
使用の状況にかかわらず、購入後もしくは前回のオーバーホール後1年間、
又はダイビング本数で100本使用を基準として
オーバーホールの実施を推奨しています。

対象商品 レギュレーター、オクトパス、BCジャケット

*1：当社指定のOリング、シート、ピストン等の消耗しやすいパーツ、
オーバーホールごとに交換するパーツです。
*2：必要事項が記入されたビーイズムケアブックの提示が必要です。

※ビーイズムケアは2001年3月以降に発売された、製品No.○○2100番台以降のレギュレーター、
オクトパス、2006年3月以降に発売されたBCジャケットを対象とします。
※ビーイズムケアは日本国内のみのアフターサービスです。
※詳しくはお近くのビーイズム製品取扱店におたずねください。
※内容は予告なく変更される場合があります。予めご了承ください。

**当社器材（レギュレーター、オクトパス、ゲージ）は40%以下の
エンリッチド・エア・ナイトロックスに使用可能です。**

ただし、器材の定期的メンテナンス、及び使用されるガスの安全確認を必ず実施して下さい。
残念ながら市場で動いているコンプレッサーの中には、
メンテナンス不良で炭素分や油分が混入している空気も多く、
それらの油分や炭素がレギュレーターの内部に蓄積してしまうことがあります。
それが酸素分圧の高い高圧のナイトロックスガスに接触した場合、
完全に安全と言い切れない場合もございます。
（以上の理由から、レギュレーターの汚染が想定される場合は、
メンテナンスしてからエンリッチド・エア・ナイトロックスにご使用ください。）

Bism ONLY ONEのこだわり
Regulator Original Custom

※モデルによってはご希望通りに対応できない場合があります。詳しくはお近くのビーイズム製品取扱店におたずねください。

器材購入時にお好みのパーツを組み合わせ、
あなたのオリジナルレギュレーターを
作りませんか？
ダイビングの楽しさが
倍増すること間違いナシです。


例えばRX3430Wから…



1stステージ

Choice!

ダストキャップ&ヨークスクリュー



ダストキャップ
□ブラック ☑ホワイト★

ヨークスクリュー
□ブラック ☑ホワイト★


Choice!

2ndステージ

フェイス



□ブラック / □ホワイト
¥3,300



□ブラック / □ シルバー
¥9,240



□ チタン
¥19,800




□クリアスモーク / □ホワイト
□クリアホワイト / □クリアイエロー
☑クリアブルー★ / □クリアピンク
□オーシャングリーン / □クリアバイオレット
¥3,300

パージ



□ブラック ☑ホワイト★ □ブルー □ピンク □イエロー
□ブラック □ホワイト


リング



□ブラック
☑ホワイト★
¥3,960
(プラスチック)


□ブラック / □ シルバー
¥4,620
□ チタン
¥19,800
(金属)

ダイヤフラム



□ブラック ☑ホワイト★


ハイキティー



□ブラック
□ホワイト


☑パールブルー / □パールピンク
□パールイエロー
RX41/RK42/RB43/RS43/
SK43/SB43/SS43以降には
対応しておりません。

FCVノブ



☑ホワイト★ □ブラック

マウスピース



☑クリア★ □ブラック

PRICE

・パーツカスタムオーダー +¥3,300
※別途交換パーツ代が掛かる場合があります。

・ホースカスタムオーダー +¥2,200
※カラー／長さ(200mm～2,000mm)の選択可能

Choice!

ホース

ホースガード



☑ホワイト★
□ブラック

ホース(カラーと長さが選べます)

☑イルカホース★ □イエローホース



□ホワイトホース □ブラックホース

かわいいチタンレギュレーターに
カスタム完了!



Bism REGULATOR TECHNOLOGY



レギュレーター／オクトパス／ゲージのアイコンについて

各製品ページの機能アイコンについては下記をご参照ください。

SWR スウィングヘッド機能（全てのレギュレーター／オクトパスに採用）	br ブラスフェイス
VS ベンチュリースイッチ	ABS ABS樹脂フェイス
F.C.V 流量制御機構	イルカホース
DEPTH 大深度対応	Balance Twin Piston バランスツインピストン式（全てのレギュレーターに採用）
Ti DSV EX チタン製ダブルストリームバルブEX	PLP PORT PLP PORT刻印（全てのレギュレーターに採用）
br DSV EX ブラス製ダブルストリームバルブEX	Ti チタン製ボディ
DSV ブラス製ダブルストリームバルブ	br ブラス製ボディ
Ti Spiral Flow EX チタン製スパイラルフローEX バルブ	4℃ 低水温対応
br Spiral Flow EX ブラス製スパイラルフローEXバルブ	Bism Premium Care Premiumビーイズムケア（RX4100PT/RX4101PT）
Ti チタンフェイス	Bism Care ビーイズムケア


1st Stage

バランスツインピストン方式の採用

メインピストンの他に、ファーストステージの中圧値を一定に保つためにサブピストン（高圧ロッド）が組み込まれたBism独自の機構です。この機構により、タンク内の残圧に影響されず、中圧値が一定に保たれます。水中での安定した呼吸を確保できるため、安全で快適なダイビングをお約束します。

Balance Twin Piston

（図1）サブピストン（高圧ロッド）によって発生した力で、高圧シートにかかる力を打ち消します。よってタンクの残圧に影響されず、ファーストステージ内の中圧値を一定に保ちます。（図2）エアーがメインピストンの細い穴を通らないため、流量の損失が少ない機構です。



PLP PORT

メインレギュレーターの中圧ホース設定場所を PLP と刻印しました PRIMARY LOWPRESSURE PORT の略である PLP と刻印されたところが最も呼吸に適した流量を確保するポートです。

PLP PORT



低水温（4℃）対応モデル（チタン製ボディケース）


ファーストステージは熱伝導率が低いチタン製であり、更に温度に敏感な部分である水圧感知部に樹脂パーツを使用することにより低水温の環境で高いパフォーマンスを発揮します。



4℃ Ti

世界で唯一の 360°回転するセカンドステージ スウィングヘッドレギュレーター

SHR
SW NG HEAD REGULATOR





前後・左右に360度回転できるダブルスイベルがつくりだす〝スウィングヘッド〟。口からはずれようとする力をセカンドステージ全体がスウィング（回転）することにより分散します。最高のくわえ心地を常にキープするBism独自の形状で、顎や歯への疲労感を解消。口の小さな女性や年配の方にもお勧めです。左右どちらかの取付にも対応。オクトパスブリージングもストレスなく、扱いやすさ・安全性に優れたレギュレーターです。

2nd Stage

新設計セカンドボディケース



ビーイズム独自の新設計セカンドステージケースは流体力学を追求し、従来モデルよりも大深度での吸排気パフォーマンスを向上させました。

縦置バルブユニット



セカンドステージ内のバルブが縦に配置されている特別な構造です。デマンドレバー稼働軸部に呼気が直接当たるため、呼気によりバルブが加温されることにより低水温の環境で高いパフォーマンスを発揮します。

大流量で安定した吸気感の進化系バルブ ダブルストリームバルブ

エアーの吹き出し口を従来の一カ所から二カ所に増やし、且つエアーの吹き出し口を研究し尽くしたポジションにすることでベンチュリー効果を最適にコントロールし大流量で安定した給気を実現しました。
※ダブルストリームバルブ EX はノーマルダブルストリームバルブよりも更に大深度での流量を供給できる設計であり、ベンチュリースイッチと併せ空気の流れを最適にコントロールするバルブです。
（新 2nd Stage モデルに搭載）

DSV DEPTH

スパイラルフロー EX

スパイラルフローは、セカンドバルブからのエアーを制御する機構です。この機構によるマウスピースの内壁に沿った、緩やかな螺旋状のエアーの流れは、セカンド内部の圧力を適度に保ち、ダイヤフラムの吸引力をコントロールします。スパイラルフローにより流量を確保しつつ、フリーフローしにくく、軽い安定した吸気感を実現しました。
（RX3430/RX3440/SX4100K に搭載）

Spiral Flow EX DEPTH

新機能ベンチュリースイッチ VS

ベンチュリースイッチを搭載しました。ベンチュリー効果を適切にコントロールしフリーフローを防ぎます。スイッチはダイブ（＋）、プレダイブ（—）の2ポジションです。



新設計チタンフェイス


水中での吸排気に必要な水取込口のポジションを側面にレイアウトしたことにより、正面からの潮流の影響をダイヤフラムへ受け難い構造です。強い潮流の中でもフローが発生し難い新しいデザインです。



（GRAND NELEUS に搭載）

流量制御機構 Flow Control Valve

F.C.V は、初動抵抗を変化させず流量のみをコントロール可能にした機構です。スプリング等に依存しないため、初動抵抗は変化しません。よって「流量」と「吸い心地」の2つのテーマに同時に応えた画期的な機構です。個人の肺活量、呼吸パターン、潜水深度に合わせ、任意にダイバーが流量をコントロールできるため、快適なダイビングを可能にします。



水中撮影へのこだわりエキゾーストティ

排気の泡が顎の後方に流れるように設計されたエキゾーストティ。水中ビデオやカメラのファインダーを覗いたときにも、泡がマスクの前にこないため、構図やピントの確認にストレスを感じません。



Type別 レギュレーターの選び方

Bismの豊富な種類のレギュレーターからあなたにピッタリの物を見つけてください。

やっぱり最上級モデル

GRAND NELEUS

2nd.ステージを改良し、吸い心地と使用感を向上させたBismの新フラッグシップブランドです。もちろん海で使用するのに最適な、耐食性が高く軽量なチタンを採用。

アフターサービスが充実した年間100台限定の特別なチタンレギュレーター



PLATINA GRAND NELEUS (P.15)

チタンフェイスを採用したBism人気No.1チタンレギュレーター



Ti GRAND NELEUS (P.16)

やっぱりチタン

NELEUS

海で使用するのに最適な、耐食性が高く軽量なチタンを採用した、アスリートダイバー／上級者ダイバー向けに開発されたBismの代表的なブランドです。

軽いが一番！Bism史上最軽量のチタンレギュレーター



BLACK NELEUS (P.17)

白くてカッコ良いチタンが欲しい！待望のホワイトモデル



WHITE NELEUS (P.17)

お値打ちなチタンレギュレーターをお探しならば・・・



BLACK R NELEUS (P.17)

お値打ちな白いチタンレギュレーターをお探しならば・・・



WHITE R NELEUS (P.17)

やっぱり可愛い

Beans 2

豊富なカラーバリエーションとイルカとハイビスカスをモチーフにしたグラフィックが目を引く、アクティブでファッショナブルなレディースブランドです。

キュートなホワイトモデル7カラー！



WHITE Beans 2 (P.19)

スタイリッシュなブラックモデル7カラー！



BLACK Beans 2 (P.19)

やっぱりスタンダード

rebrass

Bismのテクノロジーを存分に取り入れ、且つ適正な価格で提供しているクールなデザインのベーシックなブランドです。

これぞブラスレギュレーターの新スタンダード



rebrass ∅ (P.20)

ダブルストリームバルブEX搭載のバリュープライスレギュレーター



BLACK R rebrass (P.21)



WHITE R rebrass (P.21)

やっぱりコスパ

SUMERGE MK II

ダイビングをもっと手軽に楽しんでもらえるようシンプルな設計と使いやすさにこだわったコストパフォーマンスに優れたブランドです。

重器材セットをお値打ちで揃えたい！そんなアナタにおススメです



SUMERGE MK II (P.21)

年間限定100台

眩く輝くタフで美しいフラッグシップモデル　*GRAND NELEUS*

PLATINA GRAND NELEUS

プラチナグランドネレウス

新2nd Stage

▶1st ステージ、2nd ステージともにチタン製。耐食性、耐傷性に優れます
▶スウィングヘッドにより最高のくわえ心地を常にキープします
▶新設計チタンフェイスにより、強い潮流でもフローが発生しづらくなりました
▶流体力学を追求した新設計 2nd ボディとダブルストリームバルブ EX により、
さらに大深度での吸排気パフォーマンスを向上しました
▶ベンチュリースイッチ搭載により、ベンチュリー効果を適切にコントロール、フローを防ぎます
▶流量調整機構 F.C.V. を搭載し、個人に合った吸気感を実現します（RX4100PT）
▶2nd. バルブのチタンパーツ化により腐食、サビ、汚れに強く、軽量化を実現
▶2nd 内部部品のバルブコーンを POM 樹脂化。軽量化に加えサビません
▶衝撃に強い素材を採用した新設計エキゾーストティでさらに高いパフォーマンスを発揮します
▶プレミアムビーイズムケアによりご購入後５年間5回分は指定消耗パーツ代及び
作業工賃が無料です
▶更に、以降５回分の指定消耗パーツも無料となります（作業工賃は有料となります）

SIHR SWING-HEAD REGULATOR | Ti DSVEX | VS | F.C.V (Ver.J) | Ti | Balance Twin Piston | PLP | Ti | Bism Premium ビーイズムケア

RX4100PT (Ver.J) ¥385,000（本体価格¥350,000）
RX4101PT (Ver.W) ¥363,000（本体価格¥330,000）

ダブルストリームバルブ EX 搭載モデル | 大深度 | 低水温（4℃）

1st Stage

DLC（ダイヤモンドライクカーボン）
チタンの表面をダイヤモンドライクカーボンでコーティングし硬質化。耐食性、耐傷性に加え、耐摩耗性にも優れています。

重量／460g
高さ／60mm
中圧ポート／LP-2ヶ所、PLP-2ヶ所　3/8-24UNF
高圧ポート／HP-2ヶ所　7/16-20UNF
ボディ材質／チタン DLC 処理・耐圧 /250bar
減圧方法／バランスツインピストン
使用温度範囲／+4～+50℃


2nd Stage

PTIP（プラチナ・チタンカーバイト）
チタン蒸着表面処理でチタンの表面を硬質化し純プラチナ（Pt）でコーティング。プラチナならではの白く透き通るような美しい輝きと、純チタンに比べ５～６倍の表面硬度を実現。耐食性、耐摩耗性に優れています。

重量（ホース含む）／370g
バルブ材質／チタン
排気ティ幅／90mm
マウスピース材質／シリコーンゴム
ボディ材質／強化型 POM 樹脂
フェイス材質／チタン、PTIP 処理
流量機構／ベンチュリースイッチ
F.C.V.（Flow Control Valve）[RX4100PT]
使用温度範囲／+4～+50℃

ホース

長さ／750mm
径／内径 6.5mm、外径 13mm
材質／内管・外皮：ポリ塩化ビニル系エラストマー
継手金具：銅合金　継手ネジ／3/8-24UNF
最高使用圧力／15bar
最少曲げ半径（ホース内側）／20mm
ホースガード／標準装備





RX4100PT
ver.J
〈F.C.V仕様〉

PTIPのフェイスと固定リング。プラチナの眩い輝きが美しく耐傷性にも優れています。



RX4101PT
ver.W



DLCによって、重厚感のあるブラックの輝き、そして傷への強さを高いレベルで両立させています。

プレミアムビーイズムケアはプラチナグランドネレウスのために特別に組まれた購入後のサポートシステムです。お買い上げ後、5年間最大5回は指定消耗パーツ代、及び作業工賃が無料。更に、以降5回分の指定消耗パーツ代も無料となります(作業工賃は有料となります)。プレミアムケアすべてのサービスを使うと、RX4100PTは¥154,990分、RX4101PTは¥154,000分の付帯サービスとなります。

Bism Premium ビーイズムケア Care

[RX4100PTの場合]

ご購入後5年間のサービス	５回分のオーバーホール工賃		¥9,350 × 5 回	¥46,750
	５回分の指定パーツ代	1st パーツ 2nd パーツ	¥4,147 × 5 回 ¥2,002 × 5 回	¥20,735 ¥10,010
	レーザーネーム刻印　※ご購入後1年以内		¥4,950×1回	¥4,950
	ホース交換１回分　※初回点検、長さオーダー時		¥11,000×1回	¥11,000
	初回調整点検１回を含む調整点検代２回分　※ご購入後1年以内		¥4,950 × 2 回	¥9,900
	フェイス交換半額　※ご購入３年以内		¥16,500×1回	¥16,500
	ホース交換半額　※ご購入３年以内		¥4,400 ×1回	¥4,400
6年目以降のサービス	５回分の指定パーツ代	1st パーツ 2nd パーツ	¥4,147 × 5 回 ¥2,002 × 5 回	¥20,735 ¥10,010

※日本国内のみに適用します　　合計 ¥154,990

オーダーメイドセッティングサービス

●５段階の初動抵抗セッティングを用意しております。
●ご購入後１年以内であれば無料で2回の調整点検（初動抵抗セッティング）が受けられます。
●ホースの長さをオーダーできます。
※ホースオーダーは初回点検時１回のみ

動産総合保険サービス

●メーカー保証以外に動産総合保険が１年間付帯されます。
●メーカー保証で補えない全損や盗難などのトラブルのお客様負担を軽減します。

ファーストステージ ネーム刻印サービス

●世界に１台、あなただけのオーダーメイドレギュレーターの証として、ネームの刻印が可能です。
※初回点検の際に、10 文字以内でひらがな、カタカナ、ローマ字、数字よりお選びいただけます。

メンテナンスサービス

●ご購入後５年間、５回までの通常オーバーホールを無料で行ないます。

安心サポート

●ビーイズムケアブックによる各種サービスを行ないます。

レギュレーターバッグが標準装備

●レギュレーターを保護し、また持ち運びに便利なレギュレーターバッグが標準装備されています。



BR3000
¥7,920
（本体価格¥7,200）

人気No.1のチタンフェイスモデル　GRAND NELEUS

Ti GRAND NELEUS

Ti グランドネレウス

新2nd Stage

▶1st ステージ、2nd ステージともにチタン製。耐食性、耐傷性に優れます
▶スウィングヘッドにより最高のくわえ心地を常にキープします
▶新設計チタンフェイスにより、強い潮流でもフローが発生しづらくなりました
▶流体力学を追求した新設計 2nd ボディとダブルストリームバルブ EX により、
さらに大深度での吸排気パフォーマンスを向上しました
▶ベンチュリースイッチ搭載により、ベンチュリー効果を適切にコントロール、
フローを防ぎます
▶流量調整機構 F.C.V. を搭載し、個人に合った吸気感を実現します（RX4100）
▶2nd. バルブのチタンパーツ化により腐食、サビ、汚れに強く、軽量化を実現
▶2nd 内部部品のバルブコーンを POM 樹脂化。軽量化に加えサビません
▶衝撃に強い素材を採用した新設計エキゾーストティで
さらに高いパフォーマンスを発揮します

Ti GRAND NELEUS ver.J

RX4100 ¥217,800（本体価格¥198,000）

ダブルストリームバルブ EX 搭載モデル | 大深度 | 低水温（4℃）

1st Stage

重量／460g
高さ／60mm
中圧ポート／LP-2ヶ所,PLP-2ヶ所　3/8-24UNF
高圧ポート／HP-2ヶ所　7/16-20UNF

ボディ材質／チタン・耐圧 /250bar
減圧方法／バランスツインピストン
使用温度範囲／+4～+50℃

2nd Stage

重量（ホース含む）／370g
バルブ材質／チタン
排気ティ幅／90mm
マウスピース材質／シリコーンゴム

ボディ材質／強化型 POM 樹脂
フェイス材質／チタン
流量機構／ベンチュリースイッチ
F.C.V.（Flow Control Valve）
使用温度範囲／+4～+50℃

ホース

長さ／750mm
径／内径 6.5mm、外径 13mm
材質／内管・外皮：ポリ塩化ビニル系エラストマー
継手金具：銅合金　継手ネジ／3/8-24UNF

最高使用圧力／15bar
最少曲げ半径（ホース内側）／20mm
ホースガード／標準装備



RX4100
Ver.J
〈F.C.V仕様〉

Ti GRAND NELEUS ver.W

RX4101 ¥206,800（本体価格¥188,000）

ベンチュリースイッチ搭載モデル | 大深度 | 低水温（4℃）

1st Stage

重量／460g
高さ／60mm
中圧ポート／LP-2ヶ所,PLP-2ヶ所　3/8-24UNF
高圧ポート／HP-2ヶ所　7/16-20UNF

ボディ材質／チタン・耐圧 /250bar
減圧方法／バランスツインピストン
使用温度範囲／+4～+50℃

2nd Stage

重量（ホース含む）／370g
バルブ材質／チタン
排気ティ幅／90mm
マウスピース材質／シリコーンゴム

ボディ材質／強化型 POM 樹脂
フェイス材質／チタン
流量機構／ベンチュリースイッチ
使用温度範囲／+4～+50℃

ホース

長さ／750mm
径／内径 6.5mm、外径 13mm
材質／内管・外皮：ポリ塩化ビニル系エラストマー
継手金具：銅合金　継手ネジ／3/8-24UNF

最高使用圧力／15bar
最少曲げ半径（ホース内側）／20mm
ホースガード／標準装備



RX4101
Ver.W

NELEUS史上最軽量2ndステージバルブにチタンを採用 *NELEUS*

BLACK NELEUS ブラックネレウス
WHITE NELEUS ホワイトネレウス

▶1st ステージにチタンを採用。耐食性、耐傷性に優れます
▶2nd ステージフェイスカバーに ABS 樹脂を採用、軽量化を実現
▶チタンスパイラルフロー（2nd バルブのチタンパーツ化）により腐食、サビ、汚れに強く、軽量化を実現
▶2nd 内部部品のバルブコーンを POM 樹脂化することで軽量化に加えサビません
▶スウィングヘッドにより最高のくわえ心地を常にキープします
▶スパイラルフロー EX 搭載により、軽く、安定した吸気感を実現します
▶流量制御機構を搭載し、個人に合った吸気感を実現します

RX3430K/W ¥180,400（本体価格¥164,000）

スパイラルフロー EX 搭載モデル | 大深度 | 低水温（4℃）



BLACK NELEUS
（RX3430K）





WHITE NELEUS
（RX3430W）



1st Stage
重量／460g
高さ／60mm
中圧ポート／LP-2ヶ所 ,PLP-2ヶ所　3/8-24UNF
高圧ポート／HP-2ヶ所　7/16-20UNF
ボディ材質／チタン・耐圧 /250bar
減圧方法／バランスツインピストン
使用温度範囲／+4～+50℃

2nd Stage
重量（ホース含む）／340g（K）365g（W）
バルブ材質／チタン
排気ティ幅／90mm
マウスピース材質／シリコーンゴム
ボディ材質／ POM 樹脂
フェイス材質／ ABS 樹脂
流量機構／F.C.V.（Flow Control Valve）
使用温度範囲／+4～+50℃

ホース
長さ／750mm
径／内径 6.5mm、外径 13mm
材質／内管・外皮：ポリ塩化ビニル系エラストマー
継手金具：銅合金　継手ネジ／3/8-24UNF
最高使用圧力／15bar
最少曲げ半径（ホース内側）／20mm
ホースガード／標準装備

バリュープライス チタンレギュレーター *NELEUS*

BLACK R NELEUS ブラック R ネレウス
WHITE R NELEUS ホワイト R ネレウス

▶1st ステージにチタンを採用。耐食性、耐傷性に優れます
▶2nd ステージフェイスカバーに ABS 樹脂を採用、軽量化を実現
▶2nd 内部部品のバルブコーンを POM 樹脂化することで軽量化に加えサビません
▶スウィングヘッドにより最高のくわえ心地を常にキープします
▶スパイラルフロー EX 搭載により、軽く、安定した吸気感を実現します
▶流量制御機構を搭載し、個人に合った吸気感を実現します

RX3440K/W ¥144,100（本体価格¥131,000）

スパイラルフロー EX 搭載モデル | 大深度 | 低水温（4℃）



BLACK R NELEUS
（RX3440K）





WHITE R NELEUS
（RX3440W）



1st Stage
重量／460g
高さ／60mm
中圧ポート／LP-2ヶ所 ,PLP-2ヶ所　3/8-24UNF
高圧ポート／HP-2ヶ所　7/16-20UNF
ボディ材質／チタン・耐圧 /250bar
減圧方法／バランスツインピストン
使用温度範囲／+4～+50℃

2nd Stage
重量（ホース含む）／385g
バルブ材質／銅合金
排気ティ幅／90mm
マウスピース材質／シリコーンゴム
ボディ材質／ POM 樹脂
フェイス材質／ ABS 樹脂
流量機構／F.C.V.（Flow Control Valve）
使用温度範囲／+4～+50℃

ホース
長さ／750mm
径／内径 6.5mm、外径 13mm
材質／内管・外皮：ポリ塩化ビニル系エラストマー
継手金具：銅合金　継手ネジ／3/8-24UNF
最高使用圧力／15bar
最少曲げ半径（ホース内側）／20mm
ホースガード／標準装備

Beans2



艶やかに輝く時をつくる

So Cute

キュートなホワイトモデル

Beans 2

WHITE Beans 2 ver.J

ホワイトビーンズ 2

新2nd Stage NEW

▶スウィングヘッドにより最高のくわえ心地を常にキープします
▶流体力学を追求した新設計2nd ボディとダブルストリームバルブにより、さらに大深度での吸排気パフォーマンスを向上しました
▶流量制御機構を搭載し、個人に合った吸気感を実現
▶2nd 内部部品のバルブコーンを POM 樹脂化。軽量化に加えサビません
▶衝撃に強い素材を採用した新設計エキゾーストティで、さらに高いパフォーマンスを発揮します

RB4300CW ホワイトビーンズ2 ¥140,800（本体価格¥128,000）

ダブルストリームバルブ EX　大深度




ピンク（WP）

イルカとハイビスカスの
トロピカルデザイン







かわいいイルカホース
（ホワイトビーンズに採用）

新色



バイオレット（V）



ブルー（A）



オーシャングリーン（G）



クリアイエロー（Y）



クリアホワイト（W）



クリアスモーク（K）

スタイリッシュなブラックモデル

Beans 2

BLACK Beans 2 ver.J

ブラックビーンズ 2

新2nd Stage NEW

▶スウィングヘッドにより最高のくわえ心地を常にキープします
▶流体力学を追求した新設計2nd ボディとダブルストリームバルブにより、さらに大深度での吸排気パフォーマンスを向上しました
▶流量制御機構を搭載し、個人に合った吸気感を実現
▶2nd 内部部品のバルブコーンを POM 樹脂化。軽量化に加えサビません
▶衝撃に強い素材を採用した新設計エキゾーストティで、さらに高いパフォーマンスを発揮します

RB4300CK ブラックビーンズ2 ¥140,800（本体価格¥128,000）

ダブルストリームバルブ EX　大深度



新色

バイオレット（KV）



ピンク（P）



ブルー（A）



オーシャングリーン（G）



イエロー（Y）



ホワイト（W）



ブラック（K）



1st Stage

重量／748g
高さ／60mm
中圧ポート／LP-2ヶ所,PLP-2ヶ所　3/8-24UNF
高圧ポート／HP-2ヶ所　7/16-20UNF
ボディ材質／銅合金・耐圧 /250bar
減圧方法／バランスツインピストン
使用温度範囲／+5～+50℃

2nd Stage

重量（ホース含む）／390g
バルブ材質／銅合金
排気ティ幅／90mm
マウスピース材質／シリコーンゴム
ボディ材質／強化型 POM 樹脂
フェイス材質／ABS 樹脂
使用温度範囲／+5～+50℃

ホース

長さ／700mm
径／内径 6.5mm、外径 13mm
材質／内管・外皮：ポリ塩化ビニル系エラストマー
継手金具：銅合金　継手ネジ／3/8-24UNF
最高使用圧力／15bar
最少曲げ半径（ホース内側）／20mm
ホースガード／標準装備：RB4300CW（白）、RB4300CK（黒）

rebrassØ



次の進化へ

シルバーフェイスでクールに決まる　rebrassØ

rebrassø ver.J　レブラスゼロ

新2nd Stage　NEW

▶スウィングヘッドにより最高のくわえ心地を常にキープします
▶流体力学を追求した新設計 2nd ボディとダブルストリームバルブ EX により、
　さらに大深度での吸排気パフォーマンスを向上しました
▶ベンチュリースイッチ搭載により、ベンチュリー効果を適切にコントロール、フローを防ぎます
▶流量調整機構 F.C.V. を搭載し、個人に合った吸気感を実現
▶2nd 内部部品のバルブコーンを POM 樹脂化。軽量化に加えサビません
▶衝撃に強い素材を採用した新設計エキゾーストティーでさらに高いパフォーマンスを発揮します

RK4200CK ¥140,800（本体価格¥128,000）

ダブルストリームバルブ EX 搭載モデル　大深度



1st Stage

重量／748g
高さ／60mm
中圧ポート／LP-2ヶ所 ,PLP-2ヶ所　3/8-24UNF
高圧ポート／HP-2ヶ所　7/16-20UNF
ボディ材質／銅合金・耐圧 /250bar
減圧方法／バランスツインピストン
使用温度範囲／+5～+50℃

2nd Stage

重量（ホース含む）／450g
排気ティ幅／90mm
マウスピース材質／シリコーンゴム
ボディ材質／ POM 樹脂
フェイス材質／銅合金
流量機構／ F.C.V.（Flow Control Valve）
使用温度範囲／+5～+50℃



ホース

長さ／750mm
径／内径 6.5mm、外径 13mm
材質／内管・外皮：ポリ塩化ビニル系エラストマー
継手金具：銅合金　継手ネジ／3/8-24UNF
最高使用圧力／15bar
最少曲げ半径（ホース内側）／20mm
ホースガード／標準装備

ダブルストリームバルブ EX バリュープライスモデル　rebrass

BLACK R rebrass ver.W ブラック R レブラス
WHITE R rebrass ver.W ホワイト R レブラス

新2nd Stage　NEW

▶スウィングヘッドにより最高のくわえ心地を常にキープします
▶流体力学を追求した新設計 2nd ボディとダブルストリームバルブ EX により、
さらに大深度での吸排気パフォーマンスを向上しました
▶ベンチュリースイッチ搭載により、ベンチュリー効果を適切にコントロール、フローを防ぎます
▶2nd 内部部品のバルブコーンを POM 樹脂化。軽量化に加えサビません
▶衝撃に強い素材を採用した新設計エキゾースティーでさらに高いパフォーマンスを発揮します

RK4311C ¥110,000（本体価格¥100,000）

ダブルストリームバルブ EX 搭載モデル　大深度

BLACK R rebrass



1st Stage
重量／748g
高さ／60mm
中圧ポート／LP-2ヶ所 ,PLP-2ヶ所　3/8-24UNF
高圧ポート／HP-2ヶ所　7/16-20UNF
ボディ材質／銅合金・耐圧 /250bar
減圧方法／バランスツインピストン
使用温度範囲／+5～+50℃

2nd Stage
重量（ホース含む）／370g
排気ティ幅／90mm
マウスピース材質／シリコーンゴム
ボディ材質／POM 樹脂
フェイス材質／銅合金
使用温度範囲／+5～+50℃

ホース
長さ／750mm
径／内径 6.5mm、外径 13mm
材質／内管・外皮：ポリ塩化ビニル系エラストマー
継手金具：銅合金　継手ネジ／3/8-24UNF
最高使用圧力／15bar
最少曲げ半径（ホース内側）／20mm
ホースガード／標準装備



WHITE R rebrass

コスパ抜群のスイングヘッドレギュレーター　SUMERGE MK II

SUMERGE MARK II　サマージマーク II

新2nd Stage　NEW

▶スウィングヘッドにより最高のくわえ心地を常にキープします
▶流体力学を追求した新設計 2nd ボディとダブルストリームバルブにより
安定した吸排気パフォーマンスを実現しました
▶2nd 内部部品のバルブコーンを POM 樹脂化。軽量化に加えサビません
▶衝撃に強い素材を採用した新設計エキゾースティーでさらに高いパフォーマンスを発揮します

RS4300CK ¥79,200（本体価格¥72,000）

ダブルストリームバルブ搭載モデル



1st Stage
重量／748g
高さ／60mm
中圧ポート／LP-2ヶ所 ,PLP-2ヶ所 ,3/8-24UNF
高圧ポート／HP-2ヶ所　7/16-20UNF
ボディ材質／銅合金・耐圧 /250bar
減圧方法／バランスツインピストン
使用温度範囲／+5～+50℃

2nd Stage
重量（ホース含む）／360g
排気ティ幅／90mm
マウスピース材質／シリコーンゴム
ボディ材質／POM 樹脂
フェイス材質／ABS 樹脂
使用温度範囲／+5～+50℃

ホース
長さ／750mm
径／内径 6.5mm、外径 13mm
材質／内管・外皮：ポリ塩化ビニル系エラストマー
継手金具：銅合金　継手ネジ／3/8-24UNF
最高使用圧力／15bar
最少曲げ半径（ホース内側）／20mm
ホースガード／標準装備

NELEUS

OCTOPUS-Ti

ネレウスオクトパス -Ti

▶新設計チタンフェイスにより、強い潮流でもフローが発生しづらくなりました
▶スウィングヘッドにより最高のくわえ心地を常にキープします
▶内部部品チタンパーツ化によりサビず軽量です
▶スパイラルフロー EX 搭載により軽く安定した吸気感を実現
▶流量調整機構 F.C.V. を搭載し、個人に合った吸気感を実現します
▶2nd 内部部品のバルブコーンを POM 樹脂化。軽量化に加えサビません

SIHR | Ti Spiral Flow EX | F.C.V | Ti | Bism K-CRAFT care

SX4100K ¥82,500（本体価格¥75,000）

スパイラルフロー EX 搭載モデル　大深度



2nd Stage

重量（ホース含む）／360g
バルブ材質／チタン
排気ティー幅／90mm
ボディー材質／POM樹脂
フェイス材質／チタン
流量調整機構／F.C.V. (Flow Control Valve)
使用温度範囲／+5～+50℃

ホース

長さ／800mm
径／内径 6.5mm、外径 13mm
材質／内管・外皮：ポリ塩化ビニル系エラストマー
継手金具：銅合金　継手ネジ／3/8-24UNF
最高使用圧力／15bar
最少曲げ半径（ホース内側）／20mm
ホースガード／標準装備

rebrass

OCTOPUS

レブラスオクトパス

▶スウィングヘッドにより最高のくわえ心地を常にキープします
▶流体力学を追求した新設計 2nd ボディとダブルストリームバルブにより
安定した吸排気パフォーマンスを実現しました
▶2nd 内部部品のバルブコーンを POM 樹脂化。軽量化に加えサビません

SIHR | DSV | ABS | Bism K-CRAFT care

新2nd Stage　NEW

SK4300 ¥49,500（本体価格¥45,000）



ブラック(KY)
※ホース：イエロー



ホワイト(WW)

2nd Stage

重量（ホース含む）／370g
バルブ材質／銅合金
排気ティー幅／90mm
ボディー材質／強化型POM樹脂
フェイス材質／ABS 樹脂
使用温度範囲／+5～+50℃

ホース

長さ／800mm
径／内径 6.5mm、外径 13mm
材質／内管・外皮：ポリ塩化ビニル系エラストマー
継手金具：銅合金　継手ネジ／3/8-24UNF
最高使用圧力／15bar
最少曲げ半径（ホース内側）／20mm
ホースガード／標準装備

SUMERGE MK II

OCTOPUS

サマージマーク II オクトパス

▶スウィングヘッドにより最高のくわえ心地を常にキープします
▶流体力学を追求した新設計 2nd ボディとダブルストリームバルブにより
安定した吸排気パフォーマンスを実現しました
▶2nd 内部部品のバルブコーンを POM 樹脂化。軽量化に加えサビません

SIHR | DSV | ABS | Bism K-CRAFT care

新2nd Stage　NEW

SS4300K オープンプライス



ブラック(K)



イエロー（KY）
※ホース：イエロー

2nd Stage

重量（ホース含む）／365g
バルブ材質／銅合金
排気ティー幅／90mm
ボディー材質／強化型POM樹脂
フェイス材質／ABS 樹脂
使用温度範囲／+5～+50℃

ホース

長さ／800mm
径／内径 6.5mm、外径 13mm
材質／内管・外皮：ポリ塩化ビニル系エラストマー
継手金具：銅合金　継手ネジ／3/8-24UNF
最高使用圧力／15bar
最少曲げ半径（ホース内側）／20mm
ホースガード／標準装備

REGULATOR PARTS



マウスピース

71K1289
¥1,980（本体価格¥1,800）サイズS
71K1256
¥1,980（本体価格¥1,800）サイズM
■カラー／クリア（N）、ブラック（K）



マウスピース（DSV用） 新2nd Stage NEW

71K3149
¥1,980（本体価格¥1,800）サイズS
■カラー／クリア（N）、ブラック（K）



エグゾーストティ

72K3004 ¥1,650（本体価格¥1,500）
■カラー／ホワイト（W）、ブラック（K）、パールブルー（PA）、パールピンク（PP）、パールイエロー（PY）



エグゾーストティ（DSV用） 新2nd Stage NEW

72K3154
¥1,650（本体価格¥1,500）
■カラー／ホワイト（W）、ブラック（K）



ダストキャップ

72K1143
¥1,100（本体価格¥1,000）
■カラー／ホワイト（W）、ブラック（K）



ホースガード

73K1336
¥1,650（本体価格¥1,500）
■カラー／ホワイト（W）、ブラック（K）

OCTOPUS

ビーンズ2オクトパス

新2nd Stage NEW

▶スウィングヘッドにより最高のくわえ心地を常にキープします
▶流体力学を追求した新設計 2nd ボディとダブルストリームバルブにより
安定した吸排気パフォーマンスを実現しました
▶2nd 内部部品のバルブコーンを POM 樹脂化。軽量化に加えサビません

SB4300 オープンプライス

2nd Stage

重量（ホース含む）／370g
バルブ材質／銅合金
排気ティー幅／90mm
ボディー材質／強化型POM樹脂
フェイス材質／ABS 樹脂
使用温度範囲／+5～+50℃

ホース

長さ／800mm
径／内径 6.5mm、外径 13mm
材質／内管・外皮：ポリ塩化ビニル系エラストマー
継手金具：銅合金　継手ネジ／3/8-24UNF
最高使用圧力／15bar
最少曲げ半径（ホース内側）／20mm
ホースガード／標準装備



ブラック（KK）



ダブルホワイト（WW）



ブルー（WA）



ピンク（WP）



イエロー（WY）



オーシャングリーン（WG）



バイオレット（WV）

Beans JUNCTION

数量限定

※ホースガード標準装備。重さ425g、
長さ170＋550mm。すべて受注生産になります。

イルカホース



SB2601W PAW/PPW/PYW/KW
オープンプライス

ブラックホース



SB2601SKKK
オープンプライス

JUNCTION ADAPTER



71H1007CI/CK
¥12,100（本体価格¥11,000）
※2022年までのオクトパスに使用可能です。





OCT2 オクト2

インフレーターとオクトパスを一体化。装備を少なく、かつ安全を確保

通常時はインフレーターとして使用できます
緊急時にはバックアップ用オクトパスとして使用が可能です

SP3000K/W ¥55,000（本体価格¥50,000）
重量／235g
※SP3000W は、ホワイトホース
※2010 年以降の BC に対応しています。詳しくは取扱店へお問い合わせ下さい。



OCT2

長さ（ブランケット中心―先端）／550mm
パワー給気／オーラル給気／プルダンプ排気

Type別 ゲージの選び方

Bismのゲージは全て軽量でコンパクト。ホースの丈夫さには定評があります。さぁ、どれにしますか？

やっぱり2連ゲージ　ダイブコンピューター必携の今、残圧計＋コンパスゲージがスタンダード。

コンパスが90度まで曲がり
ナビしやすいBism Onlyのベストセラー！



NAVIGATION GAUGE（P.25）
【179mm×59mm／280g】

6カラーパーツ標準装備で
Made in Japanならではのこだわり！



Beans GAUGE（P.25）
【107mm×54mm／240g】

やっぱりシングルゲージ　セットをスタイリッシュに、よりコンパクトにするにはシングルゲージ。

世界唯一のチタンケースは
ワンランク上のダイバーの証！



TITANIUM COMPACT GAUGE（P.26）
【ケース直径60mm／290g】

Bism史上最軽量で
こだわりのチタンリング装備！



SINGLE LIGHT GAUGE（P.26）
【109mm×59mm／220g】

触って残圧確認する
珍しいスティックタイプ！



STICK GAUGE（P.27）
【150mm×17mm／290g】

シングルゲージ愛用ダイバーは
別で持っていてほしい
アイテムです



クリップタイプ



リストタイプ

COMPASS（P.27）

満足のナビゲーション機能

NAVIGATION GAUGE ナビゲーションゲージ

▶ターゲットを捕らえやすい角度調整機能
▶長く凸型にとられた基線により安定した方向性を確保できます
▶コンパスカプセルの熱変形を緩和するコンパスダイヤフラム構造を採用

GK2121K/W オープンプライス

角度調整機能 ANGLE ADJUSTABLE STRUCTURE (実用新案登録 No.1934895)
コンパスを見やすい角度に調整できるよう、90度までの回転軸のついたアジャスター機能を搭載。快適なコンパスナビが可能です。視野も広がり、水中でのストレスを軽減します。

横窓から見れば、目標物をしっかり捕らえることができます。



大きさ／179×59mm
重量（ホース含む）／280g
ホースサイズ／長さ：850mm　内径：3.2mm　外径：8.2mm
ボディ材質／エラストマー樹脂
ホース材質／内管：TPE　外皮：ポリウレタン
ネジ径／7/16-20UNF
最高使用圧力／300bar
最小曲げ半径（ホース内側）／25mm
機能／コンパス＋残圧計
基本構造／残圧計：ブルドン管式　蓄光盤面
コンパス／インダイレクト式　蓄光盤面
使用温度範囲／-5～+50℃
使用水深範囲／0～50m
※ホールドクリップ標準装備、ファーストステージ側ホースガード標準装備
※ゲージに対するビーイズムケアは動産総合保険のみ対応します



179×59mm のコンパクトサイズ。

ブラック（K）　ホワイト（W）

かわいいコンパクトスタンダードゲージ

Beans GAUGE （残圧計＋コンパス）

▶50bar がレッドゾーンでデザインされた残圧計
▶コンパスに引かれたガイドラインがナビゲーションをサポート
▶コンパスカプセルの熱変形を緩和する、コンパスダイヤフラムを採用

GB4121K/W オープンプライス



ワンポイントカラーパーツ
ワンポイントカラーパーツが6色付いており、好みの色でセットができます。
※標準装備



大きさ／107×54mm
重量（ホース含む）／240g
ホースサイズ／長さ：850mm　内径：3.2mm　外径：8.2mm
ボディ材質／エラストマー樹脂
ホース材質／内管：内管：TPE　外皮：ポリウレタン
ネジ径／7/16-20UNF
最高使用圧力／300bar
最小曲げ半径（ホース内側）／25mm
機能／残圧計＋コンパス
基本構造／残圧計：ブルトン管式　蓄光盤面
コンパス／インダイレクト式　蓄光盤面
使用温度範囲／-5～+50℃
使用水深範囲／0～50m
※ホールドクリップ標準装備、ファーストステージ側ホースガード標準装備
※ゲージに対するビーイズムケアは動産総合保険のみ対応します



107×54mm のコンパクトサイズ。

ホワイト（W）　ブラック（K）

最軽量・コンパクトゲージ

SINGLE LIGHT GAUGE　シングルライトゲージ

▶最軽量かつ、掌に納まるほどのコンパクトさが魅力です
▶贅沢なチタンリングを採用しています
▶リトラクターやクリップを使いBCジャケットに装着可能

GK2410K/W オープンプライス

大きさ／109×59mm
重量（ホース含む）／220g
ホースサイズ／長さ：850mm　内径：3.2mm　外径：8.2mm
ボディ材質／エラストマー樹脂
リング材質／チタン
ホース材質／内管：TPE　外皮：ポリウレタン
ネジ径／7/16-20UNF
最高使用圧力／300bar
最小曲げ半径（ホース内側）／25mm
機能／残圧計
基本構造／ブルドン管式　蓄光盤面
使用温度範囲／-5 ～ +50℃
使用水深範囲／0～50m
※ホールドクリップ標準装備、ファーストステージ側ホースガード標準装備
※ゲージに対するビーイズムケアは動産総合保険のみ対応します



109×59mm
のコンパクトサイズ。

ブラック（K）



ホワイト（W）

世界で唯一のチタンケースゲージ

TITANIUM COMPACT GAUGE　チタニウムコンパクトゲージ

▶チタンボディの単体ゲージ
▶岩場などでの衝撃からゲージを保護するゲージカバー標準装備
▶別売りのリストバンドを使用することで腕にも装着可能

GP2410 ¥63,800（本体価格¥58,000）

ゲージカバー（標準装備）
72GP210 ¥2,750（本体価格¥2,500）



リストバンド（別売品）
70GP400 ¥2,200（本体価格¥2,000）



常に手元でゲージをチェックでき、とっさにはずしたい時にもクイックリリース可能な専用リストバンド。

チタン製リストバンド通し（標準装備）



リストバンドを使用する際に、本体に取り付けてご使用下さい。

大きさ／直径 60mm
重量／290g（ホース・ゲージカバー含む）
ホースサイズ／長さ：750mm　内径：3.2mm　外径：8.2mm
ボディ材質／チタン
ホース材質／内管：TPE　外皮：ポリウレタン
ネジ径／7/16-20UNF
最高使用圧力／300bar
最小曲げ半径（ホース内側）／25mm
機能／残圧計
基本構造／ブルドン管式　蓄光盤面
使用温度範囲／-5 ～ +50℃
使用水深範囲／0～100m
※ホールドクリップ、ファーストステージ側ホースガード、ゲージカバー標準装備
※ゲージに対するビーイズムケアは動産総合保険のみ対応します



60mm
のコンパクト
サイズ。

触れてわかるスタイリッシュな残圧計

STICK GAUGE スティックゲージ

▶驚異的にシンプル＆コンパクトモデル
▶視覚以外に残圧を触覚でも確認可能
※タンク圧力を目安で表示しておりますので、
より正確な残圧計と併用をお薦めします。

GP2611B ¥33,000（本体価格¥30,000）



残圧に合わせて目盛がスライド。
触るだけで残圧を確認できます。

大きさ／150×17mm
重量（ホース含む）／290g
ホースサイズ／長さ：750mm 内径：3.2mm 外径：8.2mm
ボディ材質／銅合金
ホース材質／内管：TPE　外皮：ポリウレタン
ネジ径／7/16-20UNF
最高使用圧力／200bar
最小曲げ半径（ホース内側）／25mm
機能／残圧計
基本構造／ピストン式
使用温度範囲／-5 ～ +50℃
使用水深範囲／0～100m
圧力計測精度／0 ～ 50bar±10bar、
50 ～ 200bar±20bar
※ホールドクリップ、ファーストステージ側ホースガード標準装備
※ゲージに対するビーイズムケアは動産総合保険のみ対応します



150×17mm
のコンパクト
サイズ。

見やすい、大きなコンパス

COMPASS コンパス

▶すぐれた視認性
▶使いやすいラチェットベゼル

便利な窓機能



リストマウントコンパス
AC3410 オープンプライス
全長 /370mm
幅 /60mm
盤面直径 /40mm
（数量限定）



AC3410:
370×60mm

クリップマウントコンパス
AC3400 オープンプライス
全長 /70mm
幅 /60mm
盤面直径 /40mm
（数量限定）



AC3400:
70×60mm

GAUGE PARTS





ホースガード
73K1415 ¥1,430（本体価格¥1,300）
カラー／ブラック（K）、ホワイト（W）
※写真のホースはすべて標準品

ホールドクリップ（標準装備）
71G2001 ¥440（本体価格¥400）
カラー / ブラック（K）、クリア（N）
※機種により取付位置が異なります。



Bism INFORMATION





軽量&コンパクト
Bismのゲージはコンパクトサイズ。軽量で視認性にも優れています。



ブラックホース

ホワイトホース

Hラインホース（高圧ホース）
軽量で、耐久性抜群の
スリムな樹脂ホース
●わずか外径 8.2mm
●超軽量（ゴムホースの約 1/4 当社比）
●耐寒性、耐摩耗性に優れている
●ブラック&ホワイトのカラーバリエーション

ホースカスタムオーダー
購入時オーダー
追加+¥2,200
ホースの長さ、色（ホワイト、ブラック）を選択できます。長さは200～2000mmまで10mm 単位でご注文いただけます。オプションオーダーの場合は、納期は約一週間です。

Bism BC JACKET TECHNOLOGY

Float フィット感へのこだわり H.f.s フロート構造

H.f.s フロート構造 Hugging float structure

独自の特殊形状リブにより体を包み込むように膨らみ、フィット感抜群です。
水中／水面で圧迫感がなくバランス良く充分な浮力を確保できます。(JX3010に採用)







バックパッド一体型 ショルダーベルト

RSB Rucksack Shoulder Belt

登山用リュックのノウハウを徹底研究。
ダイビング用に最も理想的な長さ・厚み・クッション・カーブ形状・チェストベルト位置を実現し、且つバックパッドと一体形状にすることにより体とBCの一体感が生まれます。
また体型の違いによる腰部への負担を軽減するため、バックパッド内のクッションを腰のくぼみに合わせユーザーレベルで調整もできます。
超薄型ハーネスとの組み合わせでシリンダーの理想の背負い心地を実現しています。(JX3010に採用)



ダイレクトベルト＆スライドフロート



ベルト構造がフロートから独立することで、BC内へのエアー給気による体への圧迫を緩和させます。(JX3010 に採用)

Harness 超薄型フルハーネス

SH SLIM HARNESS

背中とタンクの距離を極限まで近づけることでシリンダーの重量感を軽減します。(JX3010に採用)

Buckle ロングタンクバックル

LTB LONG TANK BUCKLE

女性やシニアも
楽にセットができます。



Body material

840 840 NYLON
耐久性・耐候性に優れた高強度66ナイロン840デニール。(JX3010に採用)

420 420 NYLON
表と内側に420デニールナイロン合成樹脂使用。(JSに採用)

420 420
420デニールナイロン＋ダブルクロロプレンコーティング生地使用。(JX39に採用)

ウエストカーブライン

WEST Curve LINE

快適な装着感のために両サイドのウエストラインを、
腰のカーブラインに沿ってカットしました。(JX3010 に採用)

セパレートショルダー



ショルダーベルトとフロートを分離することで、フロートにエアーを入れても常にショルダーベルトはフロートに影響されずに体にフィットします。(JX3010に採用)

サイドポケット内Dリング



両サイドのポケット内にDリングを標準装備。(JX3010に採用)

カマーベルトキーポケット



カマーベルトに便利なキーポケット装備。(JX3010に採用)

Inflator 最高の給排気システム コンビネーションバルブⅡ

CV Ⅱ Combination Valve Ⅱ

水中で腕を上げたり体を起こしたりという、大きな体勢変更をせずに、
手元のボタン操作でバランスを失わずに
浮力調整が可能です。



2way INFLATOR

コンビネーションバルブⅡ装備のBCでは、
ダイバーの好みで2つのインフレーターポジションが可能です。



ノーマルポジション

一般的なインフレーターのポジションです。



バックポジション

インフレーターホースを左肩部から背中側に回し、リモート部を左ポケットにセットするポジションです。ショルダー部に蛇腹ホースがなくなるため運動性にきわめて優れ、水中撮影や他の水中作業が容易になります。また、リモート部が定位置にあるために操作がしやすく、腕を大きく曲げたり伸ばしたりが不要なため、体の硬いダイバーにも最適です。

BCのアイコンについて

各製品ページの機能アイコンについては下記をご参照ください。

- H.f.s フロート構造 ▶ HFSフロート構造
- SH SLIM HARNESS ▶ 超薄型フルハーネス
- LTB LONG TANK BUCKLE ▶ ロングタンクバックル
- RSB Rucksack Shoulder Belt ▶ 登山用リュック型ショルダーベルト
- 840 840 NYLON ▶ 840デニールナイロン
- 420 420 NYLON ▶ 420デニールナイロン
- 420 420 ▶ 420デニールナイロン＋ダブルクロロプレンコーティング
- WEST Curve LINE ▶ ウェストカーブライン
- CV Ⅱ Combination Valve Ⅱ ▶ コンビネーションバルブⅡ
- Bism care ▶ ビーイズムケア

Type別 BCジャケットの選び方

BCはダイビングスキルに大きく関係するアイテム。あなたのダイビングスタイルに合わせたBCをお選びください。

ジャケットタイプ

水中での姿勢に応じて BC 内のエアーを自由にコントロールできる
シングルバッグ構造で、排気性にも優れます。
浮力が大きく水面においては呼吸を確保しやすいポジションも取れ、
水中では水の抵抗が少なく運動性にも優れます

NELEUS BC ver.J (P.32)
【SIZE:S/M/L】



選べるインフレーター



・コンビネーションバルブⅡ(2wayインフレーター対応)
手を上げることなく手元のボタン操作で給気と排気が行えるハイスペックインフレーター



・スタンダードインフレーター
プルダンプ機能搭載のスタンダードタイプ



・OCT2
オクトパスを一体化したインフレーター。プルダンプ機能搭載

ショルダーバックルタイプ

フィット感、着脱性を重視したタイプです。
ショルダーバックルでサイズ調整が可能なため、
ウェットスーツ／ドライスーツ問わずオールラウンドに対応

多機能で使い勝手／アレンジ抜群!
NELEUS BC ver.D (P.31)
【SIZE:XS/S/M/L】



多機能なウェイトリリースポケットモデル!
NELEUS BC ver.Q (P.30)
【SIZE:M/L/XL】



選べるインフレーター



・コンビネーションバルブⅡ(2wayインフレーター対応)
手を上げることなく手元のボタン操作で給気と排気が行えるハイスペックインフレーター



・スタンダードインフレーター
プルダンプ機能搭載のスタンダードタイプ



・OCT2
オクトパスを一体化したインフレーター。プルダンプ機能搭載

シンプルなのに機能充実!
SUMERGE BC MARK II
(P.33)
【SIZE:XS/S/M/L】



選べる
インフレーター



・スタンダードインフレーター
プルダンプ機能搭載のスタンダードタイプ



・OCT2
オクトパスを一体化したインフレーター。プルダンプ機能搭載

NELEUS BC VERSION Q

ネレウスBC バージョンQ

▶H.f.s フロート構造により体を優しく包み込む設計
▶超薄型フルハーネスによりタンクがしっかりと固定され背中に密着
▶耐久性、耐候性に優れた高強度 66 ナイロン 840 デニールを採用
▶快適な装着感のため両サイドのウエストラインを腰のカーブラインに沿ってカット
▶大きな体勢変更をせずに給排気が可能なコンビネーションバルブⅡを筆頭に、
　3種類のインフレーターから選択可能
▶ダイレクトベルト／スライドフロート／セパレートショルダーによる抜群のフィット感
▶両サイドに各2kgまで収納可能なクイックリリースウェイトポケット装備
▶ホースクリップ、ホイッスルは標準装備

H.f.s フロート構造 | SH SLIM HARNESS | LTB LONG TANK BUCKLE | 840 | WEST curve LINE | Bism care



コンビネーションバルブⅡ仕様モデル

JX3010Q ¥174,900（本体価格¥159,000）
サイズ／M、L、XL

コンビネーション バルブⅡ

手を上げることなく手元のボタン操作で給気と排気が行なえます。もちろん従来のオーラルインフレーション（口での給気）も可能です。



スタンダードインフレーター仕様モデル

NEW

JX3020Q ¥158,400（本体価格¥144,000）
サイズ／M、L、XL

スタンダードインフレーター

プルダンプ機能搭載のスタンダードインフレーターです。



OCT2 仕様モデル

NEW

JX3030Q ¥191,400（本体価格¥174,000）
サイズ／M、L、XL

OCT2

インフレーターとオクトパスを一体化。装備を少なく、かつ安全を確保。プルダンプ機能搭載モデル。※OCT2 については P.23



クイックリリースウエイトポケット

緊急時にクイックリリース可能なウェイトポケットを両サイドに装備。ウェイトは片側2kgまで収納可能です。



エアー給気による圧迫感の緩和 VERSION Q/D 共通



ダイレクトベルト ＆スライドフロート

ベルト構造がフロートから独立することにより、BC 内へのエアー給気による体への圧迫を緩和しました。



BC Jacket Parts

■ホースホルダー
72J2119（1ケ）
¥550
（本体価格¥500）



■ホイッスル
72J1233
¥1,100
（本体価格¥1,000）



■ホースクリップ
71J1123
¥1,650
（本体価格¥1,500）
※オクトパス、ゲージを確実にホールドします。



HOSE CUSTOM ORDER

ホースの長さ、色（白・イルカ・黒・黄）が選べます。長さは200mmから2,000mmまで10mm単位でご注文頂けます。オプションオーダーの場合は、納期は約1週間です。

購入時オーダー　追加+¥2,200

NELEUS BC VERSION D

ネレウスBC バージョンD

▶H.f.s フロート構造により体を優しく包み込む設計
▶超薄型フルハーネスによりタンクがしっかりと固定され背中に密着
▶耐久性、耐候性に優れた高強度 66 ナイロン 840 デニールを採用
▶快適な装着感のため両サイドのウエストラインを腰のカーブラインに沿ってカット
▶大きな体勢変更をせずに給排気が可能なコンビネーションバルブⅡを筆頭に、
　3種類のインフレーターから選択可能
▶ダイレクトベルト／スライドフロート／セパレートショルダーによる抜群のフィット感
▶両サイドに各2kgまで収納可能なクイックリリースウェイトポケット装備
▶ホースクリップ、ホイッスルは標準装備

H.f.s フロート構造 | SH SLIM HARNESS | LTB LONG TANK BUCKLE | 840 840 DENIER | WEST Curve LINE | Bism care

コンビネーションバルブⅡ仕様モデル

CV II

JX3010D ¥169,400（本体価格¥154,000）
サイズ／XS、S、M、L

コンビネーション バルブⅡ



手を上げることなく手元のボタン操作で給気と排気が行なえます。もちろん従来のオーラルインフレーション（口での給気）も可能です。

スタンダードインフレーター仕様モデル

NEW

JX3020D ¥152,900（本体価格¥139,000）
サイズ／XS、S、M、L



スタンダードインフレーター

プルダンプ機能搭載のスタンダードインフレーターです。

OCT2 仕様モデル

NEW

JX3030D ¥185,900（本体価格¥169,000）
サイズ／M、L、XL

OCT2



インフレーターとオクトパスを一体化。装備を少なく、かつ安全を確保。プルダンプ機能搭載モデル。※OCT2 については P.23



多彩なアレンジが可能なDリング



水中ノートなど各種アイテムを携帯するのに便利なDリングを計17個装備しています。ダイバーのスタイルに合わせた使い方が可能です。

ディタッチャブルポケット



取外し可能な 2 つのポケットを装備。予備のベルト等を分別収納出来ます。

OPTION PARTS ワイドディタッチャブルポケット



右ポケットに取付け可能です。
71J1231 ¥3,300(本体価格¥3,000)
サイズ：150×150×70mm

セパレートショルダー

ショルダーベルトとフロートを分離することで、フロートにエアーを入れても、常にショルダーベルトはフロートに影響されず、体にフィットします。



フロントタイトアジャスター

サイドベルトとポケット内側を連結するストレッチコードを設けました。ストレッチコードの長さを変えることによりBCのフロント部分（ポケット部分）の上下の動きをタイトに、またはルーズに調整することが出来ます。

NELEUS BC SIZE LIST

・JX3010Q、M/L/XL
・JX3010D、XS/S/M/L

サイズ	身長（cm）	胸囲（cm）	胴囲（cm）	浮力（kg）
XS	145～155	72～80	60～76	12
S	155～165	80～88	60～76	14
M	165～175	88～96	76～102	16
L	175～185	96～104	76～102	20
XL	185～195	104～112	76～102	25

本体（コンビネーションバルブⅡ仕様の場合）

重量（バルブ含む）／ M 3.5kg　L 3.6kg　XL 3.7kg（JX3010Q）
　　XS 3.1kg　S 3.2kg　M 3.3kg　L 3.4kg（JX3010D）
使用温度範囲／-5 ～+50℃
主な材質／840 デニールナイロン合成樹脂引布
　　（基布：ナイロン裏面：ポリウレタン）
※ホースホルダー、ホースクリップ、ホイッスル標準装備

リリーフバルブ

2ケ所（右肩部、右腰部）

Dリング

JX3010Q/14 個 JX3010D/17 個

コンビネーションバルブⅡ

長さ（ブランケット中心―先端）／550mm（XS～M）、650mm（L、XL）
パワー給気／オーラル給気／リモート排気（左肩部）

スタンダードインフレーター

長さ（ブランケット中心―先端）／550mm
パワー給気／オーラル給気／プルダンプ排気

OCT2

長さ（ブランケット中心―先端）／550mm
パワー給気／オーラル給気／プルダンプ排気

BCホース

材質／内管・外皮：樹脂 継手金具：銅合金
径／内径 6.5mm　外径 13mm
長さ／700mm（XS～M）、800mm（L、XL）
継手ネジ／3/8-24UNF
最高使用圧力／15bar
最小曲げ半径（ホース内側）／115mm
ホースガード／標準装備

安定した水中バランスを得られるジャケットタイプの最高峰

NELEUS BC VERSION J

ネレウスBC バージョン J

▶水中姿勢に応じてBC内のエアーが自由に移動するシングルバック構造
▶420デニールナイロン+ダブルクロロプレンコーティング生地を使用
▶大きな体勢変更をせずに給排気が可能なコンビネーションバルブⅡを筆頭に、3種類のインフレーターから選択可能
▶18個のDリングと両サイドのデイジーチェーンでダイバーの好みに合わせたアクセサリーの装備が可能
▶取り外し可能なカマーベルト、ホースクリップ、ホイッスルは標準装備



コンビネーションバルブⅡ仕様モデル

JX3911J ¥202,400（本体価格¥184,000）
サイズ／S、M、L

コンビネーション バルブⅡ

手を上げることなく手元のボタン操作で給気と排気が行なえます。もちろん従来のオーラルインフレーション（口での給気）も可能です。



スタンダードインフレーター仕様モデル

JX3921J ¥185,900（本体価格¥169,000）
サイズ／S、M、L

スタンダードインフレーター

プルダンプ機能搭載のスタンダードインフレーターです。



OCT2 仕様モデル

JX3931J ¥218,900（本体価格¥199,000）
サイズ／S、M、L

OCT2

インフレーターとオクトパスを一体化。装備を少なく、かつ安全を確保。プルダンプ機能搭載モデル。※OCT2 については P.23



NELEUS BC ver.J SIZE LIST

サイズ	身長 (cm)	胸囲 (cm)	胴囲 (cm)	浮力 (kg)
S	155～165	75～85	60～84	17
M	160～175	80～95	76～102	18
L	170～185	90～105	80～110	21

ジャケットタイプユーザーの希望に応えた機能

Feature#1



ガイドダイバーやインストラクター等のプロフェッショナルダイバーに好評のDリングを18カ所に配置

Feature#2



様々なアクセサリーの装備に便利な新提案デイジーチェーンを装備

Feature#3



収納性とアクセスを考慮しダブルファスナーを採用

Feature#4



体型に合わせて長さを調整可能なカマーベルトが標準装備（取り外し可能）

Feature#5



リリーフバルブを右肩／右腰2カ所に装備

Feature#6



腕の曲げ伸ばし不要なインフレーターバックポジション対応（JX3911J）

本体（コンビネーションバルブⅡ仕様の場合）

重量（バルブ含む）／S 3.55kg M 3.60kg L 3.90kg
使用温度：−5～+50℃
主な材質／420デニールナイロン+ダブルクロロプレンコーティング生地
※ホースホルダー、ホースクリップ、ホイッスル標準装備

リリーフバルブ

2ケ所（右肩部、右腰部）

Dリング

18個

コンビネーションバルブⅡ

長さ（ブランケット中心―先端）／550mm（S、M、L）
パワー給気／オーラル給気／リモート排気（左肩部）

スタンダードインフレーター

長さ（ブランケット中心―先端）／550mm
パワー給気／オーラル給気／プルダンプ排気

OCT2

長さ（ブランケット中心―先端）／550mm
パワー給気／オーラル給気／プルダンプ排気

BCホース

材質／内管・外皮：ポリ塩化ビニル系エラストマー
継手金具／銅合金
径／内径6.5mm／外径13mm
長さ／700mm（S、M、L）
継手ネジ／3/8-24UNF
最高使用圧力／15bar
最小曲げ半径（ホース内側）／20mm
ホースガード／標準装備

シンプル＆ベーシックを追求したショルダーBCのザ・スタンダード

SUMERGE BC MARKII

サマージBC マークII

▶セッティングとフィッティングも簡単な使いやすいベーシックな構造
▶超薄型フルハーネスによりタンクがしっかりと固定されると同時に背中に密着。すぐれたフィット感を実現
▶フレキシブルショルダーベルトと、長さ調整可能なカマーベルトで装着時の負担を軽減
▶新提案のユーティリティポケット搭載
▶アクセサリー類を携帯しやすいようにDリングを配置
▶ホースクリップ、ホイッスルは標準装備



スタンダード インフレーター仕様モデル

JS3420 ¥121,000（本体価格¥110,000）
サイズ／XS、S、M、L

スタンダード インフレーター

プルダンプ機能搭載のスタンダードインフレーターです。



OCT2 仕様モデル

JS3430 ¥154,000（本体価格¥140,000）
サイズ／XS、S、M、L

OCT2

インフレーターとオクトパスを一体化。装備を少なく、かつ安全を確保。プルダンプ機能搭載モデル。※OCT2についてはp.23



SUMERGE BC SIZE LIST

サイズ	身長（cm）	胸囲（cm）	胴囲（cm）	浮力（kg）
XS	150～160	70～80	55～65	12
S	155～165	75～85	60～75	14
M	160～175	80～95	70～85	16
L	170～185	90～105	80～100	20

使いやすさを考えた充実機能

ハーネスグリップ



持ち運びしやすい大きめなグリップ

フレキシブルショルダーベルト



フレキシブルなフィット感を実現

リリーフバルブ



リリーフバルブを右肩／右腰2カ所に装備

ユーティリティポケット



ファスナーポケットに加え、新提案のユーティリティポケットを装備。アクセサリー類を携帯しやすいように、内側にDリングを配置。

Dリング



水中ノートなどを装備するのに便利

カマーベルト



体型に合わせて長さを調整可能

ハーネス



セッティングが簡単で、かつタンクをしっかりホールド

本体（スタンダードインフレーター仕様の場合）

重量（バルブ含む）／
　XS 3.1kg、S 3.2kg、M 3.3kg、L 3.4kg（JS3420）
使用温度範囲／-5 ～ +50℃
主な材質／420 デニールナイロン合成樹脂引布
　（基布：ナイロン　裏面：ポリウレタン）
※ホースホルダー、ホースクリップ、ホイッスル標準装備

リリーフバルブ

2ヶ所（右肩部、右腰部）

Dリング

9個

スタンダードインフレーター

長さ（ブランケット中心―先端）／550mm
パワー給気／オーラル給気／プルダンプ排気

OCT2

長さ（ブランケット中心―先端）／550mm
パワー給気／オーラル給気／プルダンプ排気

BCホース

材質／内管・外皮：ポリ塩化ビニル系エラストマー
継手金具／銅合金
径／外径13mm　内径6.5mm
長さ／700mm
継手ネジ／3/8-24UNF
最高使用圧力／15bar
最小曲げ半径（ホース内側）20mm
ホースガード／標準装備

ストラップタイプなのにフルフットタイプのような推進力と使用感を実現

FF-FREX

フレックス

▶ロングソールにより足がフィット。フルフット相当のかかとホールドで疲れにくい
▶24cm〜28cmまでワンサイズ対応（ドライスーツは当社品26cmまで対応）
▶幅広のストラップと伸びを抑えたラバー採用によりホールド感が大幅に向上
▶X弾性：反発弾性や耐久性に優れ、温度変化に強く、しかも高い推進力を生み出せる
▶ストラップ裏の凹凸によりブーツを確実にホールド。違和感のない自然なキックを実現
▶ワンタッチで外せるバックル
▶販売から25年以上のオリジナルロングセラー商品

FF2600 ¥16,280（本体価格¥14,800）
FF2600DJ（オレンジ） ¥17,380（本体価格¥15,800）
材質／ラバー（ノンフロート）
重量／950g
ブーツサイズ／24〜28cm（当社マリンブーツ）


幅広のストラップと伸びを抑えたラバー採用


かかとにフィットするように設計されたストラップ裏側の凹凸


一般的フィンより4cm長いロングソールを採用


ワンタッチで外せるバックル


オレンジ（DJ）
スタンダード

硬さ

ハード
水をとらえる力強さを体感。ダイバーのポテンシャルを引き出します。
カラー／K

スタンダード
ソフトラバーが水をとらえます。エントリーダイバーから上級ダイバーまで幅広くお使いいただけます。
カラー／R、W、Y、A2、P2、DJ


ブラック（K） ハード
ブルー（A2） スタンダード
ピンク（P2） スタンダード
イエロー（Y） スタンダード
レッド（R） スタンダード



フレックスフィン簡単装着方法


1
かかとの突起部にストラップをかけてください。


2
ポケットにブーツを入れてください。


3
手でストラップを引き上げるだけで容易に装着出来ます。


4
ストラップの左右を持ち、均等になるように引いてください。

軽量で反発弾性に優れたSサイズ専用モデル

FF-MANTIS Beans

マンティスビーンズソフト

▶ジェットホールが横プレを防ぎ推進力につなげます
▶専用配合のソフトラバーが的確に水をとらえ推進力につなげます
▶専用配合のソフトラバーは柔らかくよくしなり、脚力の少ない女性やビギナーのフィンワークをサポートします

FF2900 ¥16,280（本体価格¥14,800）
材質／ラバー（ノンフロート）
重量／845g
ブーツサイズ／23～25cm（当社マリンブーツ）



パールホワイト（W）



パールイエロー（Y）



パールピンク（P）



パールブルー（A）

495mm

190mm

Bism×Gull

デザインとテクノロジーのコラボレーション

B.G Collaboration

ラバーテクノロジー

Bismのラバーテクノロジーと GULLのフィンテクノロジーのコラボレーションにより、まったく新しいフィンが誕生。


フィンテクノロジー

50年以上の歴史が生み出す最高レベルのGULLフィンテクノロジー。
Bismとのコラボレーションにより、新たな歴史の扉が開く。

FIN PARTS



バックル（1コ）
79F1001
¥990（本体価格¥900）
■カラー／ホワイト（W）、グレー（H）



フィンストラップ（1本）
72F1010 ¥1,430（本体価格¥1,300）
■カラー／ホワイト（W）、ブラック（K）、レッド（R）、ブルー（A）、イエロー（Y）、オレンジ（D）
■長さ／370mm

女性向け小顔ホワイトシリコーン／ブラックシリコーン一眼

MF-VEIL ベール

▶Bism オリジナルブレンドシリコーンは顔にジャストフィット
▶視野角が広く視界が広い
▶瞳とレンズの距離を近づけた小容量設計でマスククリアも容易
▶リップ形状を外側にあおり、肌に優しくフィット
▶頬に当たるシリコーン部分のラインを膨らませて
ソフトな装着感を保ちます
▶バンドカバー標準装備

MF2610 ¥12,100（本体価格¥11,000）



ブラック（K） パールピンク（WP） パールブルー（WA） パールイエロー（WY） パールホワイト（WW）

オプチカルレンズ対応の二眼

MF-MAX マックス

▶Bism オリジナルブレンドシリコーンは顔にジャストフィット
▶シャープなフレームラインが表情を美しく見せる
▶瞳とレンズの距離を近づけた小容量設計でマスククリアも容易です
▶バンドカバー標準装備

MF2600 ¥13,200（本体価格¥12,000）



ブラック（K）



カールソフトリップ
リップ形状を外側にあおり、肌にやさしくソフトにフィットします。

ウエストキープクッション
頬にあたるシリコーン部分のラインを膨らませて、ソフトな装着感を保ちます。

広角視野
内容量を小さくし、ガラスとリップの距離を短くしています。

オプチカルレンズ

72M1002 ¥6,600（本体価格¥6,000）
●近視用／S-1.00〜S-8.00（0.5きざみ）
●左右共用／一体型熱強化ガラス

■レンズ度数と視力の目安

レンズ度数	視力
S-1.0	0.5〜0.6
S-2.0	0.4〜0.5
S-3.0	0.3〜0.4
S-4.0	0.2〜0.3
S-5.0	0.1〜0.2
S-6.0	0.08〜0.1
S-7.0	0.06〜0.04
S-8.0	0.02〜0.01

※値はあくまでも目安です。メガネ用の処方箋が必要です。矯正後の視力は1.0を目安としています。

オプチカルレンズオーダーについて

通常装着されている強化ガラスに張り付け加工を施すことにより、
使用する方に合わせたレンズをお作りすることが出来ます。（約2週間）

● 近視レンズ（遠用）
71MFC001S ¥14,850（本体価格¥13,500）
既成近視レンズにない度数に対応
● C+S=-10.0 まで

● 近視レンズ+乱視レンズ
71MFC001CS ¥10,450（本体価格¥9,500）
近視と乱視両方の度数が入ったレンズ
● C+S=-6.00 まで

● 遠近両用レンズ：バイフォーカルレンズ
71MFC001BF ¥25,300（本体価格¥23,000）
乱視を含むものでも対応できます。
● S=-3.0 まで ● ADD=+1.00〜+3.00 まで

● 遠視レンズ（近用）：EX レンズ
71MFC001EX ¥18,150（本体価格¥16,500）
近くを見る時用のレンズ。
● ADD=+3.00 まで

■ オリジナルレンズ・オーダー例

マスクの種類	MF2600
□近視（＋乱視）：全面張付レンズ □遠視（ADD のみ指定可）：EX レンズ ☑遠視・近視（＋乱視）両用：バイフォーカルレンズ	

	近視	乱視		近くで見るときの度数	瞳孔間距離
	S	C	AX	ADD	PD
R	-1.00	-1.00	90°	2.00	64mm
L	-1.75			2.00	

※既成レンズ以外のオリジナルオーダーに対応いたします。
※遠近両用レンズも対応可能です。
※価格はすべて１枚分です。

フレームレスで軽量。広い視野を実現

MF-FRAM フラム

▶レンズをシリコーンが直接包み込み、軽量で広い視野を確保します
▶バンドの調整がしやすい機構のバックルを採用
▶Bism オリジナルブレンドのシリコーンゴム採用により
抜群のフィット感を実現
▶視野が広いのでフォト派ダイバーにもお薦めです

MF2700 ¥10,450（本体価格¥9,500）



ホワイト（W） ブラック（K）

楕円形状のスタビライザーパイプ

KF-BX ボックス

▶楕円形状のスタビライザーが遊泳中の不快なブレを最小限に抑えます
▶水抜け性に優れたジャバラタイプ
▶女性にも優しい小型タイプのマウスピース採用

KF2600
¥6,600（本体価格¥6,000）



ブラック（K） ホワイトシリコン ホワイト（WW）

スキンダイバーに最適な固定式

KF-AX アックス

KF2610 ¥5,500（本体価格¥5,000）



ブラック（K）

MASK PARTS



マスクバンド
72M1001 ¥1,980（本体価格¥1,800）
■ カラー／ホワイト（W）、ブラック（K）



バックル
72M1004 ¥660（本体価格¥600）※FRAM用
■ カラー／クリア（N）、ブラック（K）
72M1003 ¥550（本体価格¥500）※MAX、VEIL
■ カラー／マスクと同様のカラーを
ご用意しています



バンドカバー
リバーシブル
72M1014 ¥2,200（本体価格¥2,000）
■ カラー／ブラック×ホワイト
素材：2mm クロロプレン
合成ゴム
※MAX、VEIL は標準装備



リテーナ
72M1005 ¥165（本体価格¥150）
■ カラー／マスクと同様のカラーを
ご用意しています

SNORKEL PARTS



ワンタッチホルダー
79M2000N ¥770（本体価格¥700）
■ カラー／クリア（N）

Bism オリジナルブレンドシリコーン

●スクーバダイビング用専用設計
●へたりにくい
●コシがあってかつフィット感がある
●変色しにくい

CAMERAMAN GLOVES
カメラマングローブ

ACG2500 ¥8,140（本体価格¥7,400） サイズ／S、M、L
カラー／ブラック
素材／1.5mm クロロプレン（意匠登録第1374514）



右手 手のひら素材
水中でも硬くならないクラリーノ採用。確かなグリップ感と操作性を両立。

シャーリング加工及び面ファスナー
操作性、保温性をアップするためにシャーリング加工を施し、さらにベルクロベルトでしっかりフィッティング！

左手 手のひら素材
撮影のため、岩などをキャッチしても滑りにくく、破れにくいグリップストップ生地採用。さらに、指先部分はローリルガード縫製とグリップストップ生地使用によりスムーズなキャッチを可能にしました。

左右の手の甲素材
伸縮性のある 1.5mm クロロプレンを採用。フィット感が抜群で、保温性も高い！



BOOTS
ブーツ

▶大きいファスナーを採用。塩ガミしにくい構造になっています。

AB3100 ¥10,780（本体価格¥9,800）
サイズ／23、24、25、26、27、28、29cm
カラー／ブラック（K）
素材／3mm クロロプレン



WINTER HEAT GLOVES
ウインターヒートグローブ

▶柔軟・伸縮性に優れたメッシュスキン素材を使用
▶高い保温性のターフ起毛の裏地で肌触りが良く着脱も容易

AWG3600 ¥10,780（本体価格¥9,800）
サイズ／S、M、L、XL、XXL
カラー／ブラック
素材／3mm クロロプレン



SUPER GRIP GLOVES
スーパーグリップグローブ

ATG3300 ¥6,820（本体価格¥6,200） サイズ／S、M、L
カラー／ブラック
素材／1.5mm クロロプレン＋合成皮革アマーラ

岩などをキャッチしても滑りにくく、破れにくいグリップストップ生地採用。



潜降ロープ使用時等にも配慮したグリップストップ生地レイアウト。

水中でも硬くならないアマーラを使用しました。

HOOD
フード

DF001-WJ（3mmWJ）
¥7,700（本体価格¥7,000）
DF004（3.5mmOP＋3mmセルフィットラバー）
¥9,350（本体価格¥8,500）
DF005（3mmJ＋3mmセルフィットラバー）
¥9,900（本体価格¥9,000）
DF006（3mmJ＋3mmセルフィットラバー）
¥10,340（本体価格¥9,400）

カラー／DF004 は
下記 OPカラーから選択可。
ほかはブラック指定
※頭囲と首囲を計り、ご注文ください。


DF001-WJ
スタンダード


DF004
カラー
バリエーション

OPカラーリスト

ホワイト	ブラック
ダークグレー	ネイビー
ロイヤル	レッド
オリーブ	シルバー
Kグリーン	Kオレンジ
Kピンク	Kイエロー


DF005
フルフェイス


DF006
寒冷地

WEIGHT BELT
ウエイトベルト



ステンレスバックル&ウエイトベルトセット
AWB4300K ¥3,520（本体価格¥3,200）
カラー／ブラック
ベルト長さ／1,300mm



ステンレスバックル
71ASB4300
¥2,090（本体価格¥1,900）



ウエイトベルト
71AWB4300K
¥1,430（本体価格¥1,300）



ウエイト2kg
AWW0020
¥4,620
（本体価格¥4,200）



ウエイト1kg
AWW0010
¥2,310
（本体価格¥2,100）

GEAR PROTECTION COVER
ギアプロテクションカバー

APC4000 ¥1,760（本体価格¥1,600）

マイギアの保護や管理に最適な、2mmジャージ（クロロプレン）素材のギアプロテクションカバー。巾着タイプでストッパー付きです。セカンドステージやインフレーターの運搬時や保管時にご使用ください。ダイブコンピューターの入れ物などにもご利用いただけます。





セカンドステージ装着例



インフレーター装着例

MINI RETRACTOR
ミニリトラクター



ART4300
¥5,720（本体価格¥5,200）
サイズ／W40mm×L140mm
（最伸時960mm）

SIGNAL FLOAT
シグナルフロート








ASF3300 ¥5,720（本体価格¥5,200）
サイズ／1700mm
※6mナイロンロープ標準装備



KNIFE
ナイフ




AK2000K ¥10,340（本体価格¥9,400）
サビに強いフッ素加工（日本製）　※ストラップ2本標準装備



SLATE
水中スレート

ADS3200 ¥1,980（本体価格¥1,800）　サイズ／110mm×160mm
※ペンシル2本付属



DRY SUITS GOODS
ドライスーツ グッズ

SOFTWEIGHT ソフトウエイト




SW005（500g）¥2,640（本体価格¥2,400）
SW010（1kg）¥3,190（本体価格¥2,900）
SW015（1.5kg）¥4,730（本体価格¥4,300）
SW020（2kg）¥6,160（本体価格¥5,600）

ANKLEWEIGHT
アンクルウエイト
AW502
¥3,300（本体価格¥3,000）
※500g 1ヶ



NECK,WRIST BAND ネックバンド、リストバンド

ネックバンド NB00C ¥1,760（本体価格¥1,600）
リストバンド WB006 ¥2,200（本体価格¥2,000）



CAREGOODS ケアグッズ



リペア RE150 ¥550（本体価格¥500）
ファスナー用ジップオイル RE200（2本組み）¥1,650（本体価格¥1,500）

STEEL TANK
スチールタンク

TK-10L ¥157,300（本体価格¥143,000）
※高さ504mm188φ
（10リットル20MPaメタリコンタンク）
TK-12L ¥162,800（本体価格¥148,000）
※高さ590mm188φ
（12リットル20MPaメタリコンタンク）
TK-14L ¥171,600（本体価格¥156,000）
※高さ665mm188φ
（14リットル20MPaメタリコンタンク）

※全てのタンクにKバルブ、プラスチックタンクブーツ付き



大型バッグで楽々収納、軽量で小回りの効くダイビングバッグ

CRUISE BAG クルーズバッグ

▶大型でメッシュバッグごと器材を収納可能
▶マイギアの移動時／配送時の保護や管理に最適
▶収納式のキャリーハンドルとスムースなホイール
▶開口部が大きく開き荷物の出し入れが容易
▶3点セットが収納可能なフルサイズのポケットを装備


BFS4000 ¥31,900（本体価格¥29,000）

サイズ／400×750×380mm
内容量 114ℓ
重量／4.0kg
生地／ナイロン





キャリーハンドルが不要のときはファスナーを閉めて内部に収容できます。



肩掛時に持ちやすいサイドグリップを装備

受託手荷物として預ける荷物をコンパクトに整理してパッキングできます。





キャリーハンドルは収納してフロントの持ち手を使って肩から掛けても使えます。

WATER PROOF BAG ウォータープルーフバッグ

▶タフで使いやすい、ターポリン生地製
▶簡易防水ファスナー付き外部ポケットは
　取り出し頻度の高い小物等を仕分け収納可能
▶斜め掛けできるショルダーベルト標準装備

BWP4100 ¥6,380（本体価格¥5,800）

サイズ／ 550×405×150mm
内容量 40ℓ
生地 ターポリン



ブラック（KM）



レッド（RM）



タフなハイスペックのメッシュバッグ

MESH BAG Pro メッシュバッグプロ

▶耐久性に優れたターポリン素材とハードな使用にも耐えるWメッシュ素材を機能的にレイアウト
▶ベルトの長さが調節でき、手提げからショルダータイプまで調整可能
▶器材の出し入れが容易な大きな開口部
▶アクセサリーDリング

BMP2700K
¥17,600（本体価格¥16,000）

サイズ／ 700×360×430mm
内容量 108ℓ
生地／ターポリン、ナイロン



マスクを入れるポケットが付いています。



上部には内側メッシュポケット付き。小物収容に便利です。





片側がフルターポリン構造で、担いだ時ぬれにくいです。



どんなスーツも余裕で収納、丈夫なハンガー付

SUITS BAG スーツバッグ

▶ハンガー付きでかさばるスーツもスマートにパッケージ
▶マイスーツの移動時／配送時の保護や管理に最適
▶1000×700×100mmで、どんなスーツも余裕で収納できます

BS3200 ¥10,780（本体価格¥9,800）

サイズ／1000×700×100mm
生地／ナイロン



ウエットスーツやドライスーツをスマートにパッケージ。



大切なレギュレーターをしっかり保管

REGULATOR BAG レギュレーターバッグ

▶機内持込にも便利
▶マイレギュレーターの移動時／配送時の保護や管理に最適
▶ケアブックが入る専用の内ポケット付

BR3000 ¥7,920（本体価格¥7,200）

サイズ／325×290×115mm
内容量 11ℓ
生地／ナイロン
カラー／ブラック（K）



すっきり収納



Type別 スーツの選び方

シーズン／場所／ダイビングスタイルに合わせてベストなスーツをチョイスしていきましょう。

WET SUITS

断熱材となる気泡が内部に独立して詰まったクロロプレンゴム製の生地を使用。浸入してきた水を体熱で保温するのが特徴。
クロロプレンの表面にジャージ生地を張った「ジャージ」、その表面を加工した「スキン」が主に使われている。
《Bism》ではダイビングで主に使われている3mm、5mm、6.5mm（ロクハンと呼ばれているのがこれ）を採用。潜る海域の水温で使い分ける。

保温性重視の Bismフラッグシップ
Ti2-PRO Ⅲ（P.41）



バリエーション

【3mm/5mm：ワンピース/シーガル/ロングジョン/ジャケット】

初心者でも使いやすい メインボディスキンタイプ
Ti2-DEMO（P.42）



バリエーション

【5mm：ワンピース/シーガル/ロングジョン/ジャケット】

様々なオプション可能な いわゆるロクハン
BCROS-65（P.43）



バリエーション

【6.5mm：ジャケット＋ロングジョンをベースにリクエスト可】

脱着性重視の ロングファスナー
ZF-LF Ⅱ（P.44）



バリエーション

【3mm/5mm：ワンピース/シーガル/ロングジョン/ジャケット】

カラーコーディネイトできる リーズナブルウェット
BCROS-α（P.45）



バリエーション

【3mm/5mm：ワンピース/シーガル/ジャケット】

オールスキンでクールな リーズナブルウェット
BCROS-ε（P.46）



バリエーション

【3mm/5mm：ワンピース/シーガル/ロングジョン/ショーティ/ジャケット/タッパー】

スタイル豊富な リーズナブルウェット
BCROS-ι（P.47）



バリエーション

【3mm/5mm：ワンピース/シーガル/ロングジョン/ショーティ/ジャケット/タッパー】

2種類のタイプ×生地から 選べるフードベスト
HOOD VEST（P.48）



バリエーション

【3mm：フロントファスナーロング丈/サイド面ファスナーショート丈】

DRY SUITS

体を濡らさないよう完璧に水をシャットアウトする生地を採用。水温に合わせてインナーを変えることで体温の温存をはかる。
《Bism》では保温力のあるクロロプレン製を採用。さらにクロロプレンにラジアル加工をした堅牢性／速乾性の高い生地も用意している。

軽く堅牢なハイスペック 2mmラジアルコーティング
DP2-PRO（P.51）



カラーコーディネイト可能な 3.5mmのリーズナブルドライ
DP-Capa（P.52）



カラーコーディネイト可能な 3.5mmのリーズナブルドライ
DP-Fine（P.53）



進化を続ける伝統あるビーイスムフラッグシップモデル

Ti2-PRO III UNISEX ティーアイ2プロIII

NEW

素材：MATERIAL 表メッシュスキン / 裏Ti²

伸縮性の高いツーウェイトリコット生地に高密度の特殊起毛加工を施し、そこへ人体適合性に優れたチタンをスパッタリング。保温、蓄熱効果、高い伸縮性によるフィット効果、抗菌防臭効果に優れた素材です。

Ti2

WET OPTION PARTS

簡易防水システム（5mm ワンピースのみ対応）

手首・足首 一対¥3,850

オプションで手首、足首に簡易防水加工処理をすることができます。これにより、通常のスーツより保温性がアップします。※当社比



PRICE

● 既製

3mmワンピース	¥136,400（本体価格¥124,000）
5mmワンピース	¥141,900（本体価格¥129,000）
3mmシーガル	¥125,400（本体価格¥114,000）
5mmシーガル	¥130,900（本体価格¥119,000）
3mmロングジョン	¥102,300（本体価格¥93,000）
5mmロングジョン	¥107,800（本体価格¥98,000）
3mmジャケット	¥80,300（本体価格¥73,000）
5mmジャケット	¥85,800（本体価格¥78,000）

● サイズフルオーダー

ワンピース／シーガル	¥11,000
ロングジョン／ジャケット	¥5,500
● 手足首ファスナー取付	一対¥3,300
● フロントネックファスナー取付	¥3,850
● フロントファスナー仕様	無料
● フルボディーOPテープ加工	¥6,600
● オプションロゴ（右腕追加）	¥1,100

MODEL COLOR



A メッシュスキン：Ti²
ブラック指定

B フラットスキン（首）：
4NF（腕、ふくらはぎ、腰パネル）／ブラック指定

C フラットスキン
ブラック指定

MODEL VARIATION



Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ Ⓔ

Ⓐワンピース（フロントファスナーも可能）
Ⓑシーガル（フロントファスナーも可能）
Ⓒロングジョン（ファスナーレス）
Ⓓフロントファスナージャケット
（胸マーク無し）
Ⓔカブリジャケット
（襟オリコミタイプ、左サイドファスナー）

FUNCTION

ダブルシール ファスナー

スキン面の二重シールにより、ファスナーからの水の浸入を最小限におさえ、保温性を高める構造をバックファスナーに採用しています。

エクステンション パネル

腰部に伸縮性の高い素材をレイアウトすることで、運動性能を高め、ファスナーによる腰へのストレスも軽減します。



ワンピース

カブリジャケット
＋
ロングジョン

Bism

初心者でも使いやすいメインボディスキンタイプ

Ti2-DEMO UNISEX ティーアイ２デモ

NEW

素材：MATERIAL 表メッシュスキン / 裏Ti²



メインボディには保温性の高いTi²。
腕、肩、ヒップ、足には伸縮性の高いネッスルジャージをレイアウト！
スキンの良さ、ジャージの良さを感じられるモデルです。

WET OPTION PARTS

簡易防水システム（5mm ワンピースのみ対応）

手首・足首 一対¥3,850


オプションで手首、足首に簡易防水加工処理をすることができます。これにより、通常のスーツより保温性がアップします。※当社比



FUNCTION


ダブルシールファスナー

スキン面の二重シールにより、ファスナーからの水の浸入を最小限におさえ、保温性を高める構造をバックファスナーに採用しています。



エクステンションパネル

腰部に伸縮性の高い素材をレイアウトすることで、運動性能を高め、ファスナーによる腰へのストレスも軽減します。



PRICE


● 既製

3mmワンピース	¥132,000（本体価格¥120,000）
5mmワンピース	¥137,500（本体価格¥125,000）
3mmシーガル	¥122,100（本体価格¥111,000）
5mmシーガル	¥127,600（本体価格¥116,000）
3mmロングジョン	¥100,100（本体価格¥91,000）
5mmロングジョン	¥105,600（本体価格¥96,000）
3mmジャケット	¥78,100（本体価格¥71,000）
5mmジャケット	¥83,600（本体価格¥76,000）

● サイズフルオーダー

ワンピース／シーガル	¥11,000
ロングジョン／ジャケット	¥5,500
● 手足首ファスナー取付	一対¥3,300
● フロントネックファスナー取付	¥3,850
● フルボディーOPテープ加工	¥6,600
● フロントファスナー仕様	無料
● オプションロゴ（右腕追加）	¥1,100

MODEL COLOR



A メッシュスキン／Ti²
ブラック指定

B フラットスキン
ブラック指定

C ネッスルジャージ
ブラック指定

MODEL VARIATION



Ⓐワンピース（フロントファスナーも可能）
Ⓑシーガル（フロントファスナーも可能）
Ⓒロングジョン（ファスナーレス）
Ⓓフロントファスナージャケット（胸マーク無し）
Ⓔカブリジャケット（襟オリコミタイプ、左サイドファスナー）






BCROS

様々なオプションに対応可能な、これぞロクハンの真骨頂

BCROS-65 UNISEX ビクロス 65

MODEL COLOR



ブラックスキン

PRICE

6.5mmツーピース ¥139,000(本体価格¥127,000)

〈スタンダードスペック〉

かぶりジャケット（5mm フード付き）＋
ロングジョン（左肩、面ファスナー）
※両面フラットスキン

- サイズオーダー料サービス
- スーツ生地、バリエーション、ファスナーなど様々なオプション対応可能

〈オプション例〉

- フード別フルフロントファスナー ＋¥2,200
- フロントハーフファスナー ＋¥2,200
- 片面ジャージ UP料金ナシ
- 裏SCS ＋¥30,800
- 面ファスナービーバーテール UP料金ナシ
- 手足首ファスナー ー対＋¥4,400
- 切り口フチゴム仕上げ
  - ジャケット ＋¥3,960
  - ロングジョン ＋¥3,080
- 膝パット各種 ＋¥7,040~¥9,680

※その他仕様でもリクエストベースで調整いたします。詳しくはお問い合わせください。

写真の
フロントハーフファスナーは
オプション





写真の
フロントファスナーは
オプション

Bism

伸縮性が高いズームフィットと、ロングファスナー採用で着脱性抜群モデル

ZF-LF II

UNISEX ゼットエフエルエフII

NEW

素材：MATELIAL ZOOMFIT

伸縮性に優れフィット感も良い着心地を実現した素材です。



ロングファスナー



両腕　両脚

脱着時のストレスフリーを追求するためにロングファスナーを採用。ファスナーからの水の浸入を最少限におさえるシール構造で保温性を保つ機能を有しています。

PRICE

● 既製


3mmワンピース	¥121,000（本体価格¥110,000）
5mmワンピース	¥126,500（本体価格¥115,000）
3mmシーガル	¥95,700（本体価格¥87,000）
5mmシーガル	¥102,300（本体価格¥93,000）
3mmロングジョン	¥80,300（本体価格¥73,000）
5mmロングジョン	¥85,800（本体価格¥78,000）
3mmジャケット	¥72,600（本体価格¥66,000）
5mmジャケット	¥75,900（本体価格¥69,000）

● サイズフルオーダー

ワンピース／シーガル	¥11,000
ロングジョン／ジャケット	¥5,500
● フロントネックファスナー取付	¥3,850
● フロントファスナー仕様	無料
● イニシャル転写	一文字¥220

※二文字までジャージ部分へのみに転写可

フロントネックファスナー




オプション



ワンピース
フロントネックファスナーは
オプション

MODEL COLOR



A スキン／ジャージ ブラック指定

B ズームフィットより選択 SK グレー

C ズームフィットより選択 ホワイト

D ズームフィットより選択 パウダー

※カラーは P.54 ズームフィットをご覧ください。
※B ブロックにワインまたはオリーブを選択した際、テープカラーはブラックとなります。

MODEL VARIATION



Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ Ⓔ

Ⓐワンピース（フロントファスナーも可能）
Ⓑシーガル（フロントファスナーも可能）
Ⓒロングジョン（ファスナーレス）
Ⓓフロントファスナージャケット（胸マーク無し）
Ⓔカプリジャケット
（襟オリコミタイプ、左サイドファスナー）



BCROS

無駄を省き、耐久性とデザインの調和を追求

BCROS-α　UNISEX ビクロス　アルファ

MODEL COLOR



〈スペックⅠ〉

- A　スキン／ジャージ　ブラック指定
- B　WJより選択　／迷彩ブルー
- C　WJブラック指定

〈スペックⅡ〉

- A　WJより選択　シルバー
- B　WJより選択　ベビーピンク
- C　WJより選択　Kピンク

Bパネルのみ迷彩柄選択出来ます。


迷彩ブラック



迷彩グレー


迷彩ブルー

迷彩柄指定料金¥3,300

※カラーはP.54 ダブルジャージをご覧ください

MODEL VARIATION



Ⓐワンピース

Ⓑシーガル

Ⓓフロントファスナー　ジャケット　（胸マーク無し）

PRICE

● 既製

素材：Aブロック:スキン、B・Cブロック:WJ（スペックⅠ）

3mmワンピース	¥70,400（本体価格¥64,000）
5mmワンピース	¥74,800（本体価格¥68,000）
3mmシーガル	¥64,900（本体価格¥59,000）
5mmシーガル	¥69,300（本体価格¥63,000）
3mmジャケット	¥41,800（本体価格¥38,000）
5mmジャケット	¥46,200（本体価格¥42,000）

素材：A・B・Cブロック：WJ（スペックⅡ）

3mmワンピース	¥79,200（本体価格¥72,000）
5mmワンピース	¥84,700（本体価格¥77,000）
3mmシーガル	¥73,700（本体価格¥67,000）
5mmシーガル	¥79,200（本体価格¥72,000）
3mmジャケット	¥51,700（本体価格¥47,000）
5mmジャケット	¥57,200（本体価格¥52,000）

● サイズフルオーダー

ワンピース／シーガル	¥11,000
ロングジョン／ショーティ／ジャケット／タッパー	¥5,500

● 手足首ファスナー取付　一対¥3,300（OPテーピング加工サービス）

● フロントネックファスナー取付　¥3,850

● フルボディーOPテープ加工　¥6,600

ワンピース

シーガル

BCROS

クールなオールスキンスーツ。しかもリーズナブル♪

BCROS-ε UNISEX ビクロス イプシロン


NEW

MODEL COLOR



A スキン／ジャージ
ブラック指定

MODEL VARIATION



Ⓐワンピース
Ⓑシーガル
Ⓒロングジョン
Ⓓショーティー
Ⓔフロントファスナージャケット
（ショート丈タイプ）
Ⓕタッパー（ロング丈タイプ）

PRICE

● 既製

素材：表スキン／裏ジャージ

3mmワンピース	¥47,300（本体価格¥43,000）
5mmワンピース	¥47,300（本体価格¥43,000）
3mmシーガル	¥45,100（本体価格¥41,000）
5mmシーガル	¥45,100（本体価格¥41,000）
3mmロングジョン	¥36,300（本体価格¥33,000）
5mmロングジョン	¥36,300（本体価格¥33,000）
3mmショーティ	¥31,900（本体価格¥29,000）
5mmショーティ	¥31,900（本体価格¥29,000）
3mmジャケット／タッパー	¥36,300（本体価格¥33,000）
5mmジャケット／タッパー	¥36,300（本体価格¥33,000）

● サイズフルオーダー

ワンピース／シーガル	¥11,000
ロングジョン／ショーティ／ジャケット／タッパー	¥5,500

● 手足首ファスナー取付 一対¥3,300
（OPテーピング加工サービス）

● フロントネックファスナー取付 ¥3,850

● フルボディOPテープ加工 ¥6,600





ワンピース

ショーティー

BCROS

14色から選べるカラーステッチ

BCROS-ι　UNISEX ビクロス イオタ　NEW


MODEL COLOR



A　WJ（ダブルジャージ）／ブラック指定

B　ステッチカラーリストから選択可
男性モデル／イエロー
女性モデル／ピンク

MODEL VARIATION



Ⓐワンピース
Ⓑシーガル
Ⓒロングジョン
Ⓓショーティー
Ⓔフロントファスナージャケット（ショート丈タイプ）
Ⓕタッパー（ロング丈タイプ）

PRICE

● 既製

素材：WJ（ダブルジャージ）

3mmワンピース	¥47,300（本体価格¥43,000）
5mmワンピース	¥47,300（本体価格¥43,000）
3mmシーガル	¥45,100（本体価格¥41,000）
5mmシーガル	¥45,100（本体価格¥41,000）
3mmロングジョン	¥36,300（本体価格¥33,000）
5mmロングジョン	¥36,300（本体価格¥33,000）
3mmショーティ	¥31,900（本体価格¥29,000）
5mmショーティ	¥31,900（本体価格¥29,000）
3mmジャケット／タッパー	¥36,300（本体価格¥33,000）
5mmジャケット／タッパー	¥36,300（本体価格¥33,000）

● サイズフルオーダー

ワンピース／シーガル	¥11,000
ロングジョン／ショーティ／ジャケット／タッパー	¥5,500

● 手足首ファスナー取付　一対¥3,300（OPテーピング加工サービス）
● フロントネックファスナー取付　¥3,850
● フルボディOPテープ加工　¥6,600
● ヒザパット取付　一対¥6,600

ステッチカラーリスト

ブラック	ベビーピンク	ホワイト
エメラルド	レッド	DKグレー
アクアブルー	オリーブ	イエロー
Kグリーン	ブルーベリー	Kピンク
ゴールド	レインボー	



フロントファスナージャケット＋ロングジョン



シーガル

Bism

ショートベストとロングベスト、
2デザイン×2生地から選べるフードベスト
※フードなし選択可能

VEST

UNISEX ベスト

素材：MATERIAL メッシュスキン／
Ti²（保温性重視）

伸縮性の高いツーウェイトリコット生地に高密度の特殊起毛加工を施し、そこへ人体適合性に優れたチタンをスパッタリング。保温、蓄熱効果、高い伸縮性によるフィット効果、抗菌防臭効果に優れた素材です。

素材：MATERIAL フラットスキン／ジャージ
シンプルでリーズナブルなマテリアル

NEW

PRICE

ショートベスト、ロングベスト共通

● 既製


3mm
MATERIAL Ti²
（マテリアルTi²）
¥36,300（本体価格¥33,000）
※表メッシュスキン（フード：スキン）


MATERIAL SKIN
（マテリアル フラットスキン／ジャージ）
¥22,000（本体価格¥20,000）
※表スキン（フード：スキン）


● サイズフルオーダー
¥3,300




フロントファスナー
ロングベスト
※写真はSKIN
（Ti²も可能）







サイド面ファスナー
ショートベスト
※写真はTi²
（SKIN も可能）



Bism

温熱、保温、抗菌消臭効果、そして高い伸縮性。
さらにUVカット99%以上の万能インナー

INNER WEAR UNISEX インナーウェア

ウェットスーツ／ドライスーツの両方のインナーとして使用可能。またスノーケリングや水遊びのウェアとしても最適。さらに冬場のアウトドアでも保温性を発揮する万能型です。

素材：
MATERIAL Ti²

伸縮性の高いツーウェイトリコット生地に高密度の特殊起毛加工を施し、そこへ人体適合性に優れたチタンをスパッタリング。保温、蓄熱効果、高い伸縮性によるフィット効果、抗菌防臭効果に優れた素材です。

PRICE

● 既製

ロングタッパーTi²
¥20,900（本体価格¥19,000）

ショートタッパーTi²
¥19,800（本体価格¥18,000）

ロングパンツTi²
¥26,400（本体価格¥24,000）

ショートパンツTi²
¥20,900（本体価格¥19,000）

3Lはロングタッパー／ロングパンツのみ

サイズ	XS	S	M	L	LL	3L
身長	152 ～ 160	156 ～ 164	163 ～ 171	170 ～ 178	173 ～ 181	180 ～ 188
体重	45 ～ 53	50 ～ 58	57 ～ 65	66 ～ 75	73 ～ 84	85 ～ 96
背丈	55 ～ 59	58 ～ 62	61 ～ 65	64 ～ 68	65 ～ 69	68 ～ 72
胸囲	76 ～ 83	82 ～ 86	87 ～ 91	92 ～ 96	97 ～ 101	100 ～ 109
腹囲	60 ～ 65	66 ～ 72	73 ～ 77	78 ～ 82	83 ～ 87	88 ～ 92
尻囲	76 ～ 83	83 ～ 87	88 ～ 92	93 ～ 97	98 ～ 102	101 ～ 110
裄丈	60 ～ 65	63 ～ 68	65 ～ 73	69 ～ 77	71 ～ 79	78 ～ 86

単位：cm



Bism

撥水性と保温性を兼ねた軽量なマリンコート

CREW COAT X2 UNISEX クルーコート カイ2

NEW

表面はポリウレタンコーティングなので、撥水性があり、裏側はフリース素材のため、保温性があります。軽量なので動きやすく、首元までファスナーで閉められるため、海風から守ります。海遊びのためのマリンコートです。

PRICE

CC4200
CREW COAT
¥30,800(本体価格¥28,000)
カラー／ブラック

単位：cm

製品サイズ	XS	S	M	L
胸囲	108	114	124	130
胴囲	108	114	124	130
着丈	72.5	77.5	80	85
裄丈	75	80	85	90



Bism

4回コートの2mmラジアル素材採用。耐久性に優れたプロユースモデル

DP2-PRO R4 UNISEX ディーピー2プロ アール 4

耐久性に優れた２㎜ラジアルは軽く堅牢で、ウェイト軽減にも繋がり動きやすい、
ハイスペックなドライスーツです。

MODEL COLOR



A 2mm ラジアル：アウトラスト
／ブラック指定

B 2mm ラジアル：アウトラスト
／レッド

パネルカラー選択

オレンジ　ブルー　イエロー　ブラック　レッド

C テープ：レッド

RDテープ選択

オレンジ　ブルー　イエロー　ブラック　レッド

D テープ：ブラック指定

※カラーは P.55 ラジアルをご覧ください

PRICE

2mm

● 既製
¥374,000（本体価格¥340,000）

● サイズフルオーダー
プラス¥27,500






素材

MATERIAL
4COATING 2mm RADIAL



耐久性に優れ、ハードユースに最高のパフォーマンスを発揮するラジアル素材。比類なき堅牢性を備えながら、さらに機動性アップを目指し、２mmのラジアル素材を採用。



MATERIAL
Outlast



■ アウトラスト機能

NASA の為に開発された素材で、生地自体が “温度調整” をします。人が快適に思う肌表面温度32℃±1℃に調整をする機能を持っています。

● 暑いとき：余分な熱を吸収・蓄熱して肌の表面温度を下げます。
● 寒いとき：蓄えていた熱を放出して肌の表面温度を上げます。

■ 吸湿拡散機能

水を点ではなく、面で吸収し早く気化させ速乾性に優れているのでドライで快適な状態をキープします。

■ 消臭効果機能

汗のにおい・水濡れによる蒸れた匂いなど消臭します。

アウトラスト製品使用上の注意

●初めに着用した際には、アウトラストの吸熱機能が働き、冷たく感じる事があります。
●アウトラストは初めに熱を与える事により蓄熱・放熱機能がより効果的に働きます。
●アウトラストは発熱素材では無く、快適温度を維持しようとする温度調整素材です。
また快適温度には個人差があります。


VALVE

● 給気バルブ
T- バルブ



カプラー接続部が360度回転するので、中圧ホースは左右どちらからでも自然な状態でジョイントできます。

● 排気バルブ
T- バルブ



スーツ内の余剰エアーを設定以上になると自動的に排気するオート排気バルブ。設定圧の調整も可。

DRY OPTION PARTS

ドライスーツ用リストバルブ　1箇所 ¥16,500
※ロック機構付き

確実なロック機構を持つ、補助バルブです。浮力調整への負担を軽減します。使用目的の1つとして、カメラ撮影時にロックすることで、泡を巻き込みません。

※取付けは左手首となっています。右手首ご希望の方はご指定下さい。



Bism

ボディラインを美しく見せる。FREP 思想に基づく製品

DP-Capa FREP UNISEX ディーピーキャパ

FREP思想に基づいて開発。ボディを美しくスマートに演出。素材は3.5mmジャージを採用しておりメインとラインのカラーコーディネートを楽しめます。好みの配色で個性を演出。

DRY OPTION PARTS

ドライスーツ用リストバルブ 1箇所 ¥16,500

※ロック機構付き



確実なロック機構を持つ、補助バルブです。浮力調整への負担を軽減します。使用目的の1つとして、カメラ撮影時にロックすることで、泡を巻き込みません。

※取付けは左手首となっています。右手首ご希望の方はご指定下さい。





MODEL COLOR



A WJ より選択／ブラック

B WJ より選択／シルバー

C WJ より選択／ロイヤル

※カラーは P.55 ダブルジャージをご覧ください
※Aブロックにワインを選択した際、ファスナー部のテープカラーはブラックとなります。

PRICE

3.5mm

● 既製
¥196,900（本体価格¥179,000）

● サイズフルオーダー
プラス¥27,500

● イニシャル転写　一文字¥220
※二文字まで転写可

● フード3mmWJブラック
（DF001-WJ）サービス



VALVE

● 給気バルブ
T- バルブ



カプラー接続部が360度回転するので、中圧ホースは左右どちらからでも自然な状態でジョイントできます。

● 排気バルブ
T- バルブ



スーツ内の余剰エアーを設定以上になると自動的に排気するオート排気バルブ。設定圧の調整も可。

Bism

スマートなボディを演出。カラーで個性を引き立てる

DP-Fine FREP UNISEX ディーピーファイン

スマートなボディのおしゃれなデザイン。素材は3.5mmジャージを採用しておりメインとラインのカラーコーディネートを楽しめます。

DRY OPTION PARTS

ドライスーツ用リストバルブ 1箇所 ¥16,500


※ロック機構付き

確実なロック機構を持つ、補助バルブです。浮力調整への負担を軽減します。使用目的の1つとして、カメラ撮影時にロックすることで、泡を巻き込みません。

※取付けは左手首となっています。右手首ご希望の方はご指定下さい。



MODEL COLOR



A より選択／シルバー

B WJ より選択／ダークグレー

C WJ より選択／ワイン

※カラーは P.55 ダブルジャージをご覧ください
※Aブロックにワインを選択した際、
ファスナー部のテープカラーはブラックとなります。

PRICE

3.5mm

● 既製
¥196,900（本体価格¥179,000）

● サイズフルオーダー
プラス¥27,500

● イニシャル転写　一文字¥220
※二文字まで転写可

● フード3mmWJブラック
（DF001-WJ）サービス



VALVE

● 給気バルブ
T- バルブ



カプラー接続部が360度回転するので、中圧ホースは左右どちらからでも自然な状態でジョイントできます。

● 排気バルブ
T- バルブ



スーツ内の余剰エアーを設定以上になると自動的に排気するオート排気バルブ。設定圧の調整も可。

ウェットもドライもBismはサイズが豊富
ジャストサイズが見つかります！

スーツは自分のサイズにぴったり合ったものが保温力アップの決め手となり、
サイズフルオーダーがお薦めですが、Bismは既製サイズも豊富に設定していますので、
ご自分に合ったスーツがきっと見つけられるでしょう。
カラーバリエーションも豊富に設定、オンリーワンのスーツを作って、
ダイビングライフをより楽しく、より快適にお過ごしください。

WET SUITS COLOR LIST

●ズームフィット（ZF）※ZF-LF

ブラック / ダークグレー / SKグレー / ロイヤル
パウダー / レッド / オリーブ / ネイビー
ワイン / イエロー / ブラウン / ホワイト
ディープブルー / アイスブルー / シルバー
Kグリーン / Kオレンジ / K ピンク

●ダブルジャージ（WJ）※BCROS

ホワイト / ブラック / ダークグレー / ネイビー
ロイヤル / パウダー / レッド / ベビーピンク
ワイン / グリーン / スプルース / エッグイエロー
ブラウン / シルバー
Kグリーン / Kオレンジ / Kレッド / Kレモン
Kピンク

●昇華転写※BCROS Bパネルのみ

迷彩ブラック / 迷彩グレー / 迷彩ブルー

※昇華転写指定料
¥3,300

WET SUITS & VEST SIZE LIST

MENS	S			M					L					LL			
サイズ	SY	SA	SX	MYY	MY	MA	MB	MX	LYY	LY	LA	LB	LX	LLY	LLA	LLB	LLX
身　長	158～162			164～168					170～174					176～180			
体　重	48~52	54~58	60~64	50~54	54~58	58~62	62~64	65~69	53~57	58~62	63~67	68~72	73~77	59~63	65~69	71~75	77~81
首　囲	34	35	37	34	35	36	37	38	35	36	37	38	39	37	38	39	40
上胸囲	87	89	93	87	89	91	93	95	89	91	93	95	97	93	95	97	99
腹　囲	68	70	80	68	70	72	77	82	70	72	74	79	84	74	76	81	86
尻　囲	86	88	94	86	88	90	93	96	88	90	92	95	98	92	94	97	99
大腕囲	25.5	26	29	26	26.5	27	28.5	30	27	27.5	28	29.5	31	28.5	29	30.5	32
手首囲	15	15.5	16.5	15	15.5	16	16.5	17	15.5	16	16.5	17	17.5	16.5	17	17.5	18
膝下囲	30.5	31	33	31	31.5	32	33	34	32	32.5	33	34	35	33.5	34	35	36
足首囲	20	20.5	22.5	20	20.5	21	22	23	20.5	21	21.5	22.5	23.5	21.5	22	23	24

LADIES	7			9				11				13			15		
サイズ	7A	7B	7X	9Y	9A	9B	9X	11Y	11A	11B	11X	13A	13B	13X	15A	15B	15X
身　長	148～152			153～157				158～162				163～167			167～170		
体　重	42~46	47~51	52~56	39~43	44~48	48~52	53~59	43~47	48~52	52~56	57~61	50~54	54~58	59~63	55~59	60~64	65~69
首　囲	30	31	32	30	31	32	33	31	32	33	34	33	34	35	34	35	36
上胸囲	80	82	84	80	82	84	86	82	84	86	88	86	88	90	88	90	92
腹　囲	62	64	66	60	63	65	67	61	64	66	68	65	67	69	66	68	70
尻　囲	87	90	93	85	88	91	94	86	89	92	95	90	93	96	91	94	97
大腕囲	23	24	25	23	24	25	26	24	25	26	27	26	27	28	27	28	29
手首囲	14	14.5	14	13.5	14	14.5	15	14	14.5	15	15.5	15	15.5	16	15.5	16	16.5
膝下囲	30	31	32	30	31	32	33	31	32	33	34	33	34	35	34	35	36
足首囲	19	19.5	20	19	19.5	20	20.5	19.5	20	20.5	21	20.5	21	21.5	21	21.5	22

WET OPTION PARTS

※Ti2-PRO Ⅲ／Ti2-DEMO にのみ対応

簡易防水システム

手首・足首 一対 ¥3,850

オプションで手首、足首に簡易防水加工処理をすることができます。これにより、通常のスーツより保温性がアップします。
※当社比




ウエットスーツオーダーに際してのチャージ

※特大サイズは10%～の割増料金となります。（バスト110cm～、ウエスト110cm～、ヒップ110cm～）　※Bism、BCROS共通

●サイズフルオーダー
ワンピース／シーガル ¥11,000
ロングジョン／ショーティ／ジャケット／タッパー ¥5,500
ベスト ¥3,300

●手足首ファスナー取り付け
Bism 一対 ¥3,300
BCROS 一対 ¥3,300
（OPテーピング加工サービス）

●フロントファスナー仕様（Bismのみ） 無料
●フロントネックファスナー取り付け ¥3,850
●オプションロゴ（Bismのみ） 1ヶ所（右腕部のみ） ¥1,100
※左腕は標準
●Ti2-PRO Ⅲ / Ti2-DEMO / BCROS フルボディOPテープ加工 ¥6,600
●キャンセル料（注文翌日午後以降のキャンセル） ¥4,400
●カラーオーダー 無料

DRY SUITS COLOR LIST

●2mm ラジアル 4 回コート／ Outlast ※DP2-PRO R4

ブラック	ブルー	イエロー	オレンジ	レッド

●ダブルジャージ（WJ）※DP-Capa,DP-Fine

ブラック	ダークグレー	ロイヤル	パウダー	レッド
ネイビー	ワイン	イエロー	ホワイト	シルバー
Kグリーン	Kオレンジ	Kピンク		

DRY OPTION PARTS

ドライスーツ用リストバルブ　1箇所 ¥16,500

※ロック機構付き

確実なロック機構を持つ、補助バルブです。浮力調整への負担を軽減します。使用目的の1つとして、カメラ撮影時にロックすることで、泡を巻き込みません。

※取付けは左手首となっています。右手首ご希望の方はご指定下さい。



DRY SUITS SIZE LIST

DP2-PRO R4

MENS	S-A	S-B	S-BB	–	M-A	M-B	M-BB	–	–	L-A	L-B	L-BB	–	–	LL-A	LL-B	LL-BB	–	3L-A	3L-B	3L-BB	–	4L-A	4L-B
身　長	161～166				165～170					169～175					174～180				179～185				184～190	
体　重	47~54	52~59	57~64	–	52~59	57~64	62~69	–	–	57~64	62~69	67~74	–	–	62~69	67~74	72~80	–	67~74	72~80	77~86	–	72~80	77~86
首　囲	33～36				34～37					35～38					36～39				37～40				38～41	
新背丈	62～65				65～68					68～71					71～74				74～77				77～80	
胸　囲	83~88	86~91	89~94	–	86~91	89~94	93~98	–	–	89~94	93~98	97~102	–	–	93~98	97~102	101~106	–	97~102	101~106	105~110	–	101~106	105~110
腹　囲	65~69	68~72	71~75	–	68~72	71~75	74~79	–	–	71~75	74~79	77~83	–	–	74~79	77~83	80~87	–	77~83	80~87	83~91	–	80~87	83~91
尻　囲	81~86	84~89	87~92	–	84~89	87~92	90~95	–	–	87~92	90~95	93~99	–	–	90~95	93~99	96~104	–	93~99	96~104	99~108	–	96~104	99~108
ゆき丈	65～70				68～73					71～76					73～78				76～81				78～84	
手首囲	13～15				14～16					15～17					16～18				17～19				18～20	
股　下	64～67				66～70					69～73					71～76				74～79				77～82	
大腿最大囲	45~49	47~51	49~53	–	47~51	49~53	51~55	–	–	49~53	51~55	53~58	–	–	51~55	53~58	55~60	–	53~58	55~60	58~63	–	55~60	58~63
ﾌｸﾗﾊｷﾞ囲	32~34	33~35	34~37	–	33~35	34~37	36~39	–	–	34~37	36~39	37~40	–	–	36~39	37~40	38~41	–	37~40	38~41	39~42	–	38~41	39~42
足サイズ	S/24～24.5				M/25～25.5					L/26～26.5					XL/27～27.5				XXL/28～28.5				XXXL/29~29.5	

LADIES	XXS-A	XXS-B	XXS-BB	–	XS-A	XS-B	XS-BB	–	–	S-A	S-B	S-BB	–	M-A	M-B	M-BB	–	L-A	L-B
身　長	149～154				153～158					157～162				161～166				165～170	
体　重	36~42	39~44	42~47	–	39~44	42~47	46~52	–	–	42~47	46~52	51~57	–	46~52	51~57	55~62	–	51~57	55~62
首　囲	28～30				29～30					30～31				31～33				32～34	
新背丈	57～60				59～62					61～64				63～66				65～68	
胸　囲	72~76	75~79	78~83	–	75~79	78~83	81~87	–	–	78~83	81~87	84~90	–	81~87	84~90	87~93	–	84~90	87~93
腹　囲	56~59	58~61	60~64	–	58~61	60~64	63~67	–	–	60~64	64~67	66~71	–	63~67	66~71	69~74	–	66~71	69~74
尻　囲	75~79	78~82	81~86	–	78~82	81~86	84~90	–	–	81~86	84~90	88~94	–	84~90	88~94	91~98	–	88~94	91~98
ゆき丈	57～62				60～65					63～68				66～71				68～74	
手首囲	12～14				12～14					12.4～14.5				13～15				14～16	
股　下	59～62				61～64					63～66				65～68				67～70	
大腿最大囲	44~47	46~49	48~51	–	46~49	48~51	50~54	–	–	48~51	50~54	52~56	–	50~54	52~56	55~59	–	52~56	55~59
ﾌｸﾗﾊｷﾞ囲	29~31	30~32	31~34	–	30~32	31~34	32~35	–	–	31~34	32~35	33~36	–	32~35	33~36	34~38	–	33~36	34~38
足サイズ	XXS/22～22.5				XS/23～23.5					S/24～24.5				M/25～25.5					

DP-Capa,DP-Fine ※ブーツサイズは 22cm～30cm まで 1cm きざみで選択

MENS	S-A	S-B	S-BB	M-Y	M-A	M-B	M-BB	L-YY	L-Y	L-A	L-B	L-BB	LL-YY	LL-Y	LL-A	LL-B	LL-BB	3L-YY	3L-Y	3L-A	3L-B	4L-YY	4L-Y	4L-A
身　長	161～166			165～170				169～175					174～180					179～185				184～190		
体　重	52~59	57~64	62~69	52~59	57~64	62~69	67~74	52~59	57~64	62~69	67~74	72~80	62~64	62~69	67~74	72~80	77~86	62~69	67~74	72~80	77~86	67~74	72~80	77~86
首　囲	33～36			34～37				35～38					36～39					37～40				38～41		
新背丈	62～65			65～68				68～71					71～74					74～77				77～80		
胸　囲	86~91	89~94	93~98	86~91	89~94	93~98	97~102	86~91	89~94	93~98	97~102	101~106	89~94	93~98	97~102	101~106	105~110	93~98	97~102	101~106	105~110	97~102	101~106	105~110
腹　囲	68~72	71~75	74~79	68~72	71~75	74~79	77~83	68~72	71~75	74~79	77~83	80~87	71~75	74~79	77~83	80~87	83~91	74~79	77~83	80~87	83~91	77~83	80~87	83~91
尻　囲	84~89	87~92	90~95	84~89	87~92	90~95	93~99	84~89	87~92	90~95	93~99	96~104	87~92	90~95	93~99	96~104	99~108	90~95	93~99	96~104	99~108	93~99	96~104	99~108
ゆき丈	65～70			68～73				71～76					73～78					76～81				78～84		
手首囲	13～15			14～16				15～17					16～18					17～19				18～20		
股　下	64～67			66～70				69～73					71～76					74～79				77～82		
大腿最大囲	47~51	49~53	51~55	47~51	49~53	51~55	53~58	47~51	49~53	51~55	53~58	55~60	49~53	51~55	53~58	55~60	58~63	51~55	53~58	55~60	58~63	53~58	55~60	58~63
ﾌｸﾗﾊｷﾞ囲	33~35	34~37	36~39	33~35	34~37	36~39	37~40	33~35	34~37	36~39	37~40	38~41	34~37	36~39	37~40	38~41	39~42	36~39	37~40	38~41	39~42	37~40	38~41	39~42

LADIES	XXS-A	XXS-B	XXS-BB	XS-Y	XS-A	XS-B	XS-BB	S-YY	S-Y	S-A	S-B	S-BB	M-YY	M-Y	M-A	M-B	L-YY	L-Y	L-A
身　長	149～154			153～158				157～162					161～166				165～170		
体　重	39~44	42~47	46~52	39~44	42~47	46~51	51~57	39~44	42~47	46~52	51~57	55~62	42~47	46~52	51~57	55~62	46~52	51~57	55~62
首　囲	28～30			29～30				30～31					31～33				32～34		
新背丈	57～60			59～62				61～64					63～66				65～68		
胸　囲	75~79	78~83	81~87	75~79	78~83	81~87	84~90	75~79	78~83	81~87	84~90	87~93	78~83	81~87	84~90	87~93	81~87	84~90	87~93
腹　囲	58~61	60~64	63~67	58~61	60~64	63~67	66~71	58~61	60~64	64~67	66~71	69~74	60~64	63~67	66~71	69~74	63~67	66~71	69~74
尻　囲	78~82	81~86	84~90	78~82	81~86	84~90	88~94	78~82	81~86	84~90	88~94	91~98	81~86	84~90	88~94	91~98	84~90	88~94	91~98
ゆき丈	57～62			60～65				63～68					66～71				68～74		
手首囲	12～14			12～14				12.4～14.5					13～15				14～16		
股　下	59～62			61～64				63～66					65～68				67～70		
大腿最大囲	46~49	48~51	50~54	46~49	48~51	50~54	52~56	46~49	48~51	50~54	52~56	55~59	48~51	50~54	52~56	55~59	50~54	52~56	55~59
ﾌｸﾗﾊｷﾞ囲	30~32	31~34	32~35	30~32	31~34	32~35	33~36	30~32	31~34	32~35	33~36	34~38	31~34	32~35	33~36	34~38	32~35	33~36	34~38

FUNCTION

防水設計

手首にSLIP SKINを使用。DP2-PRO R4には首にもBLACK SLIP SKINを使用。生地表面を肌が滑り、手首・首を容易に通せます。





サスペンダー（標準装備）

上半身を脱いだ状態で休憩するときに便利なサスペンダーです。



ドライブーツ

脱着を容易にする、キックスタンドがついています。



WATERPROOF FUNCTION

リストバンド（装着時）

ロゴマークを外側にし、サイズ調整をし面ファスナーでとめます。リストバンドを装着することにより、高いシール性が得られます（別売）。



ネックバンド（使用方法）

ロゴマークを外側にし、サイズ調整をして面ファスナーでとめます（別売）。



ネックバンド（装着時）

ネックシールの外側からの装着で、高いシール性が得られます（別売）。



VALVE

●給気バルブ

T-バルブ


カプラー接続部が360度回転するので、中圧ホースは左右どちらからでも自然な状態でジョイントできます。



●排気バルブ

T-バルブ

スーツ内の余剰エアーを設定以上になると自動的に排気するオート排気バルブ。設定圧の調整も可。



ドライスーツオーダーに際してのチャージ ※特大サイズは 10%～の割増料金となります。（バスト 110cm～、ウエスト 110cm～、ヒップ 110cm～）

●サイズフルオーダー	¥27,500	●サイズ1カ所修正	¥6,600	●カラーオーダー	無料
●オプションロゴ（Bism のみ）1ヶ所（右腕部のみ）※左腕は標準	¥1,100	●キャンセル料（注文翌日午後以降のキャンセル）	¥4,400	●手首、首、ブーツサイズオーダー	無料


Legend of Bism

それは、安全への信頼を得る為の開発姿勢。
そして、夢を追うことを忘れない遊び心を持った精神。
それは、信頼の技術力による安全性の飽くなき追求と
斬新な発想による進化の形の表現。

It's the quest for reliability and the pursuit fantasy.
It's safety through technology and evolution through originality.

革新的な高品質の製品を生み出し人々の夢と感動を実現すること

これが私たちの理念です。



◆会社沿革

1986 年 8 月　ブリヂストンフローテック株式会社スクーバダイビング事業開始
1988 年 8 月　ダブルスイベルのレギュレーター「K1000」
残圧計と水深計を一体化させたゲージ「K2000」を発売開始
1988 年 8 月　スクーバダイビングトレーニングセンター「Skill up studio THE101」オープン
1991 年 8 月　手元のボタンで給排気が出来るコンビネーションバルブ搭載 BC ジャケット
「JS300」発売開始、グッドデザイン賞受賞
1995 年 7 月　世界初腕時計サイズのダイブコンピューター「DIVE DEMO」発売開始、
グッドデザイン賞受賞
8 月　BC ジャケット「JK510」グッドデザイン賞受賞
1997 年 6 月　画面の中をイルカが泳ぐかわいいダイブコンピューター「Dive Beans」発売開始
10 月　世界で唯一セカンドボディーまでフルチタンのレギュレーター「RX700Ti」発売開始
1999 年 4 月　株式会社ビーイズム設立（ブリヂストンフローテック株式会社より分離独立）
フルチタンボディー、ナイトロックス搭載のダイブコンピューター
「DIVE DEMO Optimus」発売開始
2001 年 8 月　株式会社ビーイズム 名古屋支店設立
Toi Technical Center 設立
2002 年 1 月　株式会社ビーイズム 京都営業所設立（関西営業所）
3 月　チタンレギュレーター NELEUS（ネレウス）シリーズ発売開始
弾性係留索「MOORTIGHT」発売開始（伊東サンライズマリーナに設置）
2003 年 1 月　Toi Technical Center 移転。開発、試験、製造、物流、アフターサービスを一括管理、
600 坪の新工場
2006 年 3 月　H.f.s フロート構造（PAT）採用" 優しく 包み込む" B.C.Jacket 発売開始
2008 年 8 月　ダイブコンピューター「Dive Beans Duo」発売開始
2010 年 3 月　スパイラルフロー EX 搭載レギュレーター「RX3010」発売開始
最軽量クラスの低水温（4℃）対応ファーストステージを NELEUS シリーズに採用
4 月　品質マネジメントシステム「ISO9001」認証取得
2014 年 5 月　チタンボディとソーラーバッテリーのダイブコンピューター「DIVE DEMO SOLIS」
発売開始、グッドデザイン賞受賞
2021 年 11 月　新モデル　チタンレギュレーター GRAND NELEUS（グランドネレウス）シリーズ発売開始
2022 年 1 月　伊豆工場移転。大型テストプールを備えた開発、製造拠点

◆事業内容







スクーバダイビング用品の企画、開発、製造、販売

- 高機能 NELEUS シリーズチタンレギュレーターをはじめ、BCD、ゲージ類のスクーバ器材
- 世界初時計サイズダイブコンピューター「DIVE DEMO」をはじめとした
  高性能ダイブコンピューター
- 新素材をふんだんに盛り込んだ機能的最新デザインのウエットスーツ、ドライスーツ
- マスク、シュノーケル、フィン等の軽器材類
- メッシュバッグ、キャリーバッグ他、関連商品

ANSTI：レギュレーターの呼吸抵抗値を最適化

ビーイズムではレギュレーターの開発、および品質管理の為、ＡＮＳＴＩマシーンを導入しています。これにより、レギュレーターの呼吸抵抗値を視覚化し、よりよい製品つくりに活用しています。

品質マネジメントシステム「ISO9001」認証取得。
認証証明書番号
02379-2010-AQ-KOB-RvA








弾性係留索「MOORTIGHT」の製造、販売

- しなやかで強靭、且つローコストな弾性係留索
- マリーナの桟橋、養殖イケス、浮標、消波堤、
  漁礁など多様な用途があります



◆Bism 環境への取り組み

弊社はNPO法人《ドルフィンズ・パシフィック》がパラオ共和国で行なっている「環境教育活動」をサポートしています。地球温暖化対策だけでなく、海洋環境の保全や生物多様性の保全に繋がっていくことを目指しています。この活動の中では、ダイバーが実際に目にする事が可能なサンゴやシャコガイを増やしていく活動を行っています。※パラオ《ドルフィンズ・パシフィック》では、Bism の器材が使用されています。



Dolphins Pacific（ドルフィンズ・パシフィック）

パラオ共和国に設立された、イルカの能力の研究ならびに、イルカやパラオの自然環境を通して、生命の尊さや自然の大切さを伝えることを目指す非営利法人。パラオの大自然に囲まれた施設でイルカとのふれあい体験やスクーバダイビングができます。



株式会社ビーイズム
〒103-0004 東京都中央区東日本橋 3-6-18 NF ビル 5F
TEL.03-5640-8126（代表）　FAX.03-5640-8131
https//www.bism.co.jp　　E-mail　info@bism.co.jp