Diving Equipment & Suits 2025

To make diving comfortable and enjoyable



Bism

https://www.bism.co.jp

FREP

The Finest Relations Between The Efficiency And The Price

Bismダイビングギアの開発基盤“FREP”思想は、常に困難なミッションを突破し、ユーザーが求める最高の、かつフロンティアな商品を創り出すソリューションです。
２００２年から海水に対し完全耐食であり、且つ軽量なチタンをレギュレーターに採用する等、高品質で使いやすい商品の開発に取り組んでおります。

CONTENTS

3 Dive Computer History
4 DIVE DEMO SOLIS TITANIUM
6 ATMOS
8 Bism Care
9 Resina Line Hose
10 BC Jacket
17 Regulator
20 Regulator Original Custom
21 Titanium GRAND NELEUS
22 Titanium Regulator Series
26 Brass Regulator Series
29 DIN type Regulator
30 Octopus
32 Gauge
36 Fins
37 Mask
37 Snorkel
38 Accessories
40 Bag
41 Suits
42 Wet Suits
49 Vest, Inner, Coat
52 Dry Suits
54 Suits Colors and Sizes

ビーイズム製ダイビング器材・スーツ等につきまして、皆様が末永くダイビングを楽しんでいただけますよう、以下を推奨させていただきます。
・使用した後の管理。移動時／配送時の保護
クルーズバッグ／レギュレーターバッグ／スーツバッグ（P.40）を併せてご使用頂くと、より安全・安心です。

For Photographer

世界最高峰といわれる自然写真賞「Wild life Photographer of the Year」の自然芸術部門（Natural Artistry）最優秀賞受賞



高砂淳二さんは
Bismの器材を使用しています

**狙った被写体から
もう目をはなさない**

「レギュレーター、BC、ウエットスーツ、とれも機能を重視した器材なので、最高の条件で撮影に集中でき、とても助かっています。」





Photo by Junji Takasago

※印刷の都合により、現品の色はカタログと異なることがございます。
※仕様及び価格は、予告なく変更される場合がありますので、ご了承ください
※本カタログに表示されている価格はすべて、希望小売価格です。

Legend of Bism

Bism Dive Computer 進化の歴史

DIVE DEMO History of DIVE DEMO

それは夢から始まった。

セイフティーダイビングのために、潜水計画の作成、潜水後の高所への移動、飛行機搭乗、ロギングなど、さまざまなデータをメモリーするため、それまでは大きく、重いのがダイブコンピューター。腕時計サイズで常時携帯したい、そんな未知への挑戦から開発が始まった。夢を追い、試行錯誤を繰り返し、1995年7月、ついにDIVE DEMOが誕生した。新時代を象徴するメタリックボディの美しいフォルムは、ダイバーの新たなステイタスとなった。

DIVE DEMOの魅力と実力に初めて着目したのは、過酷なミッションを続ける海上自衛隊E.O.D

海上自衛隊E.O.D（爆発物処理班）の主な任務は、機雷、爆弾、砲弾などの爆発物、危険物を水中において調査、処分することである。彼らE.O.D.隊員に支給されているのはDEMO Optimus MIL-SPEC。危険な水中ミッションを遂行するため、磁気機雷の処理に必須の非磁性を堅牢なチタンボディで実現。屈強を極めたミッションウオッチ、それがDIVE DEMOだ。

1995 世界初、腕時計サイズの
ダイブコンピューター登場
◎グッドデザイン賞受賞



1996 窒化コーティングにより
表面硬度アップ
◎ゴールドのステイタスモデル
◎バイオレット登場



Dive Beans History of Dive Beans

「私だけのダイブコンピューターが欲しい！」
そんな女性の一言で始まったダイブビーンズの開発。開発・研究チームの課題は、おしゃれに敏感な女性のためのダイブコンピューター。黒くて地味、重くて野暮ったい、そんなダイブコンピューターのイメージを払拭。女性が欲しいスペックやデザイン研究のため、一般公募で4人の女性ダイバーが選ばれ、おしゃれなダイビングライフを送る女性たちの意見で研究、開発された、まさに女性のためのダイブコンピューター、それがDive Beans。

1997 10種類のカラフルなカラーリング登場
ASIA, HAWAII, EUROPEの3シリーズ



選べる10種類のケースとバンド、さらに、かわいいイルカが液晶表示を泳ぎ回るキュートなデザインのダイブコンピューターDive Beans誕生！発売後わずか3カ月で4000台の大ヒット！ 生産が追いつかず、多くの女性をお待たせしました。

1999
◎ チタンケース、チタンカバー、チタンバンド
◎ 超軽量ダイブコンピューター
DD900NX
DD900NXC



◎ チタンケース、樹脂ケースカバー、メタルバンド
◎ 超軽量ダイブコンピューター
DD850K
DD850KC



進化の道を歩んだDIVE DEMO

1999年4月、海水に対し、完全耐食を誇り、銅合金の約半分の重量でありながら高い硬度をもつチタンをケースに採用。大幅な軽量化と液晶ディスプレイの文字の視認性を向上させたDD900NX登場。進化を遂げるDIVE DEMOはそれだけに留まらず、NITROX機能も搭載。

2005 ブラックの見切盤



DD950 NXC
DD950 NXK
DD951 NXKC
DD951 NXK

2005 ~ マンタ液晶&新蓄光
ウレタンベルト仕様登場



Dive Beans neo Manta
ROTA B-BLACK

2008 ~ ダイブビーンズデュオ登場
ログまでワンボタン　大きくて見やすい液晶画面
20 Colors/75gの軽量化　操作は簡単！本格性能



DB2800DK　DB2800PW

2012 ~ ダイブグランデ登場
タフなメタルフェイス
PCインターフェイス 標準装備



DG3200CK　DG3200MCW

2014 ダイブデモ ソリス登場
◎ 2014グッドデザイン賞受賞

DIVE DEMO SOLIS TITANIUM
GOOD DESIGN AWARD 2014年度受賞



DD3400 type A　DD3401 type G

2016 4ガスチェンジ、フリーダイビングモード、
ゲージモード、搭載モデル

2019 ブルートゥース通信機能搭載モデル
DIVE DEMO SOLIS TITANIUM 4GS



DD3901W　DD3904BK

2021 海上自衛隊にダイブデモソリス4GS正式採用

ATMOS日本総代理店に

2023 MISSION2登場
カラー液晶/GPS/心拍センサー／
スマート機能搭載次世代ダイブコンピューター
MISSION2販売開始



DA4300BK　DA4300GB　DA4300SW　DA4300GW

2025 MISSION3登場



DA4400BK　DA4400CS
DA4400SW

DIVE DEMO SOLIS TITANIUM 4GS

MADE IN JAPAN

王道。唯一無二のチタンボディ&ソーラーバッテリーダイブコンピューター 海上自衛隊採用モデル

ダイバーの信頼に応えるため、海と自然を愛する全ての人へ。
強度と軽さを備えたチタンボディ、自然とも調和するソーラーバッテリーで、
絶大な支持を受けている《DIVE DEMO SOLIS TITANIUM 4GS》は、4ガスチェンジ対応、フリーダイビングモード、ゲージモード、デジタルコンパスを搭載。
ワールドタイム、タイドグラフ、バロメーターと時計機能も充実。さらにBluetoothでログデータを転送できる専用スマートフォンアプリに対応。
海の中ではダイビングをサポートするギアとして、街では海の香りを感じさせるウォッチとして、常に行動を共にできる、ダイバーのステイタスと呼ばれる
《DIVE DEMO SOLIS TITANIUM 4GS》はオープンサーキットのウォッチタイプダイブコンピューター最高峰モデルです。

Solar Battery
自然と調和するソーラーバッテリー

アウトドアにおいては太陽光、インドアでも蛍光灯の光でバッテリーチャージ可能なソーラーパネル搭載。しかもフル充電から約1ヶ月(1日1ダイブ60分の時)、無充電で使用可能な余裕の電池性能。オン・オフ問わず安定した駆動を実現し、機能をフル活用。

Titanium Body 強度と軽さを備えたチタンボディ

ケース本体に銅合金の約半分の重量でありながら高い強度を持つ、人体にも環境にもやさしいチタン素材を採用。耐腐食性にも優れ、海中で使用するにふさわしい特性を有しており、さらにホワイトIP加工で金属光沢を長期に維持します。チタンボディ×ソーラーバッテリーの融合による真の実用性とデザイン性の両立を実現した究極のダイブコンピューター。

Bluetooth 専用アプリ対応。ブルートゥースで通信可能

スマートフォンアプリでログデータを管理。DIVE DEMO SOLIS 4GSと専用スマートフォンアプリはブルートゥースを介してリンクし、ログデータの転送が可能です。

Smart Sensor
素早く、正確に自然を感知するスマートセンサー

高性能小型センサーで、刻々と変化する環境状況を感知。水深、方位、気圧をソーラー駆動により、的確に計測します。※本製品は、気圧センサーにより高所潜水時において高度ランク設定ではなく、気圧連動した無段階計算機能搭載。

水深の計測　方位の計測　気圧の計測

4Modes DIVE DEMO SOLIS TITANIUMの特徴

▶Watch Mode
現在時刻と日付を表示。ライフスタイルに合わせて、曜日と秒表示切り替え可能。

▶Log Mode
最大30本分のログを最新のものから表示。ログまでワンボタン。

▶Dive Mode
スクーバダイビング時に必要な情報を表示。

▶Plan Mode
空気およびナイトロックスダイビングにおける無減圧潜水時間の確認が可能。予測表示(最大6時間後まで表示可能)。プランの呼び出しワンボタン。

Function 充実機能搭載でダイバーをサポート

フリーダイビングモード、ゲージモード、深度インターバルアラーム機能搭載。さらに4ガスチェンジ対応機能によりダイビングの可能性を広げます。

Time Zone
世界48都市、31のタイムゾーンを知ることができる

海外へダイビングに行く場合に、簡単に現地時間の設定が可能です。世界の48都市、31のタイムゾーンから任意に設定することができます。

TIDE GRAPH
潮汐機能

潮汐情報を確認することができるタイドグラフ機能を搭載。より便利に、使い方が広がります。

Automatic Light
オートライト機能

ナイトダイビング時や暗所において、腕の傾きだけで、LEDライトを自動点灯させることができます。オートライト機能は、オン・オフ設定可能。

一つの理想を形にした存在感

DIVE DEMO SOLIS TITANIUMの伝説に、2014年グッドデザイン賞受賞という栄冠があります。静寂の海を表したフェイスデザインのtype Aと、太陽の光をフェイスにデザインしたtype G。ムダを削ぎ落したコンパクトなボディーながら、力強さを感じさせるシャープな形が高く評価されたもの。さらに、操作性や耐久性、安全性を追求しながら、日常の生活シーンにも調和するデザインは、他の追随を許しません。ダイバーの腕に、SOLIS。

GOOD DESIGN AWARD
2014年度受賞

グッドデザイン審査委員の評価

いわゆるダイビングウォッチとは一線を画す、ダイバーの身体を守るツールとしてのウェアラブルコンピューターです。チタン製のボディーは堅牢で、ヘビービューティーを絵に描いたようなデザインですが、決して武骨ではなくシンプルで好感が持てます。腕時計のファッション性を良い意味で究極まで削いだ先にある美しい存在感は、誠実な製品デザインの一つの理想を形にしています。

Bluetooth SOLIS 4GS DIVE LOG

GET IT ON Google Play　App Store からダウンロード　から「SOLIS 4GS DIVE LOG」で検索



【ログ一覧画面】
ログの新規作成／取り込みができます。ダイビングの総潜水回数／総潜水時間／最大水深／最長潜水も表示。



【ログ画面】
ダイビングの詳細データを表示／記載／写真の取り込みができます。



【設定変更画面】
ダイブコンピューターの様々な設定をスマートフォンで変更し、読み込み／書き込みができます。

Option Parts(DIVE DEMO SOLIS)

DIVE DEMO ウレタンベルト
71DD501K/W ¥3,850(本体価格¥3,500)
カラー/ブラック、ホワイト



DIVE DEMO SOLIS チタンベルト
71DD1001TI
¥9,680(本体価格¥8,800)



DIVE DEMO SOLIS ガラスシール
72D1050
¥550(本体価格¥500)



メンテナンスメニュー

- 4GS アップデート ¥39,600
- ナイトロックス固定プログラム ¥19,800
- オーバーホール(全パッキン交換／二次電池交換) ¥19,800

DIVE DEMO SOLIS TITANIUM 4GS Lineup

BLACK BELT ver.



DD3900K (type A)
¥145,200（本体価格¥132,000）



DD3901K (type G)
¥145,200（本体価格¥132,000）



DD3904K (type E)
¥145,200（本体価格¥132,000）

WHITE BELT ver.



DD3900W (type A)
¥145,200（本体価格¥132,000）



DD3901W (type G)
¥145,200（本体価格¥132,000）



DD3904W (type E)
¥145,200（本体価格¥132,000）

TITANIUM BELT ver.



DD3900T (type A)
¥150,700（本体価格¥137,000）



DD3901T (type G)
¥150,700（本体価格¥137,000）



DD3904T (type E)
¥150,700（本体価格¥137,000）

BLACK BODY ver.



DD3900BK (type A)
¥156,200（本体価格¥142,000）



DD3901BK (type G)
¥156,200（本体価格¥142,000）



DD3904BK (type E)
¥156,200（本体価格¥142,000）

LIMITED EDITION



※数量限定
DD3900GK (TypeA)
¥178,200（本体価格¥162,000）

GOLD



※数量限定
DD3900GW (TypeA)
¥178,200（本体価格¥162,000）



※数量限定
DD3906PK (TypeR)
¥178,200（本体価格¥162,000）

PINK GOLD



※数量限定
DD3906PW (TypeR)
¥178,200（本体価格¥162,000）

Specification

時計機能
- 時刻表示（秒・曜日表示切替）
- 方位測定 “COMP”
  デジタルコンパス（方位、方位角表示）
- ストップウォッチ “STW”
- タイマー “TMR”
- アラーム “ALM”
- ワールドタイム “WT”
  世界 48 都市（31 タイムゾーン）
- タイドグラフ
- 日の出／日の入り
- 月齢
- 気圧・温度表示 “BARO”
- バックライト（フルオート高輝度 LED）

ダイブコンピューター機能
- ダイブモード自動切り替え
- 水深表示 (0.1m 単位、最大水深 99.9m)
- 温度表示：−10〜60℃
- ナイトロックス（酸素比率設定 21〜100%）
- 4 ガスチェンジ対応
- セイフティストップ（安全停止）
- セイフティファクタ設定
- 安全停止カウントダウン
- 減圧停止カウントダウン
- 体内残留窒素排出時間
- 体内酸素量または酸素分圧インジケータ
  （10 段階表示）
- プランモード
- フリーダイブモード
- ゲージモード
- ログモード
  最大 30 本（ダイビング／フリーダイビング合わせて）
  ログアップダウンスクロール
  ダイブプロファイル（水深グラフ表示）
  エントリー時刻
  エキジット時刻
  潜水時間
  最大水深時水温
  最大水深
  平均水深
- ヒストリー（総潜水本数、総潜水時間）
- 飛行機搭乗禁止マーク
- 高所潜水対応（気圧連動無段階計算方式）

アラーム機能
- 時刻アラーム
  アラーム数　4本
  スヌーズアラーム数　1本
- 時報　毎正時
- 各種警告音
  浮上速度警告
- 減圧ダイビング警告
- 無減圧限界時間残数警告
  減圧停止指示違反警告
  体内窒素量警告
  体内酸素量警告
  酸素分圧警告
  計測範囲外警告
- 深度インターバルアラーム

各種設定
- ボタン操作音設定
- ライト点灯時間設定
- オートライト切り替え
- パワーセービング設定
- 表示単位設定

使用電池
- 二次電池（ソーラーバッテリー）
  フル充電状態からソーラー
  発電無での状態の
  駆動時間：約 1 ヶ月
  （1 日 1 ダイブ 60 分の時）

その他
- 重量 103g
- スマートフォンアプリ対応
- 減圧理論／AA ビュールマン
  16 組織
- 体内区分／16 コンパートメント

標準装備
- ソリスガラスシート

付帯
- Bism Care（盗難保険）

ATMOS

1.4 インチフルカラー AMOLED ディスプレイ／
USB 充電／GPS ／デイリースマート機能搭載の

新スタンダード ダイブコンピューター ATMOS MISSION3

NEW

MISSION3

TIME FOR YOUR BRILLIANT JOURNEY

DA4400 ¥104,500（本体価格¥95,000）

- 130m防水
- ブライト1.4インチ フルカラー AMOLEDディスプレイ
- 複数のバイブレーション・アラームパターン
- エアー／ナイトロックス／マルチガス／ゲージ
- フリーダイブ／プール／スタティック・アプネア／CO2/O2 テーブル
- 3-AXIS （3軸） ダイブコンパス
- ダイビングスポットGPS& ダイビングスポットガイド
- 1,000ダイブログ メモリー
- カスタムウォッチ フェイス
- ファームウェアー アップグレード
- ATMOS アプリ
- クイックリリース ウォッチストラップ



ブラックオーロラ（CS）

ホワイトシルバー（SW）

ブラックブラック（BK）

MISSION3は「ダイビングをシンプルに　」をテーマに造られています。水深130m対応／バイブレーション／サウンドアラートなど、スクーバダイバーやフリーダイバーに実用的な機能を提供します。

MISSION3はGPSダイブスポットナビゲーションやフリーダイブセーフティストップウォッチなど、特許取得済みの機能が機能性を高めています。

MISSION3はアプネアトレーニングツール／マルチバンドGPS／デジタルコンパス／高輝度な1.4インチフルカラーAMOLEDディスプレイも搭載しています。

MISSION3は便利なATMOSログブックアプリと組み合わせることで、あらゆるレベルのダイバーにとって究極のパートナーとなります。

Specification

仕様

防水性能	130m（EN13319）
サイズ	50.0×50.0×14.8mm
重量	83g（シリコンベルト含む）
レンズ材質	MICA ガラス （8H）
ディスプレイ	1.4 インチフルカラー AMOLED
ディスプレイ解像度	454×454 ピクセル
ベゼル＆ボタン材質	ステンレススチール 316L
バンド素材	シリコン、幅 26 ㎜、クイックリリース
メモリー・履歴	1000 ログ
バッテリー	ウォッチモード：最大 12 日間 ダイブモード：最大 14 時間
言語	日本語・英語・韓国語・中国語

▶デイリースマート機能　ウォッチフェイスのカスタマイズ

スマートフォン互換性	✓（サポートされている一般的な iPhone®、Android™スマートフォン）
時間管理ツール	✓目覚まし時計｜ストップウォッチ｜タイマー
日出／日没時間	✓
天気	✓
潮汐	✓
歩数カウンター	✓
消費カロリー	✓
睡眠記録	✓（睡眠時間と睡眠の質）

▶ダイビング機能

シングルガスモード	エア/ナイトロックス/ゲージ
マルチガスモード	2ガス エア/ナイトロックス O2 50%まで
減圧モデル	ビュールマンZHL-16c（GF設定可能）
アラーム方法	視角、振動、可能ブザー
ダイブ GPS	GPSエントリー＆エキジットGPS位置記録 ダイビングスポットの追加
3-AXIS （3 軸） ダイブコンパス	✓（ロックマーカー付）
ダイブストップウォッチ	✓
残留組織負荷リセット	✓
フリーダイブモード	深度｜プール｜STA｜CO2/O2テーブル｜ カスタムテーブル｜ダイナミックトレーニング
フリーダイブ アラートとアラーム	潜水時間｜潜行深度／浮上深度（10セット） フリーフォール深度｜フリーフォール｜ 水深維持｜水面時間 水分補給
フリーダイブセイフティーストップウォッチ	✓
デジタルログブック	✓（ATMOS APP）

ATMOS MISSION2

DA4300 ¥108,900（本体価格¥99,000）

カラー液晶／USB充電／GPS／心拍センサー／スマート機能搭載の
次世代ダイブコンピューター
ATMOS MISSION2

- 100m防水
- ATMOSアプリ
- 音、画面、振動によるアラーム機能
- サファイアガラス
- GPSダイブスポット
- リストベース心拍数
- デジタルコンパス
- マルチスポーツ

MISSION2はダイビングだけでなく、ランニング、サイクリング、スキー、水泳、ウォーキングにも使用でき、心拍数、万歩計、カロリー計算、睡眠モニタリングも可能なダイブコンピューターです。

MISSION2を使いやすいATMOSアプリと同期させれば、ダイビングの分析や詳細な記録を行うことができます。

MISSION2は、ダイビングの多様な情報提供と大きなデータベースを備えています。MISSION2の高解像度1.2インチカラーディスプレイは、GPS情報、デジタルコンパス、スマート通知など、より多くのデータをリアルタイムで提供します。

MISSION2はよりスマートに、山から海まで常にあなたをサポートします。



ブラック／ゴールド（GB）
※数量限定



ホワイト／ゴールド（GW）
※数量限定

Specification

仕様

防水性能	100m(EN13319)
サイズ	50×50×16.8mm
重量	83g
レンズ材質	サファイアガラス
ディスプレイ	太陽光下で見える高解像度1.2インチカラーディスプレイ
ベゼル＆ボタン素材	ステンレススチール 316L
ストラップ	シリコン、幅 26mm、クイックリリース
リチャージャブルバッテリー	リチウムイオン、メーカーで交換可能
メモリー・履歴	128 ログ
電池寿命	ウォッチモード最大 7 日間 スポーツ（GPS、HR オン）最大7時間 ダイブモード最大 20 時間 ※電池寿命は使用状況により異なります
言語	日本語・英語・韓国語・中国語

▶ダイビング機能

モード	エア / ナイトロックス / フリーダイビング /フリーダイビングプール/ゲージ
減圧モデル	ビュールマン ZHL-16c
深度・時間アラーム	✓
フリーダイビング潜降 / 浮上アラーム	✓（10セット）
フリーダイビングストップウォッチ	✓
バックライト	✓（ダイビング時自動オン）
高度調整	✓（自動）
デジタルコンパス	✓
ダイビングエントリー＆エグジットマーク（GPS）	✓（水面使用のみ）
ダイブスポットガイド（GPS）	✓（水面使用のみ）
アラーム方法	視覚、振動、音声ブザー
組織のリセット	✓
ダイブログ	ATMOS アプリ（iOS/Android 対応）

▶ヘルス・スポーツ・スマート機能


ランニング	✓（屋内 / 屋外）	睡眠時間	✓	スマート通知	✓ iOS/Android に対応 ※一部対応しない端末機器があります
サイクリング	✓（屋内 / 屋外）	消費カロリー	✓		
水泳	✓（屋内 / 屋外）	歩数カウンター	✓	日の出・日の入り時刻	✓
スキー	✓	GPS	✓（GPS, GLONASS）	天気	✓
心拍数	✓	高度計	✓	潮汐	✓
		デジタルコンパス	✓	ファームウェアのアップグレード	✓

ATMOS Option Parts



MISSION2 スタンダードストラップ
79D2010 ¥6,050（本体価格¥5,500）
カラー／ブラック（K）、ホワイト（W）

MISSION2 ロングストラップ
79D2009 ¥4,400（本体価格¥4,000）
カラー／ブラック（K）、ホワイト（W）





MISSION2 スクリーンガード
79D2007
¥550（本体価格¥500）
●大きさが異なります



MISSION3 スクリーンガード
79D2011
¥550（本体価格¥500）

MISSION2 充電 USBケーブル
79D2008 ¥3,300（本体価格¥3,000）



MISSION3 充電 USBケーブル
79D2012
¥3,300（本体価格¥3,000）



Bism アフターサービスのこだわり ビーイズムケア（さらなる安心をお届け）

Bism care ビーイズムケア

**ビーイズムダイビングギアの価値と信頼性をさらに高め、
皆様へより大きな安心を提供するのがビーイズムケアです。
かつてない、安心感に包まれたダイビングをお楽しみいただけます。**

万一のとき安心

動産総合保険が1年間付帯（一部お客様負担などあり）

メーカー保証以外に動産総合保険が１年間付帯されます。
メーカー保証で補えない全損や盗難などのトラブルの、
お客様負担を軽減します。

対象商品 レギュレーター、オクトパス、BCジャケット、
ゲージ、DIVE DEMO SOLIS TITANIUM

安心サポート

お客様のレギュレーター・オクトパス・BCジャケットの
メンテナンス履歴・整備記録を残すと共に、
指定消耗パーツの無償交換・ホース交換特別割引等の
各種サービスを行います。

対象商品 レギュレーター、オクトパス、BCジャケット

〝ビーイズムケアブック〟による各種サービス



ケアブック

安心メンテナンス

指定消耗パーツ*1 を無償交換*2（オーバーホール５回分のロングサポート）

ビーイズムでは製品の機能を最大限発揮するために、使用の状況にかかわらず、購入後もしくは前回のオーバーホール後１年間、又はダイビング本数で100本使用を基準としてオーバーホールの実施を推奨しています。

対象商品 レギュレーター、オクトパス、BCジャケット

＊1：当社指定のOリング・シート・ピストン等の消耗しやすいパーツでオーバーホールごとに交換するパーツです。
＊2：必要事項が記入されたビーイズムケアブックの提示が必要です。

※ビーイズムケアは2001年3月以降に発売された、製品No.○○2100番台以降のレギュレーター・オクトパス、2006年3月以降に発売されたBCジャケットを対象とします。
※ビーイズムケアは日本国内のみのアフターサービスです。
※詳しくはお近くのビーイズム製品取扱店におたずねください。
※内容は予告なく変更される場合があります。予めご了承ください。

当社器材（レギュレーター、オクトパス、ゲージ）は40%以下のエンリッチド・エア・ナイトロックスに使用可能です。

ただし、器材の定期的メンテナンス、及び使用されるガスの安全確認を必ず実施して下さい。
残念ながら市場で動いているコンプレッサーの中には、メンテナンス不良で炭素分や油分が混入している空気も多く、それらの油分や炭素がレギュレーターの内部に蓄積してしまうことがあります。
それが酸素分圧の高い高圧のナイトロックスガスに接触した場合、完全に安全と言い切れない場合もございます。
（以上の理由から、レギュレーターの汚染が想定される場合は、メンテナンスしてからエンリッチド・エア・ナイトロックスにご使用ください。）

Bism **MADE IN JAPAN**

ホースのこだわり

RESINA LINE SERIES


（レジーナラインシリーズ）

ダイビング専用に開発された耐久性・柔軟性に優れ、
紫外線にも強い樹脂ホースを採用。
食品衛生法にも適合しており、
衛生面においても安心な
ビーイズムオンリーの特別なホースです。

レギュレーターホース金具の グローバルスタンダード対応！

ビーイズムのレギュレーターホースは
米国ダイビング業界標準の ANSIZ86.7.1 完全準拠形状です。
この規格に準拠したレギュレーターに取り付けも可能です。

注意：2005年以前のビーイズムレギュレーターホース及びオクトパスホースの2nd.ステージ側にあるナット及びスイベルハウジングにミリネジ（JIS準拠）が使用されております。ネジは下記イラストでご確認ください。
（2019年にミリネジホースは生産終了となりました。ご了承ください。）



ミリネジナット（V溝無し）JIS準拠　　インチネジナット（V溝有り）ANSI準拠


Lラインホース（中圧ホース） レギュレーター、オクトパス、BCジャケット、ドライスーツに使用

しなやかで、弾力性、耐久性に優れた樹脂ホース

- 軽く柔らかい
- 安心、安全の食品衛生法適合
- 耐久性に優れている（ゴムホースの約 2〜3 倍 当社比）
- 選べる 4 カラー（イルカ、ブラック、ホワイト、イエロー）


イルカホース


ブラックホース


ホワイトホース


イエローホース



標準ホース／価格

	ホースカラー	金具カラー	長さ（mm）	価格	製品コード（インチネジナット）
レギュレーター	ブラック	ブラック	750	¥8,800（本体価格¥8,000）	70H1001CBK-P
		シルバー		¥7,700（本体価格¥7,000）	70H1001CK-P
			700		70H1001CKS-P
	イルカ				70H1001CIS-P
	ホワイト		750		70H1001CW-P
オクトパス	ブラック	ブラック	800	¥9,900（本体価格¥9,000）	70H1002CBK-P
		シルバー		¥8,800（本体価格¥8,000）	70H1002CK-P
	イルカ				70H1002CI-P
	ホワイト				70H1002CW-P
	イエロー				70H1002CY-P
BC　JX30・44（XS〜M） JX39／JS（XS〜XL）	ブラック	シルバー	700	¥9,900（本体価格¥9,000）	70H1006CK-P
	ホワイト				70H1006CW-P
BC　JX30・44（L・XL） ドライホース	ブラック	シルバー	800	¥11,000（本体価格¥10,000）	70H1008CK-P
	ホワイト				70H1008CW-P

Hラインホース（高圧ホース） ゲージに使用

軽量で、耐久性抜群のスリムな樹脂ホース

- わずか外径 8.2mm
- 超軽量（ゴムホースの約 1/4 当社比）
- 耐寒性、耐摩耗性に優れている
- ブラック / ホワイトの 2 カラー
- 耐久性に優れている（ゴムホースの約 2〜3 倍 当社比）


ブラックホース


ホワイトホース

標準ホース／価格

	ホースカラー	金具カラー	長さ（mm）	価格	製品コード（インチネジナット）
ゲージ	ブラック	シルバー	850	¥8,800（本体価格¥8,000）	71H1020K85
			750		71H1020K75
	ホワイト		850		71H1020W85

ホースカスタムオーダー

ホースの長さ、色が選べます。

ビーイズムでは、あなたにぴったりの長さのホースをオーダーいただけます。ジュニアユーザーにも最適です。長さは、ホース全長200mm〜2,000mmまで10mm単位でご注文頂けます。納期は約1週間です。

器材・ホース購入時オーダー 追加+¥2,200

Type別 BCジャケットの選び方

BCはダイビングスキルに大きく関係するアイテム。あなたのダイビングスタイルに合わせたBCをお選びください。

ショルダーバックルタイプ

フィット感、着脱性を重視したタイプです。ショルダーバックルでサイズ調整が可能なため、ウェットスーツ／ドライスーツ問わずオールラウンドに対応。

MADE IN JAPAN

①特にフィット感にこだわり快適にダイビングが楽しめる多機能モデル



NELEUS BC ver.H
（ハイパーポケットモデル）
【サイズ：XS/S/M/L】
P.12・13



NELEUS BC ver.Q
（クイックリリースポケットモデル）
【サイズ：M/L/XL】
P.14



NELEUS BC ver.D
（ディタッチャブルポケットモデル）
【サイズ：XS/S/M/L】
P.15

選べるインフレーター



・コンビネーションバルブII（2wayインフレーター対応）
手を上げることなく手元のボタン操作で給気と排気が行えるハイスペックインフレーター



・スタンダードインフレーター
プルダンプ機能搭載のスタンダードタイプ



・OCT2
オクトパスを一体化したインフレーター。プルダンプ機能搭載

②シンプルなのに使い勝手にこだわったベーシックモデル



SUMERGE BC MARK II
【サイズ：XS/S/M/L】
P.16

選べるインフレーター



・スタンダードインフレーター
プルダンプ機能搭載のスタンダードタイプ



・OCT2
オクトパスを一体化したインフレーター。プルダンプ機能搭載

ジャケットタイプ

水中での姿勢に応じてBC内のエアーを自由にコントロールできるシングルバッグ構造で、排気性にも優れます。浮力が大きく水面においては呼吸を確保しやすいポジションも取れ、水中では水の抵抗が少なく運動性にも優れます。



NELEUS BC ver.J
【サイズ：S/M/L/XL】
P.11

選べるインフレーター



・コンビネーションバルブII（2wayインフレーター対応）
手を上げることなく手元のボタン操作で給気と排気が行えるハイスペックインフレーター



・スタンダードインフレーター
プルダンプ機能搭載のスタンダードタイプ



・OCT2
オクトパスを一体化したインフレーター。プルダンプ機能搭載

BCのアイコンについて

各製品ページの機能アイコンについては下記をご参照ください。

- H.f.s フロート構造 ▶ HFSフロート構造
- SH SLIM HARNESS ▶ 超薄型フルハーネス
- LTB LONG TANK BUCKLE ▶ ロングタンクバックル
- RSB Resilient Shoulder Belt ▶ 登山用リュック型ショルダーベルト
- 840 840 NYLON ▶ 840デニールナイロン
- 420 420 NYLON ▶ 420デニールナイロン
- ■ ▶ 420デニールナイロン＋ダブルクロロプレンコーティング
- WEST curve LINE ▶ ウェストカーブライン
- CV II Combination Valve II ▶ コンビネーションバルブII
- Vism Care ▶ ビーイズムケア

安定した水中バランスを得られるジャケットタイプの最高峰

NELEUS BC VERSION J

ネレウスBC バージョン J

▶水中姿勢に応じて BC 内のエアーが自由に移動するシングルバッグ構造
▶420デニールナイロン+ダブルクロロプレンコーティング生地を使用
▶大きな体勢変更をせずに給排気が可能なコンビネーションバルブIIを筆頭に、3種類のインフレーターから選択可能
▶18 個の D リングと両サイドのデイジーチェーンでダイバーの好みに合わせたアクセサリーの装備が可能
▶取り外し可能なカマーベルト
▶ホースクリップ、ホイッスルは標準装備

コンビネーションバルブII仕様モデル

JX3911J ¥209,000（本体価格¥190,000）※S/M/L
¥212,300（本体価格¥193,000）※XL
サイズ/S、M、L、XL

コンビネーションバルブII



手を上げることなく手元のボタン操作で給気と排気が行なえます。もちろん従来のオーラルインフレーション（口での給気）も可能です。

2way INFLATOR

ダイバーの好みで2つの
インフレーターポジションが可能。





ノーマルポジション

一般的なインフレーターのポジションです。



バックポジション

インフレーターホースを左肩部から背中側に回し、リモート部を左ポケットにセットするポジションです。ショルダー部に蛇腹ホースがなくなるため運動性に優れ、水中撮影や水中作業が容易になります。また、リモート部が定位置にあるために操作がしやすく、腕を大きく曲げたり伸ばしたりが不要なため、体の硬いダイバーにもオススメです。

スタンダードインフレーター仕様モデル

JX3921J ¥192,500（本体価格¥175,000）※S/M/L
¥195,800（本体価格¥178,000）※XL
サイズ/S、M、L、XL

スタンダードインフレーター



プルダンプ機能搭載のスタンダードインフレーターです。

OCT2 仕様モデル

JX3931J ¥225,500（本体価格¥205,000）※S/M/L
¥228,800（本体価格¥208,000）※XL
サイズ/S、M、L、XL

OCT2



インフレーターとオクトパスを一体化。装備を少なく、かつ安全を確保。プルダンプ機能搭載モデル。



NELEUS BC ver.J SIZE LIST

サイズ	身長（cm）	胸囲（cm）	胴囲（cm）	浮力（kg）
S	155～165	75～85	60～84	17
M	160～175	80～95	76～102	18
L	170～185	90～105	80～110	21
XL	175～195	95～120	90～120	27

ジャケットタイプユーザーの希望に応えた機能

Feature#1



ガイドダイバーやインストラクター等のプロフェッショナルダイバーに好評のDリングを18カ所に配置

Feature#2



様々なアクセサリーの装備に便利な新提案デイジーチェーンを装備

Feature#3



収納性と使い勝手を考慮しダブルファスナーを採用

Feature#4



体型に合わせて長さを調整可能なカマーベルトが標準装備（取り外し可能）

Feature#5



リリーフバルブを右肩／右腰2カ所に装備

Feature#6



腕の曲げ伸ばし不要なインフレーターバックポジション対応（JX3911J）

本体（コンビネーションバルブII仕様の場合）

重量（バルブ含む）／S 3.55kg　M 3.66kg　L 3.78kg　XL4.12kg（JX3911）
使用温度：−5～+50℃
主な材質/420 デニールナイロン+ダブルクロロプレンコーティング生地
※ホースホルダー、ホースクリップ、ホイッスル標準装備

リリーフバルブ

2 ケ所（右肩部、右腰部）

Dリング

18 個

コンビネーションバルブII

長さ（ブランケット中心―先端）／550mm
パワー給気 /オーラル給気/リモート排気（左肩部）

スタンダードインフレーター

長さ（ブランケット中心―先端）／550mm
パワー給気 /オーラル給気/プルダンプ排気

OCT2

長さ（ブランケット中心―先端）／550mm
パワー給気/オーラル給気/プルダンプ排気

BCホース

材質／内管・外皮：ポリ塩化ビニル系エラストマー
継手金具／銅合金
径／内径 6.5mm ／外径 13mm
長さ／700mm
継手ネジ／3/8-24UNF
最高使用圧力／15bar
最小曲げ半径（ホース内側）／20mm
ホースガード／標準装備

MADE IN JAPAN

快適にダイビングを楽しむために開発したショルダータイプBCの最高傑作

NELEUS BC VERSION H

ネレウスBCバージョンH

▶H.f.s フロート構造により体を優しく包み込む設計
▶超薄型フルハーネスによりタンクがしっかりと固定され背中に密着
▶耐久性、耐候性に優れた高強度 66 ナイロン 840 デニールを採用
▶快適な装着感のため両サイドのウエストラインを腰のカーブラインに沿ってカット
▶大きな体勢変更をせずに給排気が可能なコンビネーションバルブIIを筆頭に、3種類のインフレーターから選択可能
▶ダイレクトベルト／スライドフロート／セパレートショルダーによる抜群のフィット感
▶両サイドに各 4 kgまで収納可能なクイックリリースポケットをはじめ、多種多様なポケットを装備
▶ホースクリップ、ホイッスルは標準装備

コンビネーションバルブII仕様モデル

JX4410H ¥191,400（本体価格¥174,000）

サイズ／XS、S、M、L

コンビネーションバルブII

手を上げることなく手元のボタン操作で給気と排気が行なえます。もちろん従来のオーラルインフレーション（口での給気）も可能です。



2way INFLATOR

ダイバーの好みで2つのインフレーターポジションが可能。





ノーマルポジション

一般的なインフレーターのポジションです。



バックポジション

インフレーターホースを左肩部から背中側に回し、リモート部を左ポケットにセットするポジションです。ショルダー部に蛇腹ホースがなくなるため運動性に優れ、水中撮影や水中作業が容易になります。また、リモート部が定位置にあるために操作がしやすく、腕を大きく曲げたり伸ばしたりが不要なため、体の硬いダイバーにもオススメです。

スタンダードインフレーター仕様モデル

JX4420H ¥174,900（本体価格¥159,000）

サイズ／XS、S、M、L

スタンダードインフレーター

プルダンプ機能搭載のスタンダードインフレーターです。



OCT2 仕様モデル

JX4430H ¥207,900（本体価格¥189,000）

サイズ／XS、S、M、L

OCT2

インフレーターとオクトパスを一体化。装備を少なく、かつ安全を確保。プルダンプ機能搭載モデル。



ダイレクトベルト＆スライドフロート



ベルト構造がフロートから独立することで、BC内へのエアー給気による体への圧迫を緩和させます。



Body material

840 840 NYLON

耐久性・耐候性に優れた高強度66ナイロン840デニールを採用。



フロントタイトアジャスター

サイドベルトとポケット内側を連結するストレッチコードを設け、長さを変えることによりBCポケット部の上下動きをタイトに、またはルーズに調整することができます。

Float

フィット感へのこだわり
H.f.s フロート構造

H.f.s フロート構造

独自の特殊形状リブにより体を包み込むように膨らみ、フィット感抜群です。水中／水面で圧迫感がなくバランス良く充分な浮力を確保できます。



本体（コンビネーションバルブII仕様の場合）

重量（バルブ含む）／ XS 3.3kg　S 3.5kg　M 3.8kg　L 3.9kg
使用温度範囲／-5 ～+50℃
主な材質／840 デニールナイロン合成樹脂引布（基布：ナイロン裏面：ポリウレタン）
※ホースホルダー、ホースクリップ、ホイッスル標準装備

リリーフバルブ

2ケ所（右肩部、右腰部）

Dリング

20個

コンビネーションバルブII

長さ（ブランケット中心―先端）／550mm（XS～M）、650mm（L）
パワー給気／オーラル給気 ／リモート排気（左肩部）

スタンダードインフレーター

長さ（ブランケット中心―先端）／550mm
パワー給気 ／オーラル給気／プルダンプ排気（左肩部）

OCT2

長さ（ブランケット中心―先端）／550mm
パワー給気／オーラル給気／プルダンプ排気（左肩部）

BCホース

材質／内管・外皮：樹脂 継手金具：銅合金
径／内径 6.5mm　外径 13mm
長さ／700mm（XS～M）、800mm（L）
継手ネジ／3/8-24UNF
最高使用圧力／15bar
最小曲げ半径（ホース内側）／20mm
ホースガード／標準装備



リリーフバルブ

リリーフバルブは右肩／右腰２ヵ所に装備。





セパレートショルダー

ショルダーベルトとフロートを分離することで、フロートにエアーを入れても常にショルダーベルトは、フロートに影響されずに体にフィットします。





バックパッド一体型ショルダーベルト





RSB Rucksack Shoulder Belt

登山用リュックのノウハウを徹底研究し、ダイビング用に理想的な長さ・厚み・クッション・カーブ形状・チェストベルト位置を実現し、且つバックパッドと一体形状にすることにより体とBCの一体感が生まれます。超薄型ハーネスとの組み合わせでシリンダーの理想の背負い心地を実現しています。

超薄型フルハーネス SH SLIM HARNESS

背中とタンクの距離を極限まで近づけることで、シリンダーの重量感を軽減します。

LTBL LONG TANK BUCKLE



ロングタンクバックル

女性やシニアも楽にセットができます。

多彩なアレンジが可能なＤリングとデイジーチェーン





クエストや外付ポケットなどのアクセサリー類を携帯するのに便利なDリングを計20個も装備。またナイフなどのアクセサリー類の装備に便利なデイジーチェーンを両サイドに完備。

ダイバーの好みに対応するために多彩なポケットを用意

①ストレージポケット


ゲージやオクトパスなどを収納できるポケットを装備。





②ダブルファスナーポケット

収納性と開閉を考慮しダブルファスナーを採用。



③ユーティリティポケット

ライトやシグナルフロートなどすぐに取り出ししたいアクセサリー類を、収納できるファスナーのないユーティリティポケットを装備。紛失しないように内側にDリングを配置。







④クイックリリースウエイトポケット

緊急時にクイックリリース可能なウエイトポケットを両サイドに装備。ウエイトは片側4kgまで収納可能。



⑤カマーベルトキーポケット

カマーベルトに便利なキーポケット装備。



ホースクリップ

取り外し可能な標準装備のホースクリップで、オクトパスやゲージなどを好みの位置にホールド





ウェストカーブライン WEST curve LINE

快適な装着感のために両サイドのウエストラインを、腰のカーブラインに沿ってカット。

NELEUS BC ver.H SIZE LIST

サイズ	身長 (cm)	胸囲 (cm)	胴囲 (cm)	浮力 (kg)
XS	145～155	72～80	60～76	12
S	155～165	80～88	60～76	14
M	165～175	88～96	76～102	16
L	175～185	96～104	76～102	20

MADE IN JAPAN

フィット感にこだわった多機能ウェイトリリースポケットモデル【数量限定】

NELEUS BC VERSION Q

ネレウスBC バージョンQ

▶H.f.s フロート構造により体を優しく包み込む設計
▶超薄型フルハーネスによりタンクがしっかりと固定され背中に密着
▶耐久性、耐候性に優れた高強度 66 ナイロン 840 デニールを採用
▶快適な装着感のため両サイドのウエストラインを腰のカーブラインに沿ってカット
▶大きな体勢変更をせずに給排気が可能なコンビネーションバルブIIを筆頭に、
　3種類のインフレーターから選択可能
▶ダイレクトベルト／スライドフロート／セパレートショルダーによる抜群のフィット感
▶両サイドに各2kg まで収納可能なクイックリリースウェイトポケット装備
▶ホースクリップ、ホイッスルは標準装備

H.f.s フロート構造 Hugging float structure | SH SLIM HARNESS | LTB LONG TANK BUCKLE | 840 & 420 NYLON | WEST curve LINE | Bism Care



コンビネーションバルブII仕様モデル CV II

JX3010Q ¥180,400（本体価格¥164,000）※M/L
¥183,700（本体価格¥167,000）※XL
サイズ/M、L、XL

コンビネーションバルブII

手を上げることなく手元のボタン操作で給気と排気が行なえます。もちろん従来のオーラルインフレーション（口での給気）も可能です。



スタンダードインフレーター仕様モデル

JX3020Q ¥163,900（本体価格¥149,000）※M/L
¥167,200（本体価格¥152,000）※XL
サイズ/M、L、XL

スタンダードインフレーター

プルダンプ機能搭載のスタンダードインフレーターです。



OCT2 仕様モデル

JX3030Q ¥196.900（本体価格¥¥179,000）※M/L
¥200,200（本体価格¥182,000）※XL
サイズ/M、L、XL

OCT2

インフレーターとオクトパスを一体化。装備を少なく、かつ安全を確保。プルダンプ機能搭載モデル。



クイックリリースウエイトポケット

緊急時にクイックリリース可能なウェイトポケットを両サイドに装備。ウェイトは片側2kgまで収納可能です。



多彩なアレンジが可能なDリング

水中ノートなど各種アイテムを携帯するのに便利なDリングをver.Dは17個、ver.Qは14個装備しています。ダイバーのスタイルに合わせた使い方が可能です。



ダイレクトベルト＆スライドフロート

ベルト構造がフロートから独立することで、BC内へのエアー給気による体への圧迫を緩和させます。





セパレートショルダー

ショルダーベルトとフロートを分離することで、フロートにエアーを入れても常にショルダーベルトは、フロートに影響されずに体にフィットします。



Float フィット感へのこだわり H.f.s フロート構造

独自の特殊形状リブにより体を包み込むように膨らみ、フィット感抜群です。水中／水面で圧迫感がなくバランス良く充分な浮力を確保できます。



フロントタイトアジャスター

サイドベルトとポケット内側を連結するストレッチコードを設け、長さを変えることにより BC ポケット部の上下動きをタイトに、またはルーズに調整することができます。



カマーベルトキーポケット

カマーベルトに便利なキーポケット装備。



BC Jacket Parts

■ホースホルダー
72J2119（1ケ）
¥550
（本体価格¥500）



■ホイッスル
72J1233
¥1,100
（本体価格¥1,000）



■ホースクリップ
71J1123
¥1,650
（本体価格¥1,500）
※オクトパス、ゲージを確実にホールドします。



HOSE CUSTOM ORDER

ホースの長さ、色（白・イルカ・黒・黄）が選べます。長さは200mmから2,000mmまで10mm単位でご注文頂けます。オプションオーダーの場合は、納期は約1週間です。

購入時オーダー 追加＋¥2,200

MADE IN JAPAN

フィット感にこだわった多機能ディタッチャブルポケットモデル【数量限定】

NELEUS BC VERSION D

ネレウスBC バージョンD

▶H.f.s フロート構造により体を優しく包み込む設計
▶超薄型フルハーネスによりタンクがしっかりと固定され背中に密着
▶耐久性、耐候性に優れた高強度 66 ナイロン 840 デニールを採用
▶快適な装着感のため両サイドのウエストラインを腰のカーブラインに沿ってカット
▶大きな体勢変更をせずに給排気が可能なコンビネーションバルブIIを筆頭に、
3種類のインフレーターから選択可能
▶ダイレクトベルト／スライドフロート／セパレートショルダーによる抜群のフィット感
▶ホースクリップ、ホイッスルは標準装備



コンビネーションバルブII仕様モデル

JX3010D ¥174,900（本体価格¥159,000）
サイズ／XS、S、M、L



コンビネーションバルブII

手を上げることなく手元のボタン操作で給気と排気が行なえます。もちろん従来のオーラルインフレーション（口での給気）も可能です。

スタンダードインフレーター仕様モデル

JX3020D ¥158,400（本体価格¥144,000）
サイズ／XS、S、M、L



スタンダードインフレーター

ブルダンプ機能搭載のスタンダードインフレーターです。

OCT2 仕様モデル

JX3030D ¥191,400（本体価格¥174,000）
サイズ／XS、M、L



OCT2

インフレーターとオクトパスを一体化。装備を少なく、かつ安全を確保。ブルダンプ機能搭載モデル。

バックパッド一体型ショルダーベルト




Rucksack Shoulder Belt

登山用リュックのノウハウを徹底研究し、ダイビング用に理想的な長さ・厚み・クッション・カーブ形状・チェストベルト位置を実現し、且つバックパッドと一体形状にすることにより体とBCの一体感が生まれます。超薄型ハーネスとの組み合わせでシリンダーの理想の背負い心地を実現しています。

ディタッチャブルポケット



取外し可能な 2 つのポケットを装備。予備のベルト等を分別収納出来ます。

OPTION PARTS

ワイドディタッチャブルポケット



右ポケットに取付け可能です。
71J1231 ¥3,300(本体価格¥3,000)
サイズ：150×150×70mm

超薄型フルハーネス SH SLIM HARNESS

背中とタンクの距離を極限まで近づけることで、シリンダーの重量感を軽減します。

ウェストカーブライン WEST curve LINE

快適な装着感のために両サイドのウエストラインを、腰のカーブラインに沿ってカット。


LTB LONG TANK BUCKLE Buckle ロングタンクバックル



女性やシニアも楽にセットができます。

リリーフバルブ

リリーフバルブは右肩／右腰2ヵ所に装備。

NELEUS BC SIZE LIST

・JX3010Q、M/L/XL
・JX3010D、XS/S/M/L

サイズ	身長（cm）	胸囲（cm）	胴囲（cm）	浮力（kg）
XS	145～155	72～80	60～76	12
S	155～165	80～88	60～76	14
M	165～175	88～96	76～102	16
L	175～185	96～104	76～102	20
XL	185～195	104～112	76～102	25

本体（コンビネーションバルブII仕様の場合）

重量（バルブ含む）／ M 3.5kg L 3.6kg XL 3.8kg（JX3010Q）
XS 3.2kg S 3.3kg M 3.4kg L 3.5kg（JX3010D）
使用温度範囲／-5 ～+50℃
主な材質／840 デニールナイロン合成樹脂引布
（基布：ナイロン裏面：ポリウレタン）
※ホースホルダー、ホースクリップ、ホイッスル標準装備

リリーフバルブ

2ケ所（右肩部、右腰部）

Dリング

JX3010Q/14 個 JX3010D/17 個

コンビネーションバルブII

長さ（ブランケット中心―先端）／550mm（XS～M）、650mm（L、XL）
パワー給気／オーラル給気 ／リモート排気（左肩部）

スタンダードインフレーター

長さ（ブランケット中心―先端）／550mm
パワー給気 ／オーラル給気／ブルダンプ排気

OCT2

長さ（ブランケット中心―先端）／550mm
パワー給気／オーラル給気／ブルダンプ排気

BCホース

材質／内管・外皮：樹脂 継手金具：銅合金
径／内径 6.5mm 外径 13mm
長さ／700mm（XS～M）、800mm（L、XL）
継手ネジ／3/8-24UNF
最高使用圧力／15bar
最小曲げ半径（ホース内側）／20mm
ホースガード／標準装備

シンプル&ベーシックを追求したショルダーバックルタイプBCのザ・スタンダード

SUMERGE BC MARKII

サマージBC マークII

▶セッティングとフィッティングも簡単な使いやすいベーシックな構造
▶超薄型フルハーネスによりタンクがしっかりと固定されると同時に背中に密着。すぐれたフィット感を実現
▶フレキシブルショルダーベルトと、長さ調整可能なカマーベルトで装着時の負担を軽減
▶新提案のユーティリティポケット搭載
▶アクセサリー類を携帯しやすいようにDリングを配置
▶ホースクリップ、ホイッスルは標準装備



スタンダード インフレーター仕様モデル

JS3420 ¥126,500（本体価格¥115,000）
サイズ/XS、S、M、L

スタンダード インフレーター



プルダンプ機能搭載のスタンダードインフレーターです。

OCT2 仕様モデル

JS3430 ¥159,500（本体価格¥145,000）
サイズ/XS、S、M、L

OCT2



インフレーターとオクトパスを一体化。装備を少なく、かつ安全を確保。プルダンプ機能搭載モデル。

SUMERGE BC SIZE LIST

サイズ	身長 (cm)	胸囲 (cm)	胴囲 (cm)	浮力 (kg)
XS	150～160	70～80	55～65	12
S	155～165	75～85	60～75	14
M	160～175	80～95	70～85	16
L	170～185	90～105	80～100	20

使いやすさを考えた充実機能

ハーネスグリップ



持ち運びしやすい大きめなグリップ

フレキシブルショルダーベルト



フレキシブルなフィット感を実現

リリーフバルブ



リリーフバルブを右肩/右腰2カ所に装備

ユーティリティポケット



ファスナーポケットに加え、新提案のユーティリティポケットを装備。アクセサリー類を携帯しやすいように、内側にDリングを配置。

Dリング



水中ノートなどを装備するのに便利

カマーベルト



体型に合わせて長さを調整可能

ハーネス



セッティングが簡単で、かつタンクをしっかりホールド

本体（スタンダードインフレーター仕様の場合）

重量（バルブ含む）/
XS 3.1kg、S 3.2kg、M 3.3kg、L 3.4kg（JS3420）
使用温度範囲/-5 ～ +50℃
主な材質/420 デニールナイロン合成樹脂引布
（基布：ナイロン　裏面：ポリウレタン）
※ホースホルダー、ホースクリップ、ホイッスル標準装備

リリーフバルブ

2ヶ所（右肩部、右腰部）

Dリング

9個

スタンダードインフレーター

長さ（ブランケット中心―先端）/ 550mm
パワー給気/オーラル給気/プルダンプ排気

OCT2

長さ（ブランケット中心―先端）/ 550mm
パワー給気/オーラル給気/プルダンプ排気

BCホース

材質/内管・外皮：ポリ塩化ビニル系エラストマー
継手金具/銅合金
径/外径 13mm　内径 6.5mm
長さ/ 700mm
継手ネジ/ 3/8-24UNF
最高使用圧力/ 15bar
最小曲げ半径（ホース内側）20mm
ホースガード/標準装備

MADE IN JAPAN

Type別 レギュレーターの選び方

Bismの豊富な種類のレギュレーターからあなたにピッタリの物を見つけてください。

やっぱりチタンモデル

GRAND NELEUS

海で使用するのに最適な耐食性が高く軽量なチタンを採用したBismの代表的なブランドです。

アフターサービスが充実した年間100台限定の特別なチタンレギュレーター

PLATINA GRAND NELEUS (P.22・23)

チタンフェイスを採用したBism人気No.1チタンレギュレーター

Ti GRAND NELEUS (P.24)

軽いが一番！Bism最軽量のチタンレギュレーター

BLACK GRAND NELEUS (P.25)

白くてカッコ良いチタンが欲しい！待望のホワイトモデル

WHITE GRAND NELEUS (P.25)

お値打ちなチタンレギュレーターをお探しならば・・・

BLACK R GRAND NELEUS (P.25)

お値打ちな白いチタンレギュレーターをお探しならば・・・

WHITE R GRAND NELEUS (P.25)

やっぱりカラフル&キュート

Beans 2

豊富なカラーバリエーションとイルカをモチーフにしたグラフィックが目を引く、アクティブでファッショナブルなブランドです。

キュートなホワイトモデル９カラー！

WHITE Beans 2 (P.27)

スタイリッシュなブラックモデル９カラー！

BLACK Beans 2 (P.27)

やっぱりクール&ベーシック

rebrass

Bismのテクノロジーを存分に取り入れ、且つ適正な価格で提供しているクールなデザインのベーシックなブランドです。

これぞブラスレギュレーターの新スタンダード

rebrass∅ (P.28)

ダブルストリームバルブEX搭載のリーズナブルレギュレーター

BLACK R rebrass (P.28)


WHITE R rebrass (P.28)

DINタイプレギュレーターも! (P.29)



やっぱりバリュープライス

SUMERGE MK II

ダイビングをもっと手軽に楽しんでもらえるようシンプルな設計と使いやすさにこだわったコストパフォーマンスに優れたブランドです。

重器材セットをお値打ちで揃えたい！そんなアナタにおススメです

SUMERGE MK II (P.29)

MADE IN JAPAN

Bism REGULATOR TECHNOLOGY

世界で唯一の360° 回転するセカンドステージ スウィングヘッドレギュレーター

SHR SWING HEAD REGULATOR



レギュレーター／オクトパス／ゲージのアイコンについて

各製品ページの機能アイコンについては下記をご参照ください。

スウィングヘッド機能（全てのレギュレーター／オクトパスに採用）	ABS樹脂フェイス
ベンチュリースイッチ	イルカホース
流量制御機構	バランスツインピストン式（全てのレギュレーターに採用）
大深度対応	PLP PORT刻印（全てのレギュレーターに採用）
チタン製ダブルストリームバルブEX	チタン製ボディ
ブラス製ダブルストリームバルブEX	ブラス製ボディ
ブラス製ダブルストリームバルブ	低水温対応
チタンフェイス	Premiumビーイズムケア（RX4100PT/RX4101PT）
ブラスフェイス	ビーイズムケア

1st Stage

バランスツインピストン方式の採用

メインピストンの他に、ファーストステージの中圧値を一定に保つためにサブピストン（高圧ロッド）が組み込まれた Bism 独自の機構です。この機構により、タンク内の残圧に影響されず、中圧値が一定に保たれます。水中での安定した呼吸を確保できるため、安全で快適なダイビングをお約束します。

（図1）サブピストン（高圧ロッド）によって発生した力で、高圧シートにかかる力を打ち消 します。よってタンクの残圧に影響されず、ファーストステージ内の中圧値を一定に保ちます。（図2）エアーがメインピストンの細い穴を通らないため、流量の損失が少ない機構です。




図1　図2

PLP PORT


メインレギュレーターの中圧ホース設定場所を PLP と刻印しました PRIMARY LOWPRESSURE PORT の略である PLP と刻印されたところが最も呼吸に適した流量を確保するポートです。



低水温（4℃）対応モデル（チタン製ボディケース）

ファーストステージは熱伝導率が低いチタン製であり、更に温度に敏感な部分である水圧感知部に樹脂パーツを使用することにより低水温の環境で高いパフォーマンスを発揮します。







前後・左右に360度回転できるダブルスイベルがつくりだす〝スウィングヘッド〟。口からはずれようとする力をセカンドステージ全体がスウィング（回転）することにより分散します。最高のくわえ心地を常にキープするBism独自の形状で、顎や歯への疲労感を解消。口の小さな女性や年配の方にもお勧めです。左右どちらかの取付にも対応。オクトパスブリージングもストレスなく、扱いやすさ・安全性に優れたレギュレーターです。

2nd Stage

新設計セカンドボディーケース



ビーイズム独自の新設計セカンドステージケースは流体力学を追求し、従来モデルよりも大深度での吸排気パフォーマンスを向上させました。

縦置バルブユニット



セカンドステージ内のバルブが縦に配置されている特別な構造です。デマンドレバー稼働軸部に呼気が直接当たるため、呼気によりバルブが加温されることにより低水温の環境で高いパフォーマンスを発揮します。

大流量で安定した吸気感の進化系バルブ ダブルストリームバルブ

エアーの吹き出し口を従来の一カ所から二カ所に増やし、且つエアーの吹き出し口を研究し尽くしたポジションにすることでベンチュリー効果を最適にコントロールし大流量で安定した給気を実現しました。
※ダブルストリームバルブ EX はノーマルダブルストリームバルブよりも更に大深度での流量を供給できる設計であり、ベンチュリースイッチと併せ空気の流れを最適にコントロールするバルブです。



新機能ベンチュリースイッチ


ベンチュリースイッチを搭載しました。ベンチュリー効果を適切にコントロールしフリーフローを防ぎます。スイッチはダイブ（＋）、プレダイブ（—）の2ポジションです。



GRAND NELEUS シリーズ、Beans2 レギュレーター、re//brass レギュレーターに搭載

流量制御機構 Flow Control Valve

F.C.V は、初動抵抗を変化させず流量のみをコントロール可能にした機構です。スプリング等に依存しないため、初動抵抗は変化しません。よって「流量」と「吸い心地」の2つのテーマに同時に応えた画期的な機構です。個人の肺活量、呼吸パターン、潜水深度に合わせ、任意にダイバーが流量をコントロールできるため、快適なダイビングを可能にします。



RX4100PT/RX4100/RX4330/RX4340/RK4200/RB4300に搭載

新設計チタンフェイス

水中での吸排気に必要な水取込口のポジションを側面にレイアウトしたことにより、正面からの潮流の影響をダイヤフラムへ受け難い構造です。強い潮流の中でもフローが発生し難い新しいデザインです。



PLATINA GRAND NELEUS、Ti GRAND NELEUS に搭載



水中撮影へのこだわりエキゾーストティ

排気の泡が顎の後方に流れるように設計されたエキゾーストティ。水中ビデオやカメラのファインダーを覗いたときにも、泡がマスクの前にこないため、構図やピントの確認にストレスを感じません。

Bism ONE & ONLY Regulator Original Custom

器材購入時にお好みのパーツを組み合わせ、
あなたのオリジナルレギュレーターを
作りませんか？
MADE IN JAPANだからできること。

※モデルによってはご希望通りに対応できない場合があります。詳しくはお近くのビーイズム製品取扱店におたずねください。

例えばRX4330Wから…



Choice!

ダストキャップ＆ヨークスクリュー



1stステージ

ダストキャップ
□ブラック ☑ホワイト★

ヨークスクリュー
□ブラック ☑ホワイト★

Choice!


2ndステージ

PRICE

・パーツカスタムオーダー ＋￥3,300
※別途交換パーツ代が掛かる場合があります。

・ホースカスタムオーダー ＋￥2,200
※カラー／長さ（200mm～2,000mm）の選択可能

フェイス


□ブラック / □ホワイト
¥3,300


□ シルバー
¥6,160


□ チタン
¥22,000



□クリアスモーク / □ホワイト
□クリアホワイト / □クリアイエロー
☑クリアブルー★ / □クリアピンク
□オーシャングリーン / □クリアバイオレット
□クリアオレンジ
¥3,300

パージ


□ブラック


☑ホワイト★


□ブルー


□イエロー


□ブラック


□ホワイト

ダイヤフラム


□ブラック



☑ホワイト★


リング


□ブラック
☑ホワイト★
¥3,960
（プラスチック）



□ シルバー
¥6,160
□ チタン
¥22,000
（金属）

FCVノブ


☑ホワイト★


□ブラック


マウスピース／エグゾーストティ


マウスピース
☑クリア★ / □ブラック
エグゾーストティ
☑ホワイト★ / □ブラック

ホース

Choice!


ホースガード


☑ホワイト★


□ブラック

ホース（カラーと長さが選べます）

☑イルカホース★　□イエローホース


□ホワイトホース　□ブラックホース

キュートなチタンレギュレーターに
カスタム完了！



MADE IN JAPAN

最高の快適さへの追求

Bism GRAND NELEUS チタンのこだわり

Commitment to Titanium

ビーイズムブランドの中で、
グランドネレウスシリーズのレギュレーターは、
すべて1st.ステージにチタンを採用しています。
チタンは海水に対し完全耐食なので、
海水で使用する素材として最適だからです。
またチタンは銅合金の約半分の重量でありながら
高い強度を持ち、人体にも環境にもやさしい素材です。
そのことは、水深数千メートルの深海を調査する深海調査船から、
F1マシン、ジェットエンジン、そしてロケットなどの
宇宙開発にまで採用されていることからも証明できます。
ときに厳しい環境下にさらされるレギュレーター。
グランドネレウスシリーズレギュレーターは、
チタンで形作られた美しいフォルムと、
Bismの最新テクノロジーを搭載したモデルです。
ダイバーが求めた安全性と
高級感の極みといえる製品となっています。



MADE IN JAPAN

年間限定100台

眩く輝くタフで美しいフラッグシップモデル
《F.C.V 仕様》

GRAND NELEUS

PLATINA GRAND NELEUS ver.J

プラチナグランドネレウス

新2nd Stage

▶1st ステージ、2nd ステージともにチタン製。耐食性、耐傷性に優れます
▶スウィングヘッドにより最高のくわえ心地を常にキープします
▶新設計チタンフェイスにより、強い潮流でもフローが発生しづらくなりました
▶流体力学を追求した新設計 2nd ボディとダブルストリームバルブ EX により、
さらに大深度での吸排気パフォーマンスを向上しました
▶ベンチュリースイッチ搭載により、ベンチュリー効果を適切にコントロール、フローを防ぎます
▶流量調整機構 F.C.V. を搭載し、個人に合った吸気感を実現します
▶2nd バルブのチタンパーツ化により腐食、サビ、汚れに強く、軽量化を実現
▶2nd 内部部品のバルブコーンを POM 樹脂化。軽量化に加えサビません
▶衝撃に強い素材を採用した新設計エキゾーストティでさらに高いパフォーマンスを発揮します
▶プレミアムビーイズムケアによりご購入後５年間５回分は指定消耗パーツ代及び
作業工賃が無料です
▶更に、以降５回分の指定消耗パーツも無料となります（作業工賃は有料となります）

SHR SWING HEAD REGULATOR | Ti DSV EX | F.C.V | Ti | Balance Twin Piston | Bism Premium Care

RX4100PT（Ver.J）¥385,000（本体価格¥350,000）

ダブルストリームバルブ EX 搭載モデル | 大深度 | 低水温（4℃）



PTIPのフェイスと固定リング。
プラチナの眩き輝きが美しく
耐傷性にも優れています。

〈F.C.V仕様〉

DLCによって、重厚感のあるブラックの輝き、そして傷への強さを高いレベルで両立させています。



1st Stage

DLC（ダイヤモンドライクカーボン）
チタンの表面をダイヤモンドライクカーボンでコーティングし硬質化。耐食性、耐傷性に加え、耐摩耗性にも優れています。

重量／460g
高さ／60mm
中圧ポート／LP-2 ヶ所、PLP-2 ヶ所
3/8-24UNF
高圧ポート／HP-2 ヶ所　7/16-20UNF

ボディ材質／チタン DLC 処理・耐圧 /250bar
減圧方法／バランスツインピストン
使用温度範囲／+4 ～+50℃

2nd Stage

PTIP（プラチナ・チタンカーバイト）
チタン蒸着表面処理でチタンの表面を硬質化し純プラチナ（Pt）でコーティング。プラチナならではの白く透き通るような美しい輝きと、純チタンに比べ５～６倍の表面硬度を実現。耐食性、耐摩耗性に優れています。

重量（ホース含む）／370g
バルブ材質／チタン
排気ティ幅／90mm
マウスピース材質／シリコーンゴム
ボディ材質／強化型 POM 樹脂

フェイス材質／チタン、PTIP 処理
流量機構／ベンチュリ―スイッチ
F.C.V.（Flow Control Valve）
使用温度範囲／+4 ～+50℃

ホース

長さ／750mm
径／内径 6.5mm、外径 13mm
材質／内管・外皮：ポリ塩化ビニル系エラストマー
継手金具：銅合金　継手ネジ／3/8-24UNF
最高使用圧力／15bar
最少曲げ半径（ホース内側）／20mm
ホースガード／標準装備

プレミアムビーイズムケアはプラチナグランドネレウスのために特別に組まれた購入後のサポートシステムです。お買い上げ後、5年間最大5回は指定消耗パーツ代及び作業工賃が無料。更に以降5回分の指定消耗パーツ代も無料となります（作業工賃は有料となります）。プレミアムケアすべてのサービスを使うと、RX4100PTは¥152,350分、RX4101PTは¥145,860分の付帯サービスとなります。

Bism Premium ビーイズムケア Care

[RX4100PTの場合]


ご購入後5年間のサービス	5回分のオーバーホール工賃		¥9,350 × 5 回	¥46,750
	5回分の指定パーツ代	1st パーツ 2nd パーツ	¥4,147 × 5 回 ¥1,738 × 5 回	¥20,735 ¥8,690
	レーザーネーム刻印 ※ご購入後1年以内		¥4,950×1回	¥4,950
	ホース交換 1 回分 ※初回点検、長さオーダー時		¥11,000×1回	¥11,000
	初回調整点検1回を含む調整点検代2回分 ※ご購入後1年以内		¥4,950 × 2 回	¥9,900
	フェイス交換半額 ※ご購入 3 年以内		¥16,500×1回	¥16,500
	ホース交換半額 ※ご購入 3 年以内		¥4,400 × 1 回	¥4,400
6年目以降のサービス	5回分の指定パーツ代	1st パーツ 2nd パーツ	¥4,147 × 5 回 ¥1,738 × 5 回	¥20,735 ¥8,690

※日本国内のみに適用します

合計 ¥152,350

オーダーメイドセッティングサービス

●5 段階の初動抵抗セッティングを用意しております。
●ご購入後1年以内であれば
無料で2回の調整点検
（初動抵抗セッティング）が受けられます。
●ホースの長さをオーダーできます。
※ホースオーダーは初回点検時1回のみ





BR3000
¥7,920
（本体価格¥7,200）

レギュレーターバッグが標準装備

●レギュレーターを保護し、
また持ち運びに便利な
レギュレーターバッグが
標準装備されています。

MADE IN JAPAN

年間限定100台

眩く輝くタフで美しいフラッグシップモデル　GRAND NELEUS

PLATINA GRAND NELEUS ver.W

プラチナグランドネレウス

新2nd Stage



PTIPのフェイスと固定リング。
プラチナの眩い輝きが美しく
耐傷性にも優れています。

▶1st ステージ、2nd ステージともにチタン製。耐食性、耐傷性に優れます
▶スウィングヘッドにより最高のくわえ心地を常にキープします
▶新設計チタンフェイスにより、強い潮流でもフローが発生しづらくなりました
▶流体力学を追求した新設計 2nd ボディとダブルストリームバルブ EX により、
さらに大深度での吸排気パフォーマンスを向上しました
▶ベンチュリースイッチ搭載により、ベンチュリー効果を適切にコントロール、フローを防ぎます
▶2nd バルブのチタンパーツ化により腐食、サビ、汚れに強く、軽量化を実現
▶2nd 内部部品のバルブコーンを POM 樹脂化。軽量化に加えサビません
▶衝撃に強い素材を採用した新設計エキゾーストティでさらに高いパフォーマンスを発揮します
▶プレミアムビーイズムケアによりご購入後５年間5回分は指定消耗パーツ代及び
作業工賃が無料です
▶更に、以降５回分の指定消耗パーツも無料となります（作業工賃は有料となります）

RX4101PT（Ver.W）¥363,000（本体価格¥330,000）

ダブルストリームバルブ EX 搭載モデル　大深度　低水温（4℃）

DLCによって、重厚感のあるブラックの輝き、そして傷への強さを高いレベルで両立させています。



1st Stage

DLC（ダイヤモンドライクカーボン）

チタンの表面をダイヤモンドライクカーボンでコーティングし硬質化。耐食性、耐傷性に加え、耐摩耗性にも優れています。

重量／460g
高さ／60mm
中圧ポート／LP-2 ヶ所、PLP-2 ヶ所
3/8-24UNF
高圧ポート／HP-2 ヶ所　7/16-20UNF

ボディ材質／チタン DLC 処理・耐圧 /250bar
減圧方法／バランスツインピストン
使用温度範囲／+4 ～+50℃

2nd Stage

PTIP（プラチナ・チタンカーバイト）

チタン蒸着表面処理でチタンの表面を硬質化し純プラチナ（Pt）でコーティング。プラチナならではの白く透き通るような美しい輝きと、純チタンに比べ 5 ～ 6 倍の表面硬度を実現。耐食性、耐摩耗性に優れています。

重量（ホース含む）／ 370g
バルブ材質／チタン
排気ティ幅／ 90mm
マウスピース材質／シリコーンゴム
ボディ材質／強化型 POM 樹脂

フェイス材質／チタン、PTIP 処理
流量機構／ベンチュリ―スイッチ
使用温度範囲／+4 ～+50℃

ホース

長さ／ 750mm
径／内径 6.5mm、外径 13mm
材質／内管・外皮：ポリ塩化ビニル系エラストマー
継手金具：銅合金　継手ネジ／ 3/8-24UNF
最高使用圧力／ 15bar
最少曲げ半径（ホース内側）／ 20mm
ホースガード／標準装備

ファーストステージ ネーム刻印サービス

●世界に1台、あなただけのオーダーメイドレギュレーターの証として、ネームの刻印が可能です。
※初回点検の際に、10文字以内で、ローマ字・数字（ひらがな・カタカナ・漢字を含むと6文字）よりお選びいただけます。



メンテナンス サービス

●ご購入後５年間、５回までの通常オーバーホールを無料で行ないます。


安心サポート

●ビーイズムケアブックによる各種サービスを行ないます。

動産総合保険サービス

●メーカー保証以外に動産総合保険が１年間付帯されます。
●メーカー保証で補えない全損や盗難などのトラブルのお客様負担を軽減します。





MADE IN JAPAN

人気No.1のチタンフェイスモデル〈F.C.V 仕様〉 *GRAND NELEUS*

Ti GRAND NELEUS ver.J

Ti グランドネレウス

新2nd Stage



〈F.C.V仕様〉



▶1st ステージ、2nd ステージともにチタン製。耐食性、耐傷性に優れます
▶スウィングヘッドにより最高のくわえ心地を常にキープします
▶新設計チタンフェイスにより、強い潮流でもフローが発生しづらくなりました
▶流体力学を追求した新設計 2nd ボディとダブルストリームバルブ EX により、
さらに大深度での吸排気パフォーマンスを向上しました
▶ベンチュリースイッチ搭載により、ベンチュリー効果を適切にコントロール、フローを防ぎます
▶流量調整機構 F.C.V. を搭載し、個人に合った吸気感を実現します
▶2nd バルブのチタンパーツ化により腐食、サビ、汚れに強く、軽量化を実現
▶2nd 内部部品のバルブコーンを POM 樹脂化。軽量化に加えサビません
▶衝撃に強い素材を採用した新設計エキゾーストティでさらに高いパフォーマンスを発揮します

RX4100 ¥218,900（本体価格¥199,000）

ダブルストリームバルブEX搭載モデル　大深度　低水温（4℃）

1st Stage

重量／460g
高さ／60mm
中圧ポート／LP-2 ヶ所
PLP-2 ヶ所　3/8-24UNF
高圧ポート／HP-2 ヶ所　7/16-20UNF

ボディ材質／チタン・耐圧 /250bar
減圧方法／バランスツインピストン
使用温度範囲／+4 ～+50℃

2nd Stage

重量（ホース含む）／ 370g
バルブ材質／チタン
排気ティ幅／ 90mm
マウスピース材質／シリコーンゴム

ボディ材質／強化型 POM 樹脂
フェイス材質／チタン
流量機構／ベンチュリ―スイッチ
F.C.V.（Flow Control Valve）
使用温度範囲／+4 ～+50℃

ホース

長さ／ 750mm
径／内径 6.5mm、外径 13mm
材質／内管・外皮：ポリ塩化ビニル系
エラストマー
継手金具：銅合金　継手ネジ／ 3/8-24UNF

最高使用圧力／ 15bar
最少曲げ半径（ホース内側）／ 20mm
ホースガード／標準装備

MADE IN JAPAN

人気No.1のチタンフェイスモデル　*GRAND NELEUS*

Ti GRAND NELEUS ver.W

Ti グランドネレウス

新2nd Stage





▶1st ステージ、2nd ステージともにチタン製。耐食性、耐傷性に優れます
▶スウィングヘッドにより最高のくわえ心地を常にキープします
▶新設計チタンフェイスにより、強い潮流でもフローが発生しづらくなりました
▶流体力学を追求した新設計 2nd ボディとダブルストリームバルブ EX により、
さらに大深度での吸排気パフォーマンスを向上しました
▶ベンチュリースイッチ搭載により、ベンチュリー効果を適切にコントロール、フローを防ぎます
▶2nd バルブのチタンパーツ化により腐食、サビ、汚れに強く、軽量化を実現
▶2nd 内部部品のバルブコーンを POM 樹脂化。軽量化に加えサビません
▶衝撃に強い素材を採用した新設計エキゾーストティでさらに高いパフォーマンスを発揮します

RX4101 ¥207,900（本体価格¥￥189,000）

ダブルストリームバルブEX搭載モデル　大深度　低水温（4℃）

1st Stage

重量／460g
高さ／60mm
中圧ポート／LP-2 ヶ所
PLP-2 ヶ所　3/8-24UNF
高圧ポート／HP-2 ヶ所　7/16-20UNF

ボディ材質／チタン・耐圧 /250bar
減圧方法／バランスツインピストン
使用温度範囲／+4 ～+50℃

2nd Stage

重量（ホース含む）／ 370g
バルブ材質／チタン
排気ティ幅／ 90mm
マウスピース材質／シリコーンゴム

ボディ材質／強化型 POM 樹脂
フェイス材質／チタン
流量機構／ベンチュリ―スイッチ
使用温度範囲／+4 ～+50℃

ホース

長さ／ 750mm
径／内径 6.5mm、外径 13mm
材質／内管・外皮：ポリ塩化ビニル系
エラストマー
継手金具：銅合金　継手ネジ／ 3/8-24UNF

最高使用圧力／ 15bar
最少曲げ半径（ホース内側）／ 20mm
ホースガード／標準装備

MADE IN JAPAN

2nd ステージバルブにチタンを採用した最軽量モデル

GRAND NELEUS

BLACK GRAND NELEUS ブラックグランドネレウス
WHITE GRAND NELEUS ホワイトグランドネレウス

新2nd Stage



BLACK GRAND NELEUS
(RX4330K)



WHITE GRAND NELEUS
(RX4330W)



- ▶1st ステージにチタンを採用。耐食性、耐傷性に優れます
- ▶2nd ステージフェイスカバーに ABS 樹脂を採用、軽量化を実現
- ▶2nd バルブのチタンパーツ化により腐食、サビ、汚れに強く、軽量化を実現
- ▶2nd 内部部品のバルブコーンを POM 樹脂化することで軽量化に加えサビません
- ▶スウィングヘッドにより最高のくわえ心地を常にキープします
- ▶流体力学を追求した新設計 2nd ボディとダブルストリームバルブ EX により、さらに大深度での吸排気パフォーマンスを向上しました
- ▶ベンチュリースイッチ搭載により、ベンチュリー効果を適切コントロール、フローを防ぎます
- ▶衝撃に強い素材を採用した新設計エキゾーストティでさらに高いパフォーマンスを発揮します
- ▶流量調整機構 F.C.V. を搭載し、個人に合った吸気感を実現します

RX4330K/W ¥185,900（本体価格¥169,000）

ダブルストリームバルブEX搭載モデル | 大深度 | 低水温（4℃）

1st Stage

重量／460g
高さ／60mm
中圧ポート／LP-2 ヶ所
PLP-2 ヶ所　3/8-24UNF
高圧ポート／HP-2 ヶ所　7/16-20UNF
ボディ材質／チタン・耐圧 /250bar
減圧方法／バランスツインピストン
使用温度範囲／+4 ～+50℃

ホース

長さ／750mm
径／内径 6.5mm、外径 13mm
材質／内管・外皮：ポリ塩化ビニル系エラストマー
継手金具：銅合金　継手ネジ／3/8-24UNF
最高使用圧力／15bar
最少曲げ半径（ホース内側）／20mm
ホースガード／標準装備

2nd Stage

重量（ホース含む）／353g (K) 379g (W)
バルブ材質／チタン
排気ティ幅／90mm
マウスピース材質／シリコーンゴム
ボディ材質／強化型 POM 樹脂
フェイス材質／ABS 樹脂
流量機構／ベンチュリースイッチ
F.C.V.（Flow Control Valve）
使用温度範囲／+4 ～+50℃

MADE IN JAPAN

リーズナブル チタンレギュレーター

GRAND NELEUS

BLACK R GRAND NELEUS ブラック R グランドネレウス
WHITE R GRAND NELEUS ホワイト R グランドネレウス

新2nd Stage



BLACK R GRAND NELEUS
(RX4340K)



WHITE R GRAND NELEUS
(RX4340W)



- ▶1st ステージにチタンを採用。耐食性、耐傷性に優れます
- ▶2nd ステージフェイスカバーに ABS 樹脂を採用、軽量化を実現
- ▶2nd 内部部品のバルブコーンを POM 樹脂化することで軽量化に加えサビません
- ▶スウィングヘッドにより最高のくわえ心地を常にキープします
- ▶流体力学を追求した新設計 2nd ボディとダブルストリームバルブ EX により、さらに大深度での吸排気パフォーマンスを向上しました
- ▶ベンチュリースイッチ搭載により、ベンチュリー効果を適切にコントロール、フローを防ぎます
- ▶衝撃に強い素材を採用した新設計エキゾーストティでさらに高いパフォーマンスを発揮します
- ▶流量調整機構 F.C.V. を搭載し、個人に合った吸気感を実現します

RX4340K/W ¥152,900（本体価格¥139,000）

ダブルストリームバルブEX搭載モデル | 大深度 | 低水温（4℃）

1st Stage

重量／460g
高さ／60mm
中圧ポート／LP-2 ヶ所
PLP-2 ヶ所　3/8-24UNF
高圧ポート／HP-2 ヶ所　7/16-20UNF
ボディ材質／チタン・耐圧 /250bar
減圧方法／バランスツインピストン
使用温度範囲／+4 ～+50℃

ホース

長さ／750mm
径／内径 6.5mm、外径 13mm
材質／内管・外皮：ポリ塩化ビニル系エラストマー
継手金具：銅合金　継手ネジ／3/8-24UNF
最高使用圧力／15bar
最少曲げ半径（ホース内側）／20mm
ホースガード／標準装備

2nd Stage

重量（ホース含む）／394g
バルブ材質／銅合金
排気ティ幅／90mm
マウスピース材質／シリコーンゴム
ボディ材質／強化型 POM 樹脂
フェイス材質／ABS 樹脂
流量機構／ベンチュリースイッチ
F.C.V.（Flow Control Valve）
使用温度範囲／+4 ～+50℃


Beans2
MADE IN JAPAN
Diving life is beautiful

MADE IN JAPAN

キュートなホワイトモデル

Beans 2

かわいいイルカホース採用



WHITE Beans 2

ホワイトビーンズ 2

新2nd Stage

▶スウィングヘッドにより最高のくわえ心地を常にキープします
▶流体力学を追求した新設計2nd ボディとダブルストリームバルブ EXにより、さらに大深度での吸排気パフォーマンスを向上しました
▶流量調整機構 F.C.V. を搭載し、個人に合った吸気感を実現
▶2nd 内部部品のバルブコーンを強化型 POM に樹脂化。軽量化に加えサビません
▶衝撃に強い素材を採用した新設計エキゾーストティで、さらに高いパフォーマンスを発揮します
▶ベンチュリースイッチ搭載により、ベンチュリー効果を適切にコントロール。フローを防ぎます

SIHR SWING-HEAD-REGULATOR | br DSV EX | VS | F.C.V | ABS | Balance Twin Piston | PLP | br | Bism e-care

RB4300CW ホワイトビーンズ 2 ¥141,900（本体価格¥129,000）

ダブルストリームバルブEX搭載モデル　大深度



オレンジ（D）



ピンク（P）



ブルー（A）



バイオレット（V）



グリーン（G）



イエロー（Y）



ホワイト（W）



ブラック（K）

NEW



琉球ブルー（RA）



MADE IN JAPAN

スタイリッシュなブラックモデル

Beans 2

BLACK Beans 2

ブラックビーンズ 2

新2nd Stage

▶スウィングヘッドにより最高のくわえ心地を常にキープします
▶流体力学を追求した新設計2nd ボディとダブルストリームバルブ EXにより、さらに大深度での吸排気パフォーマンスを向上しました
▶流量調整機構 F.C.V. を搭載し、個人に合った吸気感を実現
▶2nd 内部部品のバルブコーンを POM 樹脂化。軽量化に加えサビません
▶衝撃に強い素材を採用した新設計エキゾーストティで、さらに高いパフォーマンスを発揮します
▶ベンチュリースイッチ搭載により、ベンチュリー効果を適切にコントロール。フローを防ぎます

SIHR SWING-HEAD-REGULATOR | br DSV EX | VS | F.C.V | ABS | Balance Twin Piston | PLP | br | Bism e-care

RB4300CK ブラックビーンズ 2 ¥141,900（本体価格￥129,000）

ダブルストリームバルブEX搭載モデル　大深度



オレンジ（D）



ピンク（P）



ブルー（A）



バイオレット（V）



グリーン（G）



イエロー（Y）



ホワイト（W）



ブラック（K）

NEW



琉球ブルー（RA）



1st Stage

重量／748g
高さ／60mm
中圧ポート／LP-2ヶ所、PLP-2ヶ所　3/8-24UNF
高圧ポート／HP-2ヶ所　7/16-20UNF
ボディ材質／銅合金・耐圧/250bar
減圧方法／バランスツインピストン
使用温度範囲／+5～+50℃

2nd Stage

重量（ホース含む）／390g
バルブ材質／銅合金
排気ティ幅／90mm
マウスピース材質／シリコーンゴム
ボディ材質／強化型POM樹脂
フェイス材質／ABS樹脂
流量機構／ベンチュリースイッチ F.C.V.（Flow Control Valve）
使用温度範囲／+5～+50℃

ホース

長さ／700mm
径／内径6.5mm、外径13mm
材質／内管・外皮：ポリ塩化ビニル系エラストマー
継手金具：銅合金　継手ネジ／3/8-24UNF
最高使用圧力／15bar
最少曲げ半径（ホース内側）／20mm
ホースガード／標準装備：RB4300CW（白）、RB4300CK（黒）

MADE IN JAPAN

ハイスペック、でもそれがスタンダード　rebrassØ

rebrassØ

レブラスゼロ

新2nd Stage



▶スウィングヘッドにより最高のくわえ心地を常にキープします
▶流体力学を追求した新設計 2nd ボディとダブルストリームバルブ EX により、
さらに大深度での吸排気パフォーマンスを向上しました
▶ベンチュリースイッチ搭載により、ベンチュリー効果を適切にコントロール、フローを防ぎます
▶流量調整機構 F.C.V. を搭載し、個人に合った吸気感を実現
▶2nd 内部部品のバルブコーンを POM 樹脂化。軽量化に加えサビません
▶衝撃に強い素材を採用した新設計エキゾーストティーでさらに高いパフォーマンスを発揮します

RK4200CK ¥141,900（本体価格¥129,000）

ダブルストリームバルブ EX 搭載モデル　大深度

1st Stage

重量／748g
高さ／60mm
中圧ポート／LP-2ヶ所
PLP-2ヶ所　3/8-24UNF
高圧ポート／HP-2ヶ所　7/16-20UNF
ボディ材質／銅合金・耐圧/250bar
減圧方法／バランスツインピストン
使用温度範囲／+5～+50℃

2nd Stage

重量（ホース含む）／450g
排気ティ幅／90mm
マウスピース材質／シリコーンゴム
ボディ材質／強化型 POM樹脂
フェイス材質／銅合金
流量機構／ベンチュリースイッチ
F.C.V.(Flow Control Valve)
使用温度範囲／+5～+50℃



ホース

長さ／750mm
径／内径 6.5mm、外径 13mm
材質／内管・外皮：ポリ塩化ビニル系エラストマー
継手金具：銅合金　継手ネジ／3/8-24UNF
最高使用圧力／15bar
最少曲げ半径（ホース内側）／20mm
ホースガード／標準装備

MADE IN JAPAN

大深度対応、だけどリーズナブル　rebrass

BLACK R rebrass
WHITE R rebrass

ブラック R レブラス
ホワイト R レブラス

新2nd Stage

BLACK R rebrass
(RK4311CK)



▶スウィングヘッドにより最高のくわえ心地を常にキープします
▶流体力学を追求した新設計 2nd ボディとダブルストリームバルブ EX により、
さらに大深度での吸排気パフォーマンスを向上しました
▶ベンチュリースイッチ搭載により、ベンチュリー効果を適切にコントロール、フローを防ぎます
▶2nd 内部部品のバルブコーンを POM 樹脂化。軽量化に加えサビません
▶衝撃に強い素材を採用した新設計エキゾーストティーでさらに高いパフォーマンスを発揮します

RK4311 ¥110,000（本体価格¥100,000）


ダブルストリームバルブ EX 搭載モデル　大深度

1st Stage

重量／748g
高さ／60mm
中圧ポート／LP-2ヶ所
PLP-2ヶ所　3/8-24UNF
高圧ポート／HP-2ヶ所　7/16-20UNF
ボディ材質／銅合金・耐圧 /250bar
減圧方法／バランスツインピストン
使用温度範囲／+5～+50℃

2nd Stage

重量（ホース含む）／370g
排気ティ幅／90mm
マウスピース材質／シリコーンゴム
ボディ材質／強化型 POM樹脂
フェイス材質／ABS 樹脂
流量機構／ベンチュリースイッチ
使用温度範囲／+5～+50℃



WHITE R rebrass
(RK4311CW)

ホース

長さ／750mm
径／内径 6.5mm、外径 13mm
材質／内管・外皮：ポリ塩化ビニル系エラストマー
継手金具：銅合金　継手ネジ／3/8-24UNF
最高使用圧力／15bar
最少曲げ半径（ホース内側）／20mm
ホースガード／標準装備

MADE IN JAPAN

バリュープライススイングヘッドレギュレーター SUMERGE MK II

SUMERGE MARK II サマージマークII

新2nd Stage

▶スウィングヘッドにより最高のくわえ心地を常にキープします
▶流体力学を追求した新設計 2nd ボディとダブルストリームバルブにより
安定した吸排気パフォーマンスを実現しました
▶2nd内部部品のバルブコーンを POM 樹脂化。軽量化に加えサビません
▶衝撃に強い素材を採用した新設計エキゾーストティーでさらに高いパフォーマンスを発揮します

RS4300CK ¥81,400（本体価格¥74,000） ダブルストリームバルブ搭載モデル





1st Stage

重量／748g
高さ／60mm
中圧ポート／LP-2ヶ所
PLP-2ヶ所3/8-24UNF
高圧ポート／HP-2ヶ所　7/16-20UNF
ボディ材質／銅合金・耐圧/250bar
減圧方法／バランスツインピストン
使用温度範囲／+5～+50℃

2nd Stage

重量（ホース含む）／360g
排気ティ幅／90mm
マウスピース材質／シリコーンゴム
ボディ材質／強化型POM樹脂
フェイス材質／ABS樹脂
使用温度範囲／+5～+50℃

ホース

長さ／750mm
径／内径6.5mm、外径13mm
材質／内管・外皮：ポリ塩化ビニル系
エラストマー
継手金具：銅合金　継手ネジ／3/8-24UNF
最高使用圧力／15bar
最少曲げ半径（ホース内側）／
20mm
ホースガード／標準装備

DIN TYPE REGULATOR

What is DIN type?

テクニカルダイビングをはじめ、特に海外でのダイビングシーンで多用されるDINタイプファーストステージ搭載モデルのレギュレーターです。

MADE IN JAPAN

ハイスペック DIN type rebrass Ø

新2nd Stage

rebrassØ DIN レブラスゼロディン

▶スウィングヘッドにより最高のくわえ心地を常にキープします
▶流体力学を追求した新設計 2nd ボディとダブルストリームバルブ EX により、
さらに大深度での吸排気パフォーマンスを向上しました
▶ベンチュリースイッチ搭載により、ベンチュリー効果を適切にコントロール、フローを防ぎます
▶流量調整機構 F.C.V. を搭載し、個人に合った吸気感を実現
▶2nd 内部部品のバルブコーンを POM 樹脂化。軽量化に加えサビません
▶衝撃に強い素材を採用した新設計エキゾーストティーでさらに高いパフォーマンスを発揮します

RK4402CK ¥141,900（本体価格¥129,000）

ダブルストリームバルブ EX 搭載モデル　大深度

rebrass∅
(RK4402CK)



1st Stage

重量／605g
高さ／60mm
中圧ポート／LP-2ヶ所
PLP-2ヶ所　3/8-24UNF
高圧ポート／HP-2ヶ所　7/16-20UNF
ボディ材質／銅合金・耐圧/250bar
減圧方法／バランスツインピストン
使用温度範囲／+5～+50℃

2nd Stage

重量（ホース含む）／450g(RK4402CK)/370g(RK4412)
排気ティ幅／90mm
マウスピース材質／シリコーンゴム
ボディ材質／POM樹脂
フェイス材質／銅合金
流量機構／ベンチュリースイッチ
F.C.V(Flow Control Valve) ※RK4402CKのみ
使用温度範囲／+5～+50℃

ホース

長さ／750mm
径／内径6.5mm、外径13mm
材質／内管・外皮：ポリ塩化ビニル系
エラストマー
継手金具：銅合金　継手ネジ／
3/8-24UNF
最高使用圧力／15bar
最少曲げ半径（ホース内側）／
20mm
ホースガード／標準装備

MADE IN JAPAN

リーズナブル DIN type rebrass

新2nd Stage

BLACK R rebrass DIN ブラック R レブラスディン
WHITE R rebrass DIN ホワイト R レブラス ディン

▶スウィングヘッドにより最高のくわえ心地を常にキープします
▶流体力学を追求した新設計 2nd ボディとダブルストリームバルブ EX により、
さらに大深度での吸排気パフォーマンスを向上しました
▶ベンチュリースイッチ搭載により、ベンチュリー効果を適切にコントロール、フローを防ぎます
▶2nd 内部部品のバルブコーンを POM 樹脂化。軽量化に加えサビません
▶衝撃に強い素材を採用した新設計エキゾーストティーでさらに高いパフォーマンスを発揮します

RK4412 ¥110,000（本体価格¥100,000） ダブルストリームバルブ EX 搭載モデル

大深度

BLACK R rebrass
(RK4412CK)



WHITE R rebrass
(RK4412CW)



MADE IN JAPAN

大深度対応のハイグレードチタンフェイスオクトパス

GRAND NELEUS

OCTOPUS-Ti

ネレウスオクトパス -Ti


新2nd Stage



▶新設計チタンフェイスにより、強い潮流でもフローが発生しづらくなりました
▶スウィングヘッドにより最高のくわえ心地を常にキープします
▶内部部品チタンパーツ化によりサビず軽量です
▶流体力学を追求した新設計2ndボディとダブルストリームバルブ EX により、
さらに大深度での吸排気パフォーマンスを向上しました
▶ベンチュリースイッチ搭載により、ベンチュリー効果を適切にコントロール、フローを防ぎます
▶衝撃に強い素材を採用したエキゾーストティで、さらに高いパフォーマンスを発揮します
▶2nd 内部部品のバルブコーンを POM 樹脂化。軽量化に加えサビません

SX4400K ¥82,500（本体価格¥75,000） ダブルストリームバルブ EX 搭載モデル 大深度

スイングヘッドは オクトパスにも最適



Bism2ndステージ最大の特徴スイングヘッドは、360°回転するのでバディにも渡しやすく、自分のバックアップ用としても同じ咥え心地になるので、オクトパスにも最適です。

2nd Stage

重量（ホース含む）／370g
バルブ材質／チタン
排気ティー幅／90mm
マウスピース材質／シリコーンゴム
ボディー材質／強化型POM樹脂
フェイス材質／チタン
流量機構／ベンチュリースイッチ
使用温度範囲／+4～+50℃

ホース

長さ／800mm
径／内径6.5mm、外径13mm
材質／内管・外皮：ポリ塩化ビニル系エラストマー
継手金具：銅合金　継手ネジ／3/8-24UNF
最高使用圧力／15bar
最少曲げ半径（ホース内側）／20mm
ホースガード／標準装備

MADE IN JAPAN

rebrass

OCTOPUS

レブラスオクトパス

▶スウィングヘッドにより最高のくわえ心地を常にキープします
▶流体力学を追求した新設計 2nd ボディとダブルストリームバルブにより
安定した吸排気パフォーマンスを実現しました
▶2nd 内部部品のバルブコーンを POM 樹脂化。軽量化に加えサビません
▶衝撃に強い素材を採用したエキゾーストティで、さらに高いパフォーマンスを発揮します

SK4300 ¥49,500（本体価格¥45,000）

新2nd Stage



ブラック(KKY)
※ホース：イエロー



ホワイト(WW)

2nd Stage

重量（ホース含む）／370g
バルブ材質／銅合金
排気ティー幅／90mm
マウスピース材質／シリコーンゴム
ボディー材質／強化型POM樹脂
フェイス材質／ABS樹脂
使用温度範囲／+5～+50℃

ホース

長さ／800mm
径／内径6.5mm、外径13mm
材質／内管・外皮：ポリ塩化ビニル系エラストマー
継手金具：銅合金　継手ネジ／3/8-24UNF
最高使用圧力／15bar
最少曲げ半径（ホース内側）／20mm
ホースガード／標準装備

MADE IN JAPAN

SUMERGE MK II

OCTOPUS

サマージマーク II オクトパス

▶スウィングヘッドにより最高のくわえ心地を常にキープします
▶流体力学を追求した新設計 2nd ボディとダブルストリームバルブにより
安定した吸排気パフォーマンスを実現しました
▶2nd 内部部品のバルブコーンを POM 樹脂化。軽量化に加えサビません
▶衝撃に強い素材を採用したエキゾーストティで、さらに高いパフォーマンスを発揮します

SS4300 オープンプライス

新2nd Stage



ブラック(KK)



イエロー（KKY）
※ホース：イエロー

2nd Stage

重量（ホース含む）／365g
バルブ材質／銅合金
排気ティー幅／90mm
マウスピース材質／シリコーンゴム
ボディー材質／強化型POM樹脂
フェイス材質／ABS樹脂
使用温度範囲／+5～+50℃

ホース

長さ／800mm
径／内径6.5mm、外径13mm
材質／内管・外皮：ポリ塩化ビニル系エラストマー
継手金具：銅合金　継手ネジ／3/8-24UNF
最高使用圧力／15bar
最少曲げ半径（ホース内側）／20mm
ホースガード／標準装備

REGULATOR PARTS



マウスピース（DSV用） 新2nd Stage
71K3149
¥1,980（本体価格¥1,800）サイズ S
■カラー／クリア（N）、ブラック（K）



マウスピース（旧モデル）
71K1289
¥1,980（本体価格¥1,800）サイズ S
71K1256
¥1,980（本体価格¥1,800）サイズ M
■カラー／クリア（N）、ブラック（K）



エグゾーストティ（DSV用） 新2nd Stage
72K3154
¥1,650（本体価格¥1,500）
■カラー／ホワイト（W）、ブラック（K）



エグゾーストティ（旧モデル）
72K3004 ¥1,650（本体価格¥1,500）
■カラー／ホワイト（W）、ブラック（K）、パールブルー（PA）、パールピンク（PP）、パールイエロー（PY）



ダストキャップ
72K1143
¥1,100（本体価格¥1,000）
■カラー／ホワイト（W）、ブラック（K）

ホースガード
73K1336
¥1,650（本体価格¥1,500）
■カラー／ホワイト（W）、ブラック（K）



MADE IN JAPAN

豊富なカラーバリエーション

Beans2

OCTOPUS

ビーンズ2オクトパス

新2nd Stage

▶スウィングヘッドにより最高のくわえ心地を常にキープします
▶流体力学を追求した新設計 2nd ボディとダブルストリームバルブにより
安定した吸排気パフォーマンスを実現しました
▶2nd 内部部品のバルブコーンを POM 樹脂化。軽量化に加えサビません
▶衝撃に強い素材を採用したエキゾーストティで、さらに高いパフォーマンスを発揮します

SHR SWING HEAD REGULATOR | DSV | ABS | Bism Care

(KKはブラックホース)

SB4300
オープンプライス

2nd Stage

重量(ホース含む)／370g
バルブ材質／銅合金
排気ティー幅／90mm
マウスピース材質／シリコーンゴム
ボディー材質／強化型POM樹脂
フェイス材質／ABS樹脂
使用温度範囲／+5～+50℃

ホース

長さ／800mm
径／内径6.5mm、外径13mm
材質／内管・外皮：ポリ塩化ビニル系
エラストマー
継手金具：銅合金　継手ネジ／3/8-24UNF
最高使用圧力／15bar
最少曲げ半径(ホース内側)／20mm
ホースガード／標準装備


オレンジ (WD)


バイオレット (WV)

NEW


琉球ブルー (WRA)


ブルー(WA)


ピンク (WP)


イエロー (WY)


グリーン (WG)


ダブルホワイト(WW)


ブラック (KK)


かわいいイルカホース採用
(KKはブラックホース)

MADE IN JAPAN

Bism オンリーの
バックアップシステム **Beans JUNCTION**

※ホースガード標準装備。重さ425g、
長さ170＋550mm。すべて受注生産になります。

SHR SWING HEAD REGULATOR | ABS | Bism Care

数量限定

イルカホース

SB2601W PAW/PPW/PYW/KW
オープンプライス



数量限定

JUNCTION ADAPTER

71H1007CI/CK
¥12,100(本体価格¥11,000)
※2022年までの
オクトパスに
使用可能です。



数量限定

ブラックホース

SB2601SKKK
オープンプライス





ジャンクション装着時

※緊急時はメインの2nd.ステージをバディに渡し、ジャンクションを自分が咥えます。



OCT2　オクト 2

インフレーターとオクトパスを一体化。装備を少なく、かつ安全を確保

通常時はインフレーターとして使用できます
緊急時にはバックアップ用オクトパスとして使用が可能です

Bism Care

SP3000K/W **¥55,000(本体価格¥50,000)**
重量／235g
※SP3000Wは、ホワイトホース
※2010 年以降の BC に対応しています。詳しくは取扱店へお問い合わせ下さい。



OCT2
長さ(ブランケット中心―先端)／550mm
パワー給気／オーラル給気／プルダンプ排気

Type別 ゲージの選び方

Bismのゲージは全て軽量でコンパクト。ホースの丈夫さには定評があります。MADE IN JAPANだからこその強みです。

やっぱり2連ゲージ　ダイブコンピューター必携の今、残圧計＋コンパスゲージがスタンダード。

コンパスが90度まで曲がり ナビしやすいBism Onlyのベストセラー!



NAVIGATION GAUGE（P.33）
【179mm×59mm／280g】

シンプルでスタンダード



Standard 2 GAUGE（P.33）
【107mm×54mm／240g】

やっぱりシングルゲージ　セットをスタイリッシュに、よりコンパクトにするにはシングルゲージ。

世界唯一のチタンケースは ワンランク上のダイバーの証!



TITANIUM COMPACT GAUGE（P.34）
【ケース直径60mm／290g】

Bism史上最軽量で こだわりのチタンリング装備!



SINGLE LIGHT GAUGE（P.35）
【109mm×59mm／220g】

触って残圧確認する 珍しいスティックタイプ!



STICK GAUGE（P.34）
【150mm×17mm／290g】

ダイバーのニーズに合わせて 4タイプのコンパスをご用意



COMPASS（P.35）

MADE IN JAPAN

満足のナビゲーション機能

NAVIGATION GAUGE ナビゲーションゲージ

▶ターゲットを捕らえやすい角度調整機能
▶長く凸型にとられた基線により安定した方向性を確保できます
▶コンパスカプセルの熱変形を緩和するコンパスダイヤフラム構造を採用

GK2121K/W オープンプライス

角度調整機能ANGLE ADJUSTABLE STRUCTURE（実用新案登録 No.1934895）
コンパスを見やすい角度に調整できるよう、90度までの回転軸のついたアジャスター機能を搭載。快適なコンパスナビが可能です。視野も広がり、水中でのストレスを軽減します。

横窓から見れば、目標物をしっかり捕らえることができます。





大きさ／179×59mm
重量（ホース含む）／280g
ホースサイズ／長さ：850mm　内径：3.2mm　外径：8.2mm
ボディー材質／エラストマー樹脂
ホース材質／内管：TPE　外皮：ポリウレタン
ネジ径／7/16-20UNF
最高使用圧力／300bar
最小曲げ半径（ホース内側）／25mm
機能／コンパス＋残圧計
基本構造／残圧計：ブルドン管式　蓄光盤面
コンパス／インダイレクト式　蓄光盤面
使用温度範囲／-5 ～ +50℃
使用水深範囲／0～50m
※ホールドクリップ標準装備、ファーストステージ側ホースガード標準装備
※ゲージに対するビーイズムケアは動産総合保険のみ対応します



179×59mmのコンパクトサイズ。

ブラック（K）

ホワイト（W）


MADE IN JAPAN

コンパクトスタンダードゲージ

Standard 2 GAUGE スタンダード2ゲージ

▶50bar がレッドゾーンでデザインされた残圧計
▶コンパスに引かれたガイドラインがナビゲーションをサポート
▶コンパスカプセルの熱変形を緩和する、コンパスダイヤフラムを採用

GB4121K/W オープンプライス



ワンポイントカラーパーツ（別売品）
ワンポイントカラーパーツが6カラーあり、好みの色に変更可能です。
72GS303 ¥198（本体価格¥180）



大きさ／107×54mm
重量（ホース含む）／240g
ホースサイズ／長さ：850mm　内径：3.2mm　外径：8.2mm
ボディー材質／エラストマー樹脂
ホース材質／内管：内管：TPE　外皮：ポリウレタン
ネジ径／7/16-20UNF
最高使用圧力／300bar
最小曲げ半径（ホース内側）／25mm
機能／残圧計＋コンパス
基本構造／残圧計：ブルトン管式　蓄光盤面
コンパス／インダイレクト式　蓄光盤面
使用温度範囲／-5～+50℃
使用水深範囲／0～50m
※ホールドクリップ標準装備、ファーストステージ側ホースガード標準装備
※ゲージに対するビーイズムケアは動産総合保険のみ対応します



107×54mmのコンパクトサイズ。

ホワイト（W）

ブラック（K）

MADE IN JAPAN

世界で唯一のチタンケースゲージ

TITANIUM COMPACT GAUGE チタニウムコンパクトゲージ

▶チタンボディの単体ゲージ
▶岩場などでの衝撃からゲージを保護するゲージカバー標準装備
▶別売りのリストバンドを使用することで腕にも装着可能

GP2410 ¥71,500（本体価格¥￥65,000）

ゲージカバー（標準装備）
72GP210 ¥2,750（本体価格¥2,500）



リストバンド（別売品）
70GP400 ¥2,200（本体価格¥2,000）



常に手元でゲージをチェックでき、とっさにはずしたい時にもクイックリリース可能な専用リストバンド。

チタン製リストバンド通し（標準装備）



リストバンドを使用する際に、本体に取り付けてご使用下さい。



60mm
のコンパクト
サイズ。

大きさ／直径 60mm
重量／ 290g（ホース・ゲージカバー含む）
ホースサイズ／長さ：750mm　内径：3.2mm　外径：8.2mm
ボディ材質／チタン
ホース材質／内管：TPE　外皮：ポリウレタン
ネジ径／ 7/16-20UNF
最高使用圧力／ 300bar
最小曲げ半径（ホース内側）／ 25mm
機能／残圧計
基本構造／ブルドン管式　蓄光盤面
使用温度範囲／-5 ～ +50℃
使用水深範囲／ 0～100m
※ホールドクリップ、ファーストステージ側ホースガード、ゲージカバー標準装備
※ゲージに対するピーイズムケアは動産総合保険のみ対応します

MADE IN JAPAN

触れてわかるスタイリッシュな残圧計

STICK GAUGE スティックゲージ

▶驚異的にシンプル＆コンパクトモデル
▶視覚以外に残圧を触覚でも確認可能
※タンク圧力を目安で表示しておりますので、
より正確な残圧計と併用をお薦めします。

GP2611B ¥36,300（本体価格¥￥33,000）



残圧に合わせて目盛がスライド。
触るだけで残圧を確認できます。

大きさ／ 150×17mm
重量（ホース含む）／ 290g
ホースサイズ／長さ：750mm 内径：3.2mm 外径：8.2mm
ボディ材質／銅合金
ホース材質／内管：TPE　外皮：ポリウレタン
ネジ径／ 7/16-20UNF
最高使用圧力／ 200bar
最小曲げ半径（ホース内側）／ 25mm
機能／残圧計
基本構造／ピストン式
使用温度範囲／-5 ～ +50℃
使用水深範囲／ 0～100m
圧力計測精度／ 0 ～ 50bar±10bar、50 ～ 200bar±20bar
※ホールドクリップ、ファーストステージ側ホースガード標準装備
※ゲージに対するピーイズムケアは動産総合保険のみ対応します



150×17mm
のコンパクト
サイズ。

GAUGE PARTS





ホースガード
72G2068
¥1,430（本体価格¥1,300）

カラー／ブラック（K）、ホワイト（W）
※写真のホースはすべて標準品

ホールドクリップ
（標準装備）
71G2004
¥770（本体価格¥700）



カラー / ブラック（K）、
クリア（N）
※機種により取付位置が異なります。



ブラックホース



ホワイトホース

Hラインホース（高圧ホース）

軽量で、耐久性抜群のスリムな樹脂ホース

●わずか外径 8.2mm
●超軽量（ゴムホースの約 1/4 当社比）
●耐寒性、耐摩耗性に優れている
●ブラック&ホワイトのカラーバリエーション

ホースカスタムオーダー
購入時オーダー
追加+¥2,200

ホースの長さ、色（ホワイト、ブラック）を選択できます。長さは200～2000mmまで10mm 単位でご注文いただけます。オプションオーダーの場合は、納期は約一週間です。

MADE IN JAPAN

最軽量・コンパクトゲージ

SINGLE LIGHT GAUGE

シングルライトゲージ

▶最軽量かつ、掌に納まるほどのコンパクトさが魅力です
▶贅沢なチタンリングを採用しています
▶リトラクターやクリップを使いBCジャケットに装着可能

GK2410K/W オープンプライス

大きさ／109×59mm
重量（ホース含む）／220g
ホースサイズ／長さ：850mm　内径：3.2mm　外径：8.2mm
ボディ材質／エラストマー樹脂
リング材質／チタン
ホース材質／内管：TPE　外皮：ポリウレタン
ネジ径／7/16-20UNF
最高使用圧力／300bar
最小曲げ半径（ホース内側）／25mm
機能／残圧計
基本構造／ブルドン管式　蓄光盤面
使用温度範囲／-5 ～ +50℃
使用水深範囲／0～50m
※ホールドクリップ標準装備、ファーストステージ側ホースガード標準装備
※ゲージに対するビーイズムケアは動産総合保険のみ対応します



109×59mm
のコンパクトサイズ。



ブラック（K）　ホワイト（W）

4種類のマウントから選べる見やすいコンパス

COMPASS

コンパス

▶すぐれた視認性
▶使いやすいラチェットベゼル



AC4320:
75×55mm



クリップマウントコンパス
AC4320
オープンプライス
全長 /75mm
幅 /55mm
盤面直径 /40mm
重量 62g





コードを調整して
このような使用方法も

AC4300:
75×55mm



バンジーマウントコンパス
AC4300
オープンプライス
全長 /75mm
幅 /55mm
盤面直径 /40mm
重量 /73g

便利な窓機能



リストマウントコンパス
AC4310 **オープンプライス**
全長 /330mm
幅 /55mm
盤面直径 /40mm
重量 /84g



AC4310:
330×55mm

ホースマウントコンパス
AC4330
オープンプライス
全長 /55mm
幅 /55mm
盤面直径 /40mm
重量 82g





AC4330:
55×55mm

MADE IN JAPAN

ストラップタイプなのにフルフットタイプのような推進力と使用感を実現

FREX フレックス

▶ロングソールにより足がフィット。フルフット相当のかかとホールドで疲れにくい
▶24cm～28cmまでワンサイズ対応（ドライスーツは当社品26cmまで対応）
▶幅広のストラップと伸びを抑えたラバー採用によりホールド感が大幅に向上
▶X弾性：反発弾性や耐久性に優れ、温度変化に強く、しかも高い推進力を生み出せる
▶ストラップ裏の凹凸によりブーツを確実にホールド。違和感のない自然なキックを実現
▶ワンタッチで外せるバックル
▶販売から25年以上のオリジナルロングセラー商品

FF2600 ¥19,800（本体価格¥￥18,000）

材質／ラバー（ノンフロート）
重量／950g
ブーツサイズ／24～28cm（当社マリンブーツ）



幅広のストラップと伸びを抑えたラバー採用



かかとにフィットするように設計されたストラップ裏側の凹凸



一般的フィンより4cm長いロングソールを採用



ワンタッチで外せるバックル



オレンジ（DJ）
スタンダード
数量限定

硬さ

ハード
水をとらえる力強さを体感。ダイバーのポテンシャルを引き出します。
カラー／K

スタンダード
ソフトラバーが水をとらえます。エントリーダイバーから上級ダイバーまで幅広くお使いいただけます。
カラー／R、W、Y、A2、P2、DJ



ブラック（K）
ハード



ブルー（A2）
スタンダード
数量限定



ピンク（P2）
スタンダード
数量限定



イエロー（Y）
スタンダード



レッド（R）
スタンダード
数量限定

Bism×Gull

デザインとテクノロジーのコラボレーション

B.G Collaboration



ホワイト（W）
スタンダード

フレックスフィン簡単装着方法



かかとの突起部にストラップをかけてください。



ポケットにブーツを入れてください。




手でストラップを引き上げるだけで容易に装着出来ます。



ストラップの左右を持ち、均等になるように引いてください。

FIN PARTS



バックル（1コ）
79F1001
¥990（本体価格￥900）
■カラー／ホワイト（W）、ブラック（K）、グレー（H）



フィンストラップ（1本）
72F1010
¥1,430（本体価格¥1,300）
■カラー／ホワイト（W）、ブラック（K）、レッド（R）
■長さ／370mm

フレームレスで広い視野を実現した一眼

BONA ボナ

▶レンズをシリコーンが直接包み込み、軽量で広い視野を確保
▶バンドカバー標準装備

MF4410 ¥14,850（本体価格¥13,500）



ブラック（K）



ホワイト（W）

ローボリュームでオプチカルレンズ対応の二眼

LUX ルクス

▶瞳とレンズの距離を近づけたローボリューム設計でマスククリアが容易
▶バンドカバー標準装備

MF4400 ¥14,850（本体価格¥13,500）



ブラック
ブラック（K）



スーパークリア（N）

ホワイトブラック（W）



オプチカルレンズ

79M1003
¥6,600（本体価格¥6,000）

- 近視用／S-1.00〜S-6.00（0.5さざみ）
- 左右共用／一体型熱強化ガラス

■ レンズ度数と視力の目安

レンズ度数	視力
S-1.0	0.5〜0.6
S-2.0	0.4〜0.5
S-3.0	0.3〜0.4
S-4.0	0.2〜0.3
S-5.0	0.1〜0.2
S-6.0	0.08〜0.1

※値はあくまでも目安です。メガネ用の処方箋が必要です。矯正後の視力は1.0を目安としています。

パイプが太くスノーケルクリアがしやすい

PAX パックス

▶水抜け性に優れたジャバラタイプ

KF4400
¥7,150
（本体価格¥6,500）



ブラック（K）　ホワイト（W）

MADE IN JAPAN

オプチカルレンズ対応の二眼

MAX マックス

▶オプチカルレンズにつきましてはお問い合わせください。
▶Bism オリジナルブレンドシリコーンは顔にジャストフィット
▶シャープなフレームラインが表情を美しく見せる
▶瞳とレンズの距離を近づけた
小容量設計でマスククリアも容易です
▶バンドカバー標準装備

MF2600
¥14,850
（本体価格¥13,500）
※数量限定



ブラック（K）

MASK PARTS

※MAXのパーツは
お問い合わせください



マスクバンド BONA／LUX用
79M1001 ¥1,980（本体価格¥1,800）
■ カラー／ホワイト（W）、ブラック（K）
クリア（N）



バンドカバー リバーシブル
72M1014 ¥2,200（本体価格¥2,000）
■ カラー／ブラック×ホワイト
素材：2mm クロロプレン
合成ゴム
※全てのマスクに標準装備



リテーナ BONA／LUX用
79M1002 ¥165（本体価格¥150）
■ カラー／ブラック（K）、クリア（N）




バックルセット BONA／LUX用
79M1000 ¥1,320（本体価格¥1,200）
BONA/LUX用
■ カラー／ホワイトブラック（KW）
ブラック（KK）
ホワイトクリア（NW）

SNORKEL PARTS



スノーケルマウスピース
79M2009N ¥1,100（本体価格¥1,000）
■ カラー／クリア



スノーケル ホルダー
79M2008
¥770（本体価格¥700）
■ カラー／ブラック（K）
クリア（N）



スプレータイプ
ANTI−FOG
（くもり止め）
AAF4400 容量：50ml
¥1,540（本体価格¥1,400）

MADE IN JAPAN

CAMERAMAN GLOVES
カメラマングローブ

ACG2500 ¥9,680（本体価格¥8,800）サイズ／S、M、L
カラー／ブラック
素材／1.5mm クロロプレン



右手 手のひら素材
水中でも硬くならないクラリーノ採用。確かなグリップ感と操作性を両立。

シャーリング加工及び面ファスナー
操作性、保温性をアップするためにシャーリング加工を施し、さらに面ファスナーベルトでしっかりフィッティング！

左手 手のひら素材
撮影のため、岩などをキャッチしても滑りにくく、破れにくいグリップストップ生地採用。さらに、指先部分はロールガード縫製とグリップストップ生地使用によりスムーズなキャッチを可能にしました。

左右の手の甲素材
伸縮性のある 1.5mm クロロプレンを採用。フィット感が抜群で、保温性も高い！



SUPER GRIP GLOVES
スーパーグリップグローブ

ATG3300 ¥8,800（本体価格¥8,000）サイズ／S、M、L
カラー／ブラック
素材／1.5mm クロロプレン＋合成皮革アマーラ

岩などをキャッチしても滑りにくく、破れにくいグリップストップ生地採用。

潜降ロープ使用時等にも配慮したグリップストップ生地レイアウト。

水中でも硬くならないアマーラを使用しました。



MADE IN JAPAN

WINTER HEAT GLOVES
ウインターヒートグローブ

▶柔軟・伸縮性に優れたメッシュスキン素材を使用
▶高い保温性のタフ起毛の裏地で肌触りが良く着脱も容易

AWG3600 ¥10,780（本体価格¥9,800）
サイズ／S、M、L、XL、XXL
カラー／ブラック
素材／3mm クロロプレン



裏地

BOOTS
ブーツ

▶大きいファスナーを採用。塩ガミしにくい構造になっています。

AB3100 ¥12,100（本体価格¥11,000）
サイズ／23、24、25、26、27、28、29cm
カラー／ブラック（K）
素材／3mm クロロプレン



MADE IN JAPAN

HOOD
フード

DF001-WJ（3mmWJ）
¥7,700（本体価格¥7,000）
DF005（3mmJ＋3mmセルフィットラバー）
¥9,900（本体価格¥9,000）
DF006（3mmJ＋3mmセルフィットラバー）
¥10,340（本体価格¥9,400）

DF001 は下記 WJカラーから選択可。
ステッチカラーのご希望もお知らせください。
ほかはブラック指定
※頭囲と首囲を計り、ご注文ください。

WJカラーリスト

ホワイト	ブラック	ダークグレー
ネイビー	ロイヤル	パウダー
レッド	ベビーピンク	ワイン
グリーン	スプルース	エッグイエロー
ブラウン	シルバー	
Kグリーン	Kオレンジ	Kレッド
Kレモン	Kピンク	



DF001-WJ
スタンダード
※カラー選択可能

DF005
フルフェイス



DF006
寒冷地

MADE IN JAPAN

KNIFE ナイフ


AK2000K ¥10,340（本体価格¥9,400）

サビに強いフッ素加工（日本製）　※ストラップ2本標準装備



SLATE 水中スレート

ADS3200 ¥1,980（本体価格¥1,800）サイズ／110mm×160mm
※ペンシル2本付属



SIGNAL FLOAT
シグナルフロート

ASF3300 ¥5,720（本体価格¥5,200）

サイズ／1700mm
※6m ナイロンロープ標準装備



MINI RETRACTOR
ミニリトラクター

ART4300
¥5,720（本体価格¥5,200）

サイズ／ W40mm×L140mm
（最伸時960mm）



WEIGHT BELT ウエイトベルト



ステンレスバックル＆
ウエイトベルトセット
AWB4300K
¥3,520（本体価格¥3,200）
カラー／ブラック
ベルト長さ／1,300mm



ステンレスバックル
71ASB4300 ¥2,090（本体価格¥1,900）



ウエイトベルト
71AWB4300K
¥1,430（本体価格¥1,300）



ウエイト2kg
AWW0020
¥4,620
（本体価格¥4,200）



ウエイト 1 kg
AWW0010
¥2,310（本体価格¥2,100）

DRY TOWEL
ドライタオル

ADT4400
¥1,870（本体価格¥1,700）

サイズ：690 ㎜ ×215 ㎜
材質：PVA スポンジ　ポリエステル（芯材）
耐熱温度：60℃



ブルー（A）
バイオレット（V）
レッド（R）

FASHION CARABINER
ファッションカラビナ

金属パーツのないオールプラスティックなので錆びない。

AFC4400 ¥550（本体価格¥500）

サイズ：最大幅 32 ㎜ × 長さ 55 ㎜
重量：5g　引張強度（縦方向）：100N



ブラック（K）／グリーン（G）／ピンク（P）／バイオレット（V）／イエロー（Y）

DRY SUITS GOODS ドライスーツ グッズ

SOFTWEIGHT
ソフトウエイト



SW005（500g） ¥3,410（本体価格¥3,100）
SW010（1kg） ¥4,510（本体価格¥4,100）
SW015（15kg） ¥7,040（本体価格¥6,400）
SW020（2kg） ¥9,020（本体価格¥8,200）



ANKLEWEIGHT アンクルウエイト
AW502 ¥3,300（本体価格¥3,000）
※500g 1ヶ

NECK,WRIST BAND ネックバンド、リストバンド
ネックバンド NB00C ¥1,760（本体価格¥1,600）
リストバンド WB006 一対 ¥2,200（本体価格¥2,000）



CAREGOODS ケアグッズ



リペア RE150 ¥550（本体価格¥500）
ファスナー用ジップオイル RE200 （2本組み）¥1,650（本体価格¥1,500）

STEEL TANK スチールタンク

TK-10L ¥163,900（本体価格¥149,000）
※高さ504mm188 φ
（10リットル20MPaメタリコンタンク）
TK-12L ¥169,400（本体価格¥154,000）
※高さ590mm188 φ
（12リットル20MPaメタリコンタンク）
TK-14L ¥179,300（本体価格¥163,000）
※高さ665mm188 φ
（14リットル20MPaメタリコンタンク）

※全てのタンクにKバルブ、プラスチックタンクブーツ付き



Option Parts（DIVE GRANDE/Dive Beans Duo）

Duo／GRANDE ベルトセット
71D2013W
¥4,180（本体価格¥3,800）
カラー／ホワイト



ガラスプロテクター
71D2011
¥1,650（本体価格¥1,500）
ポレウレタン樹脂製のガラスプロテクター。視認性を損なわず、ガラス面をしっかり保護します。



Duo／GRANDE ガラスシール
72D2018 ¥550（本体価格¥500）

Duo／GRANDE
ベルトDカンセット
72D2068K/W
¥660（本体価格¥600）
カラー／ブラック、ホワイト



カラー／
ブラック、
ホワイト



Duo／GRANDE
エクステンションベルト
71D2014K/W
¥2,200（本体価格¥2,000）

Duo／GRANDE 交換用バッテリーキット
71D2012K/W ¥2,200（本体価格¥2,000）
ユーザーご自身でバッテリー交換可能です。
※ユーザーにてバッテリー交換される場合には水没のリスクが伴いますので、弊社製品取扱店にバッテリー交換を依頼されることをおすすめします。
※バッテリー交換・バッテリーハッチ交換・耐圧検査で￥6,600



カラー／
ブラック、
ホワイト

大型バッグで楽々収納、超軽量で小回りの効くダイビングバッグ

CRUISE BAG クルーズバッグ

▶大型でメッシュバッグごと器材を収納可能
▶マイギアの移動時／配送時の保護や管理に最適
▶収納式のキャリーハンドルとスムースなホイール
▶開口部が大きく開き荷物の出し入れが容易
▶3点セットが収納可能なフルサイズのポケットを装備

BFS4000 ¥37,400（本体価格¥¥34,000）

サイズ／400×750×380mm
内容量 114ℓ
重量／3.3kg
生地／ナイロン











キャリーハンドルが不要のときはファスナーを閉めて内部に収容できます。



肩掛時に持ちやすい
サイドグリップを装備

受託手荷物として預ける荷物をコンパクトに整理してパッキングできます。





キャリーハンドルは収納してフロントの持ち手を使って肩から掛けても使えます。

タフなハイスペックのメッシュバッグ

MESH BAG Pro メッシュバッグプロ

▶耐久性に優れたターポリン素材とハードな使用にも耐えるWメッシュ素材を機能的にレイアウト
▶ベルトの長さが調節でき、手提げからショルダータイプまで調整可能
▶器材の出し入れが容易な大きな開口部
▶アクセサリーDリング

BMP2700K ¥18,700（本体価格¥17,000）

サイズ／700×360×430mm
内容量 108ℓ
生地／ターポリン、ナイロン



マスクを入れるポケットが付いています。



上部には内側メッシュポケット付き。小物収容に便利です。



片側がフルターポリン構造で、担いだ時ぬれにくいです。





どんなスーツも余裕で収納、丈夫なハンガー付

SUITS BAG スーツバッグ

▶ハンガー付きでかさばるスーツもスマートにパッケージ
▶マイスーツの移動時／配送時の保護や管理に最適
▶1000×700×100mmで、どんなスーツも余裕で収納できます

BS3200 ¥10,780（本体価格¥9,800）

サイズ／1000×700×100mm
生地／ナイロン





ウエットスーツやドライスーツをスマートにパッケージ。

大切なレギュレーターをしっかり保管

REGULATOR BAG レギュレーターバッグ

▶機内持込にも便利
▶マイレギュレーターの移動時／配送時の保護や管理に最適
▶ケアブックが入る専用の内ポケット付

BR3000 ¥7,920（本体価格¥7,200）

サイズ／325×290×115mm
内容量 11ℓ
生地／ナイロン
カラー／ブラック





すっきり収納

Type別 スーツの選び方

シーズン／場所／ダイビングスタイルに合わせてベストなスーツをチョイスしていきましょう。

WET SUITS

断熱材となる気泡が内部に独立して詰まったクロロプレンゴム製の生地を使用。浸入してきた水を体熱で保温するのが特徴。
クロロプレンの表面にジャージ生地を張った「ジャージ」、その表面を加工した「スキン」が主に使われている。
《Bism》ではダイビングで主に使われている3mm、5mm、6.5mm（ロクハンと呼ばれているのがこれ）を採用。潜る海域の水温で使い分ける。

保温性重視のBismフラッグシップ
Ti2-PRO Ⅲ (P.42)



バリエーション
【3mm/5mm：ワンピース/シーガル/ロングジョン/ジャケット】

初心者でも使いやすいメインボディスキンタイプ
Ti2-DEMO (P.43)



バリエーション
【3mm/5mm：ワンピース/シーガル/ロングジョン/ジャケット】

カラーコーディネイトできるリーズナブルウェット
BCROS-α (P.44)




バリエーション
【3mm/5mm：ワンピース/シーガル/ロングジョン/ジャケット】

脱着性重視ロングファスナーリーズナブルウェット
BCROS-LF (P.45)




バリエーション
【3mm/5mm：ワンピース/シーガル/ロングジョン/ジャケット】

オールスキンでクールなリーズナブルウェット
BCROS-ε (P.46)



バリエーション
【3mm/5mm：ワンピース/シーガル/ロングジョン/ショーティ/ジャケット/タッパー】

スタイル豊富なリーズナブルウェット
BCROS-ι (P.47)



バリエーション
【3mm/5mm：ワンピース/シーガル/ロングジョン/ショーティ/ジャケット/タッパー】

様々なオプション可能ないわゆるロクハン
BCROS-65 (P.48)



バリエーション
【6.5mm：ジャケット＋ロングジョンをベースにリクエスト可】

2種類の生地とタイプから選べるフードベスト
HOOD VEST (P.49)




バリエーション
【3mm：フロントファスナーロング丈/サイド面ファスナーショート丈】

DRY SUITS


体を濡らさないよう完璧に水をシャットアウトする生地を採用。
水温に合わせてインナーを変えることで体温の温存をはかる。

INNER　COAT

軽く堅牢なハイスペック2mmラジアルコーティング
DP2-PRO (P.52)



カラーコーディネイト可能な3.5mmのドライスーツ
DP-Fine (P.53)



ドライにもウェットにもそのままでも使用可能な万能インナー
(P.50)



雨にも風にも強くて軽い快適コート
(P.51)



MADE IN JAPAN

Bism

進化を続ける伝統あるビーイスムフラッグシップモデル

Ti2-PRO III　UNISEX ティーアイ2プロ III

素材：MATERIAL 表メッシュスキン / 裏Ti²

伸縮性の高いツーウェイトリコット生地に高密度の特殊起毛加工を施し、そこへ人体適合性に優れたチタンをスパッタリング。保温、蓄熱効果、高い伸縮性によるフィット効果、抗菌防臭効果に優れた素材です。

Ti2

WET OPTION PARTS

簡易防水システム（5mm ワンピースのみ対応）

手首・足首　一対¥3,850

オプションで手首、足首に簡易防水加工処理をすることができます。これにより、通常のスーツより保温性がアップします。※当社比






FUNCTION


ダブルシールファスナー

スキン面の二重シールにより、ファスナーからの水の浸入を最小限におさえ、保温性を高める構造をバックファスナーに採用しています。



エクステンションパネル

腰部に伸縮性の高い素材をレイアウトすることで、運動性能を高め、ファスナーによる腰へのストレスも軽減します。



写真はかぶりジャケット
＋ロングジョンの
ツーピース仕様



MODEL VARIATION



Ⓐ　Ⓑ　Ⓒ　Ⓓ　Ⓔ

Ⓐワンピース（フロントファスナーも可能）
Ⓑシーガル（フロントファスナーも可能）
Ⓒロングジョン（ファスナーレス）
Ⓓフロントファスナージャケット
（胸マーク無し）
Ⓔカブリジャケット
（襟オリコミタイプ、左サイドファスナー）

PRICE


● 既製

3mmワンピース	¥147,400（本体価格¥134,000）
5mmワンピース	¥152,900（本体価格¥139,000）
3mmシーガル	¥136,400（本体価格¥124,000）
5mmシーガル	¥141,900（本体価格¥129,000）
3mmロングジョン	¥110,000（本体価格¥100,000）
5mmロングジョン	¥115,500（本体価格¥105,000）
3mmジャケット	¥88,000（本体価格¥80,000）
5mmジャケット	¥93,500（本体価格¥85,000）

● サイズフルオーダー

ワンピース／シーガル	¥11,000
ロングジョン／ジャケット	¥5,500
● 手足首ファスナー取付	一対¥3,300
● フロントネックファスナー取付	¥3,850
● フロントファスナー仕様	無料
● フルボディーOPテープ加工	¥6,600
● オプションロゴ（右腕追加）	¥1,100

MODEL COLOR



A　メッシュスキン：Ti²
ブラック指定

B　フラットスキン（首）：
4NF（腕、ふくらはぎ、腰パネル）
／ブラック指定

C　フラットスキン
ブラック指定





ロングジョン

MADE IN JAPAN

Bism

初心者でも使いやすいメインボディスキンタイプ

Ti2-DEMO　UNISEX ティーアイ2デモ

素材：MATERIAL 表メッシュスキン / 裏Ti²



メインボディには保温性の高いTi²。
腕、肩、ヒップ、足には伸縮性の高いネッスルジャージをレイアウト！
スキンの良さ、ジャージの良さを感じられるモデルです。

WET OPTION PARTS

簡易防水システム（5mmワンピースのみ対応）

手首・足首 一対¥3,850

オプションで手首、足首に簡易防水加工処理をすることができます。これにより、通常のスーツより保温性がアップします。※当社比



FUNCTION


ダブルシールファスナー

スキン面の二重シールにより、ファスナーからの水の浸入を最小限におさえ、保温性を高める構造をバックファスナーに採用しています。



エクステンションパネル

腰部に伸縮性の高い素材をレイアウトすることで、運動性能を高め、ファスナーによる腰へのストレスも軽減します。



PRICE


● 既製

3mmワンピース	¥147,400（本体価格¥134,000）
5mmワンピース	¥152,900（本体価格¥139,000）
3mmシーガル	¥136,400（本体価格¥124,000）
5mmシーガル	¥141,900（本体価格¥129,000）
3mmロングジョン	¥110,000（本体価格¥100,000）
5mmロングジョン	¥115,500（本体価格¥105,000）
3mmジャケット	¥88,000（本体価格¥80,000）
5mmジャケット	¥93,500（本体価格¥85,000）

● サイズフルオーダー

ワンピース／シーガル	¥11,000
ロングジョン／ジャケット	¥5,500
● 手足首ファスナー取付	一対¥3,300
● フロントネックファスナー取付	¥3,850
● フルボディーOPテープ加工	¥6,600
● フロントファスナー仕様	無料
● オプションロゴ（右腕追加）	¥1,100

MODEL COLOR



A メッシュスキン／Ti²
ブラック指定

B フラットスキン
ブラック指定

C ネッスルジャージ
ブラック指定

MODEL VARIATION

Ⓐワンピース（フロントファスナーも可能）
Ⓑシーガル（フロントファスナーも可能）
Ⓒロングジョン（ファスナーレス）
Ⓓフロントファスナージャケット（胸マーク無し）
Ⓔカブリジャケット
（襟オリコミタイプ、左サイドファスナー）



MADE IN JAPAN

BCROS

保温性の高い裏起毛仕様もリーズナブルに

BCROS-α

UNISEX ビクロス　アルファ

NEW



写真はシーガル仕様

MODEL COLOR




A　WJ／REDHOTより選択
ネイビー

B　WJ／REDHOTより選択
迷彩グレー

C　WJ／REDHOTより選択
ダークグレー

Bパネルのみ迷彩柄選択出来ます。
（裏起毛仕様にはご使用いただけません）


迷彩ブラック



迷彩グレー


迷彩ブルー

迷彩柄指定料金¥3,300

※カラーはP.54 ダブルジャージ／REDHOTをご覧ください。

MODEL VARIATION



Ⓐ　Ⓑ　Ⓒ　Ⓓ

Ⓐワンピース（フロントファスナーも可能）
Ⓑシーガル（フロントファスナーも可能）
Ⓒロングジョン
Ⓓフロントファスナージャケット（胸マーク無し）

PRICE

● 既製

5mmのみ

素材：A・B・Cブロック
：表ジャージ／裏 REDHOT

ワンピース	¥83,600（本体価格¥76,000）
シーガル	¥80,300（本体価格¥73,000）
ロングジョン	¥53,900（本体価格¥49,000）
ジャケット	¥50,600（本体価格¥46,000）

素材：MATERIAL REDHOT
保温性が高く水捌けに優れた起毛です

5mm/3mm共通価格

素材：A・B・CブロックWJ

ワンピース	¥77,000（本体価格¥70,000）
シーガル	¥73,700（本体価格¥67,000）
ロングジョン	¥44,000（本体価格¥40,000）
ジャケット	¥40,700（本体価格¥37,000）

● サイズフルオーダー

ワンピース／シーガル	¥11,000
ロングジョン／ジャケット	¥5,500
● 手足首ファスナー取付	一対¥3,300（OPテーピング加工サービス）
● フロントネックファスナー取付	¥3,850
● フロントファスナー仕様	無料
● フルボディーOPテープ加工	¥6,600



MADE IN JAPAN

BCROS

脱着しやすいロングファスナー仕様をお手軽に、そして保温性の高い裏起毛も登場

BCROS-LF

UNISEX ビクロスエルエフ

NEW


ロングファスナー



両腕　両脚

脱着時のストレスフリーを追求するためにロングファスナーを採用。ファスナーからの水の浸入を最少限におさえるシール構造で保温性を保つ機能を有しています。

MODEL COLOR




A　WJ／REDHOTより選択
ベビーピンク

B　WJ／REDHOTより選択
シルバー

C　WJ／REDHOTより選択
ワイン

※カラーは P.54 ダブルジャージ／REDHOT をご覧ください。

MODEL VARIATION



Ⓐ　Ⓑ　Ⓒ　Ⓓ

Ⓐワンピース（フロントファスナーも可能）
Ⓑシーガル（フロントファスナーも可能）
Ⓒロングジョン
Ⓓフロントファスナージャケット（胸マーク無し）



PRICE

● 既製

5mmのみ

素材：A・B・C ブロック
：表ジャージ / 裏 REDHOT

ワンピース	¥111,100（本体価格¥101,000）
シーガル	¥94,600（本体価格¥86,000）
ロングジョン	¥83,600（本体価格¥76,000）
ジャケット	¥75,900（本体価格¥69,000）

素材：MATERIAL REDHOT
保温性が高く水捌けに優れた起毛です

5mm/3mm共通価格

素材：A・B・Cブロック：WJ

ワンピース	¥104,500（本体価格¥95,000）
シーガル	¥88,000（本体価格¥80,000）
ロングジョン	¥77,000（本体価格¥70,000）
ジャケット	¥69,300（本体価格¥63,000）

● サイズフルオーダー

ワンピース／シーガル	¥11,000
ロングジョン／ジャケット	¥5,500
● フロントネックファスナー取付	¥3,850
● フロントファスナー仕様	無料

MADE IN JAPAN

BCROS
リーズナブルな表フルスキンスーツ


BCROS-ε　UNISEX ビクロス イプシロン

MODEL COLOR



A 表スキン／裏ジャージ
ブラック指定

MODEL VARIATION



Ⓐワンピース
Ⓑシーガル
Ⓒロングジョン
Ⓓショーティ
Ⓔフロントファスナージャケット
（ショート丈タイプ）
Ⓕタッパー（ロング丈タイプ）



PRICE　3mm/5mm共通価格

● 既製

ワンピース	¥50,600（本体価格¥46,000）
シーガル	¥48,400（本体価格¥44,000）
ロングジョン	¥42,900（本体価格¥39,000）
ショーティ	¥35,200（本体価格¥32,000）
ジャケット／タッパー	¥39,600（本体価格¥36,000）

● サイズフルオーダー

ワンピース／シーガル	¥11,000
ロングジョン／ショーティ／ジャケット／タッパー	¥5,500

● 手足首ファスナー取付	一対¥3,300 （OPテーピング加工サービス）
● フロントネックファスナー取付	¥3,850
● フロントファスナー仕様	無料
● フルボディOPテープ加工	¥6,600
● ウレタンヒザパッド追加	¥6,600


MADE IN JAPAN

BCROS
14色から選べるカラーステッチ

BCROS-ι

UNISEX ビクロス イオタ


MODEL COLOR



A WJ（ダブルジャージ）／ブラック指定

B ステッチカラーリストから選択可
アクアブルー

MODEL VARIATION



Ⓐワンピース
Ⓑシーガル
Ⓒロングジョン
Ⓓショーティ
Ⓔフロントファスナージャケット
（ショート丈タイプ）
Ⓕタッパー（ロング丈タイプ）

PRICE 3mm/5mm共通価格

● 既製

ワンピース	¥50,600（本体価格¥46,000）
シーガル	¥48,400（本体価格¥44,000）
ロングジョン	¥42,900（本体価格¥39,000）
ショーティ	¥35,200（本体価格¥32,000）
ジャケット／タッパー	¥39,600（本体価格¥36,000）

● サイズフルオーダー

ワンピース／シーガル	¥11,000
ロングジョン／ショーティ／ジャケット／タッパー	¥5,500
● 手足首ファスナー取付	一対¥3,300（OPテーピング加工サービス）
● フロントネックファスナー取付	¥3,850
● フロントファスナー仕様	無料
● フルボディOPテープ加工	¥6,600
● ウレタンヒザパッド追加	¥6,600

ステッチカラーリスト





ロングジョン



写真はタッパー＋ロングジョンの
ツーピース仕様



MADE IN JAPAN

BCROS
様々なオプションに対応可能な、これぞロクハンの真骨頂

BCROS-65

UNISEX ビクロス 65

PRICE

6.5mmツーピース ¥152,900（本体価格¥139,000）

〈スタンダードスペック〉
かぶりジャケット（5mm フード付き）＋
ロングジョン（左肩、面ファスナー）
※両面フラットスキン


- サイズオーダー料サービス
- スーツ生地、バリエーション、ファスナーなど様々なオプション対応可能

〈オプション例〉

●フード別フルフロントファスナー	＋¥2,200
●フロントハーフファスナー	＋¥2,200
●片面ジャージ	ＵＰ料金ナシ
●裏ＳＣＳ	＋¥30,800
●面ファスナービーバーテール	ＵＰ料金ナシ
●手足首ファスナー	一対＋¥4,400
●切りロフチゴム仕上げ	
ジャケット	＋¥3,960
ロングジョン	＋¥3,080
●膝パット各種	＋¥7,040~¥9,680

※その他仕様でもリクエストベースで調整いたします。詳しくはお問い合わせください。


MODEL COLOR



ブラックスキン



写真のフロントハーフファスナーはオプション



かぶりジャケット





ロングジョン

MADE IN JAPAN

Bism

サイド面ファスナーショートタイプと
フロントファスナーロングタイプ
2デザイン2種類の生地から選べるフードベスト
※フードなし選択可能

VEST

UNISEX ベスト

①素材：MATERIAL メッシュスキン ／ Ti²

伸縮性の高いツーウェイトリコット生地に高密度の特殊起毛加工を施し、そこへ人体適合性に優れたチタンをスパッタリング。保温、蓄熱効果、高い伸縮性によるフィット効果、抗菌防臭効果に優れた素材です。

PRICE

ショートベスト、ロングベスト共通

● 既製

3mm

MATERIAL Ti²

¥49,500（本体価格¥45,000）

※表メッシュスキン（フード：スキン）

● サイズフルオーダー　¥3,300

フロントファスナー
ロングベスト

②素材：MATERIALスキン ／ REDHOT

保温性が高く水捌けに優れた起毛です。

PRICE

ショートベスト、ロングベスト共通

● 既製

3mm

MATERIAL REDHOT

¥31,900（本体価格¥29,000）


※表スキン


● サイズフルオーダー　¥3,300



サイド面ファスナー
ショートベスト









MADE IN JAPAN

Bism

温熱、保温、抗菌消臭効果、そして高い伸縮性。
さらにUVカット99%以上の万能インナー

INNER WEAR

UNISEX インナーウェア

ウェットスーツ／ドライスーツの両方のインナーとして使用可能。またスノーケリングや水遊びのウェアとしても最適。さらに冬場のアウトドアでも保温性を発揮する万能型です。

素材：

MATERIAL Ti²

伸縮性の高いツーウェイトリコット生地に高密度の特殊起毛加工を施し、そこへ人体適合性に優れたチタンをスパッタリング。保温、蓄熱効果、高い伸縮性によるフィット効果、抗菌防臭効果に優れた素材です。

3Lはロングタッパー／ロングパンツのみ

サイズ	XS	S	M	L	LL	3L
身長	152～160	156～164	163～171	170～178	173～181	180～188
体重	45～53	50～58	57～65	66～75	73～84	85～96
背丈	55～59	58～62	61～65	64～68	65～69	68～72
胸囲	76～83	82～86	87～91	92～96	97～101	100～109
腹囲	60～65	66～72	73～77	78～82	83～87	88～92
尻囲	76～83	83～87	88～92	93～97	98～102	101～110
裄丈	60～65	63～68	65～73	69～77	71～79	78～86

単位：cm

PRICE

● 既製

ロングタッパーTi² LT2600
¥20,900（本体価格¥19,000）

ショートタッパーTi² UT2600
¥19,800（本体価格¥18,000）

ロングパンツTi² LP2600
¥26,400（本体価格¥24,000）

ショートパンツTi² SP2600
¥20,900（本体価格¥19,000）



Bism

撥水性と保温性を兼ねた軽量なマリンコート

CREW COAT X2 UNISEXクルーコート カイ2

表面はポリウレタンコーティングなので、撥水性があり、裏側はフリース素材のため、保温性があります。軽量なので動きやすく、首元までファスナーで閉められるため、海風から守ります。海遊びのためのマリンコートです。

単位：cm

製品サイズ	XS	S	M	L
胸囲	108	114	124	130
胴囲	108	114	124	130
着丈	72.5	77.5	80	85
裄丈	75	80	85	90

PRICE

CC4200
CREW COAT
¥31,900（本体価格¥29,000）







MADE IN JAPAN

Bism


4回コートの2mmラジアル素材採用。耐久性に優れたプロユースモデル

DP2-PRO R4

UNISEX ディーピー2プロ アール 4

耐久性に優れた2mmラジアルは軽く堅牢で、ウェイト軽減にも繋がり動きやすい、ハイスペックなドライスーツです。

MODEL COLOR



PRICE

2mm

● 既製

¥396,000
（本体価格¥360,000）

● サイズフルオーダー

プラス ¥27,500

A　2mm ラジアル：アウトラスト／ブラック指定

B　2mm ラジアル：アウトラスト／レッド

パネルカラー選択

オレンジ　ブルー　イエロー　ブラック　レッド

C　テープ：ブラック

RDテープ選択

オレンジ　ブルー　イエロー　ブラック　レッド

D　テープ：ブラック指定

※カラーは P.55 ラジアルをご覧ください






素材

MATERIAL
4COATING 2mm RADIAL

耐久性に優れ、ハードユースに最高のパフォーマンスを発揮するラジアル素材。比類なき堅牢性を備えながら、さらに機動性アップを目指し、2mm のラジアル素材を採用。



MATERIAL
Outlast

■ アウトラスト機能

NASA の為に開発された素材で、生地自体が “温度調整” をします。人が快適に思う肌表面温度 32℃±1℃に調整をする機能を持っています。

● 暑いとき：余分な熱を吸収・蓄熱して肌の表面温度を下げます。
● 寒いとき：蓄えていた熱を放出して肌の表面温度を上げます。

■ 吸湿拡散機能

水を点ではなく、面で吸収し早く気化させ速乾性に優れているのでドライで快適な状態をキープします。

■ 消臭効果機能

汗のにおい・水濡れによる蒸れた匂いなど消臭します。

アウトラスト製品使用上の注意

●初めに着用した際には、アウトラストの吸熱機能が働き、冷たく感じる事があります。
●アウトラストは初めに熱を与える事により蓄熱・放熱機能がより効果的に働きます。
●アウトラストは発熱素材では無く、快適温度を維持しようとする温度調整素材です。
また快適温度には個人差があります。

VALVE

● 給気バルブ

T- バルブ



カプラー接続部が360度回転するので、中圧ホースは左右どちらからでも自然な状態でジョイントできます。

● 排気バルブ

T- バルブ



スーツ内の余剰エアーを設定以上になると自動的に排気するオート排気バルブ。設定圧の調整も可。

DRY OPTION PARTS

ドライスーツ用リストバルブ　1箇所 ¥16,500

※ロック機構付き

確実なロック機構を持つ、補助バルブです。浮力調整への負担を軽減します。使用目的の1つとして、カメラ撮影時にロックすることで、泡を巻き込みません。

※取付けは左手首となっています。右手首ご希望の方はご指定下さい。



MADE IN JAPAN

3ism

スマートなボディを演出。3カラーで個性を引き立てる

DP-Fine

UNISEX ディーピーファイン

スマートなボディのおしゃれなデザイン。素材は3.5mmジャージを採用しておりメインとラインのカラーコーディネートを楽しめます。



DRY OPTION PARTS


ドライスーツ用リストバルブ 1箇所 ¥16,500

※ロック機構付き

確実なロック機構を持つ、補助バルブです。浮力調整への負担を軽減します。使用目的の1つとして、カメラ撮影時にロックすることで、泡を巻き込みません。

※取付けは左手首となっています。右手首ご希望の方はご指定下さい。

MODEL COLOR



A WJより選択／ワイン

B WJより選択／ホワイト

C WJより選択／ダークグレー

※カラーは P.55 ダブルジャージをご覧ください
※Aブロックにワインを選択した際、
ファスナー部のテープカラーはブラックとなります。

PRICE

3.5mm

● 既製
¥215,600
（本体価格¥196,000）

● サイズフルオーダー
プラス¥27,500

● イニシャル転写
一文字¥220
※二文字まで転写可

● フード3mmWJブラック
（DF001-WJ）サービス



VALVE

● 給気バルブ
T- バルブ



カプラー接続部が360度回転するので、中圧ホースは左右どちらからでも自然な状態でジョイントできます。

● 排気バルブ
T- バルブ



スーツ内の余剰エアーを設定以上になると自動的に排気するオート排気バルブ。設定圧の調整も可。

ウェットもドライもBismはサイズが豊富
ジャストサイズが見つかります！

スーツは自分のサイズにぴったり合ったものが保温力アップの決め手となり、
サイズフルオーダーがお薦めですが、Bismは既製サイズも豊富に設定していますので、
ご自分に合ったスーツがきっと見つけられるでしょう。
カラーバリエーションも豊富に設定、オンリーワンのスーツを作って、
ダイビングライフをより楽しく、より快適にお過ごしください。

WET SUITS COLOR LIST

●ダブルジャージ（WJ）※BCROS-α／BCROS-LF

ホワイト	ブラック	ダークグレー	ネイビー
ロイヤル	パウダー	レッド	ベビーピンク
ワイン	グリーン	スプルース	エッグイエロー
ブラウン	シルバー		
Kグリーン	Kオレンジ	Kレッド	Kレモン
Kピンク			

●昇華転写
※BCROS-α Bパネルのみ

迷彩ブラック	迷彩グレー	迷彩ブルー

※昇華転写指定料
¥3,300

●REDHOT（表ジャージ／裏起毛）
※BCORS-α／BCROS-LF

ブラック	ダークグレー	ホワイト	ネイビー
ロイヤル	ブルー	パウダー	アイスブルー
レッド	オレンジ	ベビーピンク	エッグイエロー
オリーブ	Kグリーン	Kピンク	Kオレンジ

WET SUITS & VEST SIZE LIST

MENS	S			M					L					LL			
サイズ	SY	SA	SX	MYY	MY	MA	MB	MX	LYY	LY	LA	LB	LX	LLY	LLA	LLB	LLX
身　長	158～162			164～168					170～174					176～180			
体　重	48~52	54~58	60~64	50~54	54~58	58~62	62~64	65~69	53~57	58~62	63~67	68~72	73~77	59~63	65~69	71~75	77~81
首　囲	34	35	37	34	35	36	37	38	35	36	37	38	39	37	38	39	40
上胸囲	87	89	93	87	89	91	93	95	89	91	93	95	97	93	95	97	99
腹　囲	68	70	80	68	70	72	77	82	70	72	74	79	84	74	76	81	86
尻　囲	86	88	94	86	88	90	93	96	88	90	92	95	98	92	94	97	99
大腕囲	25.5	26	29	26	26.5	27	28.5	30	27	27.5	28	29.5	31	28.5	29	30.5	32
手首囲	15	15.5	16.5	15	15.5	16	16.5	17	15.5	16	16.5	17	17.5	16.5	17	17.5	18
膝下囲	30.5	31	33	31	31.5	32	33	34	32	32.5	33	34	35	33.5	34	35	36
足首囲	20	20.5	22.5	20	20.5	21	22	23	20.5	21	21.5	22.5	23.5	21.5	22	23	24

LADIES	7			9				11				13			15		
サイズ	7A	7B	7X	9Y	9A	9B	9X	11Y	11A	11B	11X	13A	13B	13X	15A	15B	15X
身　長	148～152			153～157				158～162				163～167			167～170		
体　重	42~46	47~51	52~56	39~43	44~48	48~52	53~59	43~47	48~52	52~56	57~61	50~54	54~58	59~63	55~59	60~64	65~69
首　囲	30	31	32	30	31	32	33	31	32	33	34	33	34	35	34	35	36
上胸囲	80	82	84	80	82	84	86	82	84	86	88	86	88	90	88	90	92
腹　囲	62	64	66	60	63	65	67	61	64	66	68	65	67	69	66	68	70
尻　囲	87	90	93	85	88	91	94	86	89	92	95	90	93	96	91	94	97
大腕囲	23	24	25	23	24	25	26	24	25	26	27	26	27	28	27	28	29
手首囲	14	14.5	14	13.5	14	14.5	15	14	14.5	15	15.5	15	15.5	16	15.5	16	16.5
膝下囲	30	31	32	30	31	32	33	31	32	33	34	33	34	35	34	35	36
足首囲	19	19.5	20	19	19.5	20	20.5	19.5	20	20.5	21	20.5	21	21.5	21	21.5	22

WET OPTION PARTS

※Ti2-PRO Ⅲ／Ti2-DEMO にのみ対応

簡易防水システム

手首・足首　一対 ¥3,850



オプションで手首、足首に簡易防水加工処理をすることができます。これにより、通常のスーツより保温性がアップします。
※当社比

ウエットスーツオーダーに際してのチャージ

※特大サイズは10%～の割増料金となります。（バスト110cm～、ウエスト110cm～、ヒップ110cm～）　※Bism、BCROS共通

●サイズフルオーダー
- ワンピース／シーガル　¥11,000
- ロングジョン／ショーティ／ジャケット／タッパー　¥5,500
- ベスト　¥3,300

●手足首ファスナー取り付け
- Bism　一対 ¥3,300
- BCROS　一対 ¥3,300（OPテーピング加工サービス）

●フロントファスナー仕様　無料
●フロントネックファスナー取り付け　¥3,850
●オプションロゴ（Ti2-PRO/Ti2-DEMO）1ヶ所（右腕部のみ）¥1,100
※左腕は標準
●フルボディOPテープ加工　¥6,600
●キャンセル料（注文翌日午後以降のキャンセル）　¥4,400
●カラーオーダー　無料

DRY SUITS COLOR LIST

●2mm ラジアル 4 回コート／ Outlast ※DP2-PRO R4

ブラック　ブルー　イエロー　オレンジ　レッド

●ダブルジャージ（WJ）※DP-Fine

ブラック　ダークグレー　ロイヤル　パウダー　レッド　ネイビー　ワイン

イエロー　ホワイト　シルバー　Kグリーン　Kオレンジ　Kピンク

DRY OPTION PARTS

ドライスーツ用リストバルブ

※ロック機構付き

1箇所 ¥16,500



確実なロック機構を持つ、補助バルブです。浮力調整への負担を軽減します。使用目的の1つとして、カメラ撮影時にロックすることで、泡を巻き込みません。

※取付けは左手首となっています。右手首ご希望の方はご指定下さい。

DRY SUITS SIZE LIST

DP2-PRO R4

MENS	S-A	S-B	S-BB	–	M-A	M-B	M-BB	–	–	L-A	L-B	L-BB	–	–	LL-A	LL-B	LL-BB	–	3L-A	3L-B	3L-BB	–	4L-A	4L-B
身　長	161～166				165～170					169～175					174～180				179～185				184～190	
体　重	47~54	52~59	57~64	–	52~59	57~64	62~69	–	–	57~64	62~69	67~74	–	–	62~69	67~74	72~80	–	67~74	72~80	77~86	–	72~80	77~86
首　囲	33～36				34～37					35～38					36～39				37～40				38～41	
新背丈	62～65				65～68					68～71					71～74				74～77				77～80	
胸　囲	83~88	86~91	89~94	–	86~91	89~94	93~98	–	–	89~94	93~98	97~102	–	–	93~98	97~102	101~106	–	97~102	101~106	105~110	–	101~106	105~110
腹　囲	65~69	68~72	71~75	–	68~72	71~75	74~79	–	–	71~75	74~79	77~83	–	–	74~79	77~83	80~87	–	77~83	80~87	83~91	–	80~87	83~91
尻　囲	81~86	84~89	87~92	–	84~89	87~92	90~95	–	–	87~92	90~95	93~99	–	–	90~95	93~99	96~104	–	93~99	96~104	99~108	–	96~104	99~108
ゆき丈	65～70				68～73					71～76					73～78				76～81				78～84	
手首囲	13～15				14～16					15～17					16～18				17～19				18～20	
股　下	64～67				66～70					69～73					71～76				74～79				77～82	
大腿最大囲	45~49	47~51	49~53	–	47~51	49~53	51~55	–	–	49~53	51~55	53~58	–	–	51~55	53~58	55~60	–	53~58	55~60	58~63	–	55~60	58~63
ﾌｸﾗﾊｷﾞ囲	32~34	33~35	34~37	–	33~35	34~37	36~39	–	–	34~37	36~39	37~40	–	–	36~39	37~40	38~41	–	37~40	38~41	39~42	–	38~41	39~42
足サイズ	S/24～24.5				M/25～25.5					L/26～26.5					XL/27～27.5				XXL/28～28.5				XXXL/29～29.5	

LADIES	XXS-A	XXS-B	XXS-BB	–	XS-A	XS-B	XS-BB	–	–	S-A	S-B	S-BB	–	M-A	M-B	M-BB	–	L-A	L-B
身　長	149～154				153～158					157～162				161～166				165～170	
体　重	36~42	39~44	42~47	–	39~44	42~47	46~52	–	–	42~47	46~52	51~57	–	46~52	51~57	55~62	–	51~57	55~62
首　囲	28～30				29～30					30～31				31～33				32～34	
新背丈	57～60				59～62					61～64				63～66				65～68	
胸　囲	72~76	75~79	78~83	–	75~79	78~83	81~87	–	–	78~83	81~87	84~90	–	81~87	84~90	87~93	–	84~90	87~93
腹　囲	56~59	58~61	60~64	–	58~61	60~64	63~67	–	–	60~64	64~67	66~71	–	63~67	66~71	69~74	–	66~71	69~74
尻　囲	75~79	78~82	81~86	–	78~82	81~86	84~90	–	–	81~86	84~90	88~94	–	84~90	88~94	91~98	–	88~94	91~98
ゆき丈	57～62				60～65					63～68				66～71				68～74	
手首囲	12～14				12～14					12.4～14.5				13～15				14～16	
股　下	59～62				61～64					63～66				65～68				67～70	
大腿最大囲	44~47	46~49	48~51	–	46~49	48~51	50~54	–	–	48~51	50~54	52~56	–	50~54	52~56	55~59	–	52~56	55~59
ﾌｸﾗﾊｷﾞ囲	29~31	30~32	31~34	–	30~32	31~34	32~35	–	–	31~34	32~35	33~36	–	32~35	33~36	34~38	–	33~36	34~38
足サイズ	XXS/22～22.5				XS/23～23.5					S/24～24.5				M/25～25.5					

DP-Fine　※ブーツサイズは 22cm～30cm まで 1cm きざみで選択

MENS	S-A	S-B	S-BB	M-Y	M-A	M-B	M-BB	L-YY	L-Y	L-A	L-B	L-BB	LL-YY	LL-Y	LL-A	LL-B	LL-BB	3L-YY	3L-Y	3L-A	3L-B	4L-YY	4L-Y	4L-A
身　長	161～166			165～170				169～175					174～180					179～185				184～190		
体　重	52~59	57~64	62~69	52~59	57~64	62~69	67~74	52~59	57~64	62~69	67~74	72~80	62~64	62~69	67~74	72~80	77~86	62~69	67~74	72~80	77~86	67~74	72~80	77~86
首　囲	33～36			34～37				35～38					36～39					37～40				38～41		
新背丈	62～65			65～68				68～71					71～74					74～77				77～80		
胸　囲	86~91	89~94	93~98	86~91	89~94	93~98	97~102	86~91	89~94	93~98	97~102	101~106	89~94	93~98	97~102	101~106	105~110	93~98	97~102	101~106	105~110	97~102	101~106	105~110
腹　囲	68~72	71~75	74~79	68~72	71~75	74~79	77~83	68~72	71~75	74~79	77~83	80~87	71~75	74~79	77~83	80~87	83~91	74~79	77~83	80~87	83~91	77~83	80~87	83~91
尻　囲	84~89	87~92	90~95	84~89	87~92	90~95	93~99	84~89	87~92	90~95	93~99	96~104	87~92	90~95	93~99	96~104	99~108	90~95	93~99	96~104	99~108	93~99	96~104	99~108
ゆき丈	65～70			68～73				71～76					73～78					76～81				78～84		
手首囲	13～15			14～16				15～17					16～18					17～19				18～20		
股　下	64～67			66～70				69～73					71～76					74～79				77～82		
大腿最大囲	47~51	49~53	51~55	47~51	49~53	51~55	53~58	47~51	49~53	51~55	53~58	55~60	49~53	51~55	53~58	55~60	58~63	51~55	53~58	55~60	58~63	53~58	55~60	58~63
ﾌｸﾗﾊｷﾞ囲	33~35	34~37	36~39	33~35	34~37	36~39	37~40	33~35	34~37	36~39	37~40	38~41	34~37	36~39	37~40	38~41	39~42	36~39	37~40	38~41	39~42	37~40	38~41	39~42

LADIES	XXS-A	XXS-B	XXS-BB	XS-Y	XS-A	XS-B	XS-BB	S-YY	S-Y	S-A	S-B	S-BB	M-YY	M-Y	M-A	M-B	L-YY	L-Y	L-A
身　長	149～154			153～158				157～162					161～166				165～170		
体　重	39~44	42~47	46~52	39~44	42~47	46~51	51~57	39~44	42~47	46~52	51~57	55~62	42~47	46~52	51~57	55~62	46~52	51~57	55~62
首　囲	28～30			29～30				30～31					31～33				32～34		
新背丈	57～60			59～62				61～64					63～66				65～68		
胸　囲	75~79	78~83	81~87	75~79	78~83	81~87	84~90	75~79	78~83	81~87	84~90	87~93	78~83	81~87	84~90	87~93	81~87	84~90	87~93
腹　囲	58~61	60~64	63~67	58~61	60~64	63~67	66~71	58~61	60~64	64~67	66~71	69~74	60~64	63~67	66~71	69~74	63~67	66~71	69~74
尻　囲	78~82	81~86	84~90	78~82	81~86	84~90	88~94	78~82	81~86	84~90	88~94	91~98	81~86	84~90	88~94	91~98	84~90	88~94	91~98
ゆき丈	57～62			60～65				63～68					66～71				68～74		
手首囲	12～14			12～14				12.4～14.5					13～15				14～16		
股　下	59～62			61～64				63～66					65～68				67～70		
大腿最大囲	46~49	48~51	50~54	46~49	48~51	50~54	52~56	46~49	48~51	50~54	52~56	55~59	48~51	50~54	52~56	55~59	50~54	52~56	55~59
ﾌｸﾗﾊｷﾞ囲	30~32	31~34	32~35	30~32	31~34	32~35	33~36	30~32	31~34	32~35	33~36	34~38	31~34	32~35	33~36	34~38	32~35	33~36	34~38

FUNCTION

防水設計



手首にSLIP SKINを使用。DP2-PRORA4には首にもBLACK SLIP SKINを使用。生地表面を肌が滑り、手首・首を容易に通せます。



サスペンダー（標準装備）



上半身を脱いだ状態で休憩するときに便利なサスペンダーです。

ドライブーツ



脱着を容易にする、キックスタンドがついています。

WATERPROOF FUNCTION

リストバンド（装着時）



ロゴマークを外側にし、サイズ調整をし面ファスナーでとめます。リストバンドを装着することにより、高いシール性が得られます（別売）。

ネックバンド（使用方法）



ロゴマークを外側にし、サイズ調整をして面ファスナーでとめます（別売）。

ネックバンド（装着時）



ネックシールの外側からの装着で、高いシール性が得られます（別売）。

VALVE

●給気バルブ

T-バルブ



カプラー接続部が360度回転するので、中圧ホースは左右どちらからでも自然な状態でジョイントできます。

●排気バルブ

T-バルブ



スーツ内の余剰エアーを設定以上になると自動的に排気するオート排気バルブ。設定圧の調整も可。

ドライスーツオーダーに際してのチャージ　※特大サイズは 10%～の割増料金となります。（バスト 110cm～、ウエスト 110cm～、ヒップ 110cm～）

●サイズフルオーダー	¥27,500	●サイズ 1 カ所修正	¥6,600	●カラーオーダー	無料
●オプションロゴ（Bism のみ）1ヶ所（右腕部のみ）※左腕は標準	¥1,100	●キャンセル料（注文翌日午後以降のキャンセル）	¥4,400	●手首、首、ブーツサイズオーダー	無料


Legend of Bism

それは、安全への信頼を得る為の開発姿勢。
そして、夢を追うことを忘れない遊び心を持った精神。
それは、信頼の技術力による安全性の飽くなき追求と
斬新な発想による進化の形の表現。

It's the quest for reliability and the pursuit fantasy.
It's safety through technology and evolution through originality.

革新的な高品質の製品を生み出し人々の夢と感動を実現すること

これが私たちの理念です。



◆会社沿革

1986 年 8 月　ブリヂストンフローテック株式会社スクーバダイビング事業開始
1988 年 8 月　ダブルスイベルのレギュレーター「K1000」
残圧計と水深計を一体化させたゲージ「K2000」を発売開始
1988 年 8 月　スクーバダイビングトレーニングセンター「Skill up studio THE101」オープン
1991 年 8 月　手元のボタンで給排気が出来るコンビネーションバルブ搭載 BC ジャケット
「JS300」発売開始、グッドデザイン賞受賞
1995 年 7 月　世界初腕時計サイズのダイブコンピューター「DIVE DEMO」発売開始、
グッドデザイン賞受賞
8 月　BC ジャケット「JK510」グッドデザイン賞受賞
1997 年 6 月　画面の中をイルカが泳ぐかわいいダイブコンピューター「Dive Beans」発売開始
10 月　世界で唯一セカンドボディーまでフルチタンのレギュレーター「RX700Ti」発売開始
1999 年 4 月　株式会社ビーイズム設立（ブリヂストンフローテック株式会社より分離独立）
フルチタンボディー、ナイトロックス搭載のダイブコンピューター
「DIVE DEMO Optimus」発売開始
2001 年 8 月　株式会社ビーイズム 名古屋支店設立
Toi Technical Center 設立
2002 年 1 月　株式会社ビーイズム 京都営業所設立（関西営業所）
3 月　チタンレギュレーター NELEUS（ネレウス）シリーズ発売開始
弾性係留索「MOORTIGHT」発売開始（伊東サンライズマリーナに設置）
2003 年 1 月　Toi Technical Center 移転。開発、試験、製造、物流、アフターサービスを一括管理、
600 坪の新工場
2006 年 3 月　H.f.s フロート構造（PAT）採用 "優しく 包み込む" B.C.Jacket 発売開始
2008 年 8 月　ダイブコンピューター「Dive Beans Duo」発売開始
2010 年 3 月　スパイラルフロー EX 搭載レギュレーター「RX3010」発売開始
最軽量クラスの低水温（4°C）対応ファーストステージを NELEUS シリーズに採用
4 月　品質マネジメントシステム「ISO9001」認証取得
2014 年 5 月　チタンボディとソーラーバッテリーのダイブコンピューター「DIVE DEMO SOLIS」
発売開始、グッドデザイン賞受賞
2021 年11月　新モデル　チタンレギュレーター GRAND NELEUS（グランドネレウス）シリーズ発売開始
2022 年 1 月　伊豆工場移転。大型テストプールを備えた開発、製造拠点
2023 年 1 月　ダイブコンピューターメーカー ATMOS Co., Ltd. 日本総代理店に。
2024 年 3 月　DINTYPE レギュレーター販売開始

◆事業内容







スクーバダイビング用品の企画、開発、製造、販売

- 高機能 NELEUS シリーズチタンレギュレーターをはじめ、BCD、ゲージ類のスクーバ器材
- 世界初時計サイズダイブコンピューター「DIVE DEMO」をはじめとした
  高性能ダイブコンピューター
- 新素材をふんだんに盛り込んだ機能的最新デザインのウエットスーツ、ドライスーツ
- マスク、シュノーケル、フィン等の軽器材類
- メッシュバッグ、キャリーバッグ他、関連商品

ANSTI：レギュレーターの呼吸抵抗値を最適化

ビーイズムではレギュレーターの開発、および品質管理の為、ＡＮＳＴＩマシーンを導入しています。これにより、レギュレーターの呼吸抵抗値を視覚化し、よりよい製品つくりに活用しています。

品質マネジメントシステム「ISO9001」認証取得。
認証証明書番号
02379-2010-AQ-KOB-RvA









弾性係留索「MOORTIGHT」の製造、販売

- しなやかで強靭、且つローコストな弾性係留索
- マリーナの桟橋、養殖イケス、浮標、消波堤、
  漁礁など多様な用途があります




◆Bism 環境への取り組み

弊社はNPO法人《ドルフィンズ・パシフィック》がパラオ共和国で行なっている「環境教育活動」をサポートしています。地球温暖化対策だけでなく、海洋環境の保全や生物多様性の保全に繋がっていくことを目指しています。この活動の中では、ダイバーが実際に目にする事が可能なサンゴやシャコガイを増やしていく活動を行っています。※パラオ《ドルフィンズ・パシフィック》では、Bism の器材が使用されています。



Dolphins Pacific（ドルフィンズ・パシフィック）

パラオ共和国に設立された、イルカの能力の研究ならびに、イルカやパラオの自然環境を通して、生命の尊さや自然の大切さを伝えることを目指す非営利法人。パラオの大自然に囲まれた施設でイルカとのふれあい体験やスクーバダイビングができます。



株式会社ビーイズム
〒103-0004 東京都中央区東日本橋3-6-18 NF ビル 5F
TEL.03-5640-8126（代表）　FAX.03-5640-8131
https://www.bism.co.jp　E-mail　info@bism.co.jp