

Diving Equipment & Suits 2026

Enjoy a wonderful diving
life with Bism Gear.



Bism

<https://www.bism.co.jp>



FREP

The **F**inest **R**elations Between The **E**fficiency And The **P**rice

ブリヂストンフローテック株式会社スクーバダイビング事業部からスタートした株式会社ビーズム。Bismダイビングギアの開発基盤“FREP”思想は、常に困難なミッションを突破し、ユーザーが求める最高の、かつフロンティアな商品を創り出すソリューションです。2002年から海水に対し完全耐食であり、且つ軽量のチタンをレギュレーターに採用する等、高品質で使いやすい商品の開発に取り組んでおります。

CONTENTS

3 Titanium	19 DIN type Regulator	43 Fins
4 Resina Line Hose	20 Octopus	44 Gloves, Boots, Hood
5 Bism Care	23 Gauge	46 Bag
6 Regulator	29 BC Jacket	48 Accessories
8 Titanium Regulator Series	38 DIVE DEMO SOLIS TITANIUM	50 Suits
14 Brass Regulator Series	40 ATMOS MISSION3	51 Dry Suits
18 Regulator Original Custom	42 Mask, Snorkel	52 Wet Suits
		59 Vest, Inner, Coat
		62 Suits Colors and Sizes

For Photographer

世界最高峰といわれる自然写真真賞「Wild life Photographer of the Year」の自然芸術部門 (Natural Artistry) 最優秀賞受賞



高砂淳二さんは
Bismの器材を使用しています

**狙った被写体から
もう目をはなさない**

「レギュレーター、BC、ウエットスーツ、どれも機能を重視した器材なので、最高の条件で撮影に集中でき、とても助かっています。」



Photos by Junji Takasago

※印刷の都合により、現品の色はカタログと異なる場合がございます。 ※仕様及び価格は、予告なく変更される場合がありますので、ご了承ください。 ※本カタログに表示されている価格はすべて、希望小売価格です。

MADE IN JAPAN

最高の快適さへの追求

Bism GRAND
NELEUS

チタンのこだわり

Commitment to **Titanium**

チタンの優れている点

耐腐食性

耐久性

軽量

人体親和性

ビーイズムブランドの中で、
グランドネレウスシリーズのレギュレーターは、
すべて1st.ステージにチタンを採用しています。
またダイブコンピューター-DIVE DEMO SOLIS 4GSの
ボディにもチタンを採用しています。
チタンは海水に対し完全耐食なので、
海水で使用する素材として最適だからです。
またチタンは銅合金の約半分の重量でありながら
高い強度を持ち、人体にも環境にもやさしい素材です。
そのことは、水深数千メートルの深海を調査する深海調査船から、
F1マシン、ジェットエンジン、そしてロケットなどの
宇宙開発にまで採用されていることから証明できます。
ときに厳しい環境下にさらされるレギュレーター。
グランドネレウスシリーズレギュレーターは、
チタンで形作られた美しいフォルムと、
Bismの最新テクノロジーを搭載したモデルです。
ダイバーが求めた安全性と
高級感の極みといえる製品となっています。



Bism | MADE IN JAPAN ホースのこだわり RESINA LINE SERIES

ダイビング専用開発された耐久性・柔軟性に優れ、紫外線にも強い樹脂ホースを採用。食品衛生法にも適合しており、衛生面においても安心なビーイズムオンリーの特別なホースです。


(レジーナラインシリーズ)

レギュレーターホース金具のグローバルスタンダード対応!


ビーイズムのレギュレーターホースは米国ダイビング業界標準の ANSI Z86.7.1 完全準拠形状です。この規格に準拠したレギュレーターに取り付けも可能です。

注意:2005年以前のビーイズムレギュレーターホース及びオクトパスホースの2nd.ステージ側にあるナット及びスイベルハウジングにミリネジ(JIS準拠)が使用されております。ネジは下記イラストでご確認ください。(2019年にミリネジホースは生産終了となりました。ご了承ください。)

旧品



現行品



ミリネジナット(V溝無し)JIS準拠 インチネジナット(V溝有り)ANSI準拠

Lラインホース(中圧ホース) レギュレーター、オクトパス、BCジャケット、ドライスーツに使用

しなやかで、弾力性、 ●軽く柔らかい ●安心、安全の食品衛生法適合 ●耐久性に優れている(ゴムホースの約2~3倍 当社比)
耐久性に優れた樹脂ホース ●選べる4カラー(イルカ、ブラック、ホワイト、イエロー)



イルカホース

ブラックホース

ホワイトホース

イエローホース



標準ホース/価格

	ホースカラー	金具カラー	長さ(mm)	価格	製品コード(インチネジナット)
レギュレーター	ブラック	ブラック	750	¥8,800(本体価格¥8,000)	70H1001CBK-P
		シルバー	700	¥7,700(本体価格¥7,000)	70H1001CK-P
	イルカ	750	70H1001CKS-P		
	ホワイト		70H1001CIS-P		
オクトパス	ブラック	ブラック	800	¥9,900(本体価格¥9,000)	70H1002CBK-P
		シルバー		¥8,800(本体価格¥8,000)	70H1002CK-P
	イルカ	70H1002CI-P			
	ホワイト	70H1002CW-P			
BC JX30・44(XS~M) JX39/JS(XS~L)	ブラック	シルバー	700	¥9,900(本体価格¥9,000)	70H1006CK-P
	ホワイト				70H1006CW-P
BC JX30・44(L・XL) ドライホース	ブラック	シルバー	800	¥11,000(本体価格¥10,000)	70H1008CK-P
	ホワイト				70H1008CW-P

Hラインホース(高圧ホース) ゲージに使用

軽量で、耐久性抜群の ●わずかに外径8.2mm ●超軽量(ゴムホースの約1/4 当社比) ●耐寒性、耐摩耗性に優れている
スリムな樹脂ホース ●ブラック/ホワイトの2カラー ●耐久性に優れている(ゴムホースの約2~3倍 当社比)

SCUBA DIVING HIGH PRESSURE HOSE

ブラックホース

SCUBA DIVING HIGH PRESSURE HOSE

ホワイトホース

標準ホース/価格

	ホースカラー	金具カラー	長さ(mm)	価格	製品コード(インチネジナット)
ゲージ	ブラック	シルバー	850	¥8,800(本体価格¥8,000)	71H1020K85
			750		71H1020K75
	ホワイト		850		71H1020W85

ホースカスタムオーダー

ホースの長さ、色が選べます。

ビーイズムでは、あなたにぴったりの長さのホースをオーダーいただけます。ジュニアユーザーにも最適です。長さは、ホース全長200mm~2,000mmまで10mm単位でご注文頂けます。納期は約1週間です。

器材・ホース購入時オーダー 追加+¥2,200

Bism

アフターサービスのこだわり ビーイズムケア (さらなる安心をお届け)

Bism ビーイズムケア
Care

ビーイズムダイビングギアの価値と信頼性をさらに高め、皆様へより大きな安心を提供するのがビーイズムケアです。かつてない、安心感に包まれたダイビングをお楽しみいただけます。



万一のとき安心

動産総合保険が1年間付帯 (一部お客様負担などあり)

メーカー保証以外に動産総合保険が1年間付帯されます。メーカー保証で補えない全損や盗難などのトラブルの、お客様負担を軽減します。

対象商品 レギュレーター、オクトパス、BCジャケット、ゲージ、DIVE DEMO SOLIS TITANIUM

安心サポート

お客様のレギュレーター・オクトパス・BCジャケットのメンテナンス履歴・整備記録を残すと共に、指定消耗パーツの無償交換・ホース交換特別割引等の各種サービスを行います。

対象商品 レギュレーター、オクトパス、BCジャケット

「ビーイズムケアブック」による各種サービス



ケアブック

安心メンテナンス

指定消耗パーツ^{*1}を無償交換^{*2}(オーバーホール5回分のロングサポート)

ビーイズムでは製品の機能を最大限発揮するために、使用の状況にかかわらず購入後もしくは前回のオーバーホール後1年間、又はダイビング本数で100本使用を基準としてオーバーホールの実施を推奨しています。

対象商品 レギュレーター、オクトパス、BCジャケット

*1：当社指定のOリング・シート・ピストン等の消耗しやすいパーツでオーバーホールごとに交換するパーツです。

*2：必要事項が記入されたビーイズムケアブックの提示が必要です。

※ビーイズムケアは2001年3月以降に発売された、製品No.〇〇2100番台以降のレギュレーター・オクトパス、2006年3月以降に発売されたBCジャケットを対象とします。

※ビーイズムケアは日本国内のみのアフターサービスです。

※詳しくはお近くのビーイズム製品取扱店におたずねください。

※内容は予告なく変更される場合があります。予めご了承ください。

当社器材(レギュレーター、オクトパス、ゲージ)は40%以下のエンリッチド・エア・ナイトロックスに使用可能です。

ただし、器材の定期的メンテナンス、及び使用されるガスの安全確認を必ず実施してください。

残念ながら市場で動いているコンプレッサーの中には、メンテナンス不良で炭素分や油分が混入している空気も多く、それらの油分や炭素がレギュレーターの内部に蓄積してしまうことがあります。それが酸素分圧の高い高圧のナイトロックスガスに接触した場合、完全に安全と言い切れない場合もございます。

(以上の理由から、レギュレーターの汚染が想定される場合は、メンテナンスしてからエンリッチド・エア・ナイトロックスにご使用ください。)

MADE IN JAPAN

Bism REGULATOR TECHNOLOGY

世界で唯一の360°回転するセカンドステージ スウィングヘッドレギュレーター

SHR
SWING HEAD REGULATOR



前後・左右に360度回転できるダブルスイベルがつくりだす「スウィングヘッド」。口からはずれようとする力をセカンドステージ全体がスウィング(回転)することにより分散します。最高のくわえ心地を常にキープするBism独自の形状で、顎や歯への疲労感を解消。口の小さな女性や年配の方にもお勧めです。左右どちらかの取付にも対応。オクトパスブリーディングもストレスなく、扱いやすさ・安全性に優れたレギュレーターです。

レギュレーター／オクトパス／ゲージのアイコンについて

各製品ページの機能アイコンについては下記をご参照ください。

	▶ スウィングヘッド機能 (全てのレギュレーター／オクトパスに採用)		▶ ABS樹脂フェイス
	▶ ベンチュリースイッチ		▶ イルカホース
	▶ 流量制御機構		▶ バランスツインピストン式(全てのレギュレーターに採用)
	▶ 大深度対応		▶ PLP PORT刻印(全てのレギュレーターに採用)
	▶ チタン製ダブルストリームバルブEX		▶ チタン製ボディ
	▶ ブラス製ダブルストリームバルブEX		▶ ブラス製ボディ
	▶ ブラス製ダブルストリームバルブ		▶ 低水温対応
	▶ チタンフェイス		▶ Premiumビーイズムケア(RX4100PT/RX4101PT)
	▶ ブラスフェイス		▶ ビーイズムケア

バランスツインピストン方式の採用

メインピストンの他に、ファーストステージの中圧値を一定に保つためにサブピストン（高圧ロッド）が組み込まれたBism独自の機構です。この機構により、タンク内の残圧に影響されず、中圧値が一定に保たれます。水中での安定した呼吸を確保できるため、安全で快適なダイビングをお約束します。



(図1) サブピストン(高圧ロッド)によって発生した力で、高圧シートにかかる力を打ち消します。よってタンクの残圧に影響されず、ファーストステージ内の中圧値を一定に保ちます。(図2) エアーがメインピストンの細い穴を通らないため、流量の損失が少ない機構です。

メインピストン

サブピストン(高圧ロッド)




図1

図2

PLP PORT

メインレギュレーターの中圧ホース設定場所をPLPと刻印しましたPRIMARY LOWPRESSURE PORTの略であるPLPと刻印されたところが最も呼吸に適した流量を確保するポートです。



低水温(4°C)対応モデル(チタン製ボディケース)

ファーストステージは熱伝導率が低いチタン製であり、更に温度に敏感な部分である水圧感知部に樹脂パーツを使用することにより低水温の環境で高いパフォーマンスを発揮します。



新設計セカンドボディケース

ピースム独自の設計セカンドステージケースは流体力学を追求し、従来モデルよりも大深度での吸排気パフォーマンスを向上させました。



縦置バルブユニット

セカンドステージ内のバルブが縦に配置されている特別な構造です。デマンドレバー稼働軸部に呼気が直接当たるため、呼気によりバルブが加温されることにより低水温の環境で高いパフォーマンスを発揮します。



大流量で安定した吸気感の進化系バルブ ダブルストリームバルブ

エアの吹き出し口を従来の一カ所から二カ所に増やし、且つエアの吹き出し口を研究し尽くしたポジションにすることでベンチュリー効果を最適にコントロールし大流量で安定した給気を実現しました。

※ダブルストリームバルブEXはノーマルダブルストリームバルブよりも更に大深度での流量を供給できる設計であり、ベンチュリースイッチと併せ空気の流れを最適にコントロールするバルブです。



新機能ベンチュリースイッチ



ベンチュリースイッチを搭載しました。ベンチュリー効果を適切にコントロールしブリーフローを防ぎます。スイッチはダイブ(+)、プレダイブ(-)の2ポジションです。




GRAND NELEUSシリーズ、Beans2レギュレーター、re//brassレギュレーターに搭載

流量制御機構 Flow Control Valve

F.C.V は、初動抵抗を変化させず流量のみをコントロール可能にした機構です。スプリング等に依存しないため、初動抵抗は変化しません。よって「流量」と「吸い心地」の2つのテーマに同時に応えた画期的な機構です。個人の肺活量、呼吸パターン、潜水深度に合わせ、任意にダイバーが流量をコントロールできるため、快適なダイビングを可能にします。

RX4100PT/RX4100/RX4330/RX4340 /RK4200/RB4300に搭載



新設計チタンフェイス

水中での吸排気に必要な水取入口のポジションを側面にレイアウトしたことにより、正面からの潮流の影響をダイヤフラムへ受け難い構造です。強い潮流の中でもフローが発生し難い新しいデザインです。



PLATINA GRAND NELEUS、Ti GRAND NELEUSに搭載

水中撮影へのこだわり エキゾースティ

排気の泡が顎の後方に流れるように設計されたエキゾースティ。水中ビデオやカメラのファインダーを覗いたときにも、泡がマスクの前にこないため、構図やピントの確認にストレスを感じません。



MADE IN JAPAN 年間限定100台

眩く輝くタフで美しいフラッグシップモデル **GRAND NELEUS**

PLATINA GRAND NELEUS ver.J

プラチナグランドネレウス

新2nd
Stage

SIHR SWING HEAD REGULATOR | Ti<SVES> | F.C.V. | Ti | Balance with piston | P | Ti | Premium care

RX4100PT (Ver.J) ¥396,000 (本体価格¥360,000)

ダブルストリームバルブEX搭載モデル | 大深度 | 低水温 (4℃)

PLATINA GRAND NELEUS ver.W

プラチナグランドネレウス

新2nd
Stage

SIHR SWING HEAD REGULATOR | Ti<SVES> | F.C.V. | Ti | Balance with piston | P | Ti | Premium care

RX4101PT (Ver.W) ¥374,000 (本体価格¥340,000)

ダブルストリームバルブEX搭載モデル | 大深度 | 低水温 (4℃)

- ▶1stステージ、2ndステージともにチタン製。耐食性、耐傷性に優れます
- ▶2ndバルブのチタンパーツ化により腐食、サビ、汚れに強く、軽量化を実現
- ▶新設計チタンフェイスにより、強い潮流でもフローが発生しづらくなりました
- ▶スウィングヘッドにより最高のくわえ心地を常にキープします
- ▶流体力学を追求した新設計2ndボディとダブルストリームバルブEXにより、さらに大深度での吸排気パフォーマンスを向上しました
- ▶ベンチュリースイッチ搭載により、ベンチュリー効果を適切にコントロール、フローを防ぎます
- ▶流量調整機構F.C.V.を搭載し、個人に合った吸気感を実現します (ver.J)
- ▶2nd内部部品のバルブコーンをPOM樹脂化。軽量化に加えサビません
- ▶衝撃に強い素材を採用した新設計エキゾーストティでさらに高いパフォーマンスを発揮します
- ▶プレミアムビーズムケアによりご購入後5年間5回分は指定消耗パーツ代及び作業工賃が無料です
- ▶更に、以降5回分の指定消耗パーツも無料となります (作業工賃は有料となります)

1st Stage

DLC (ダイヤモンドライクカーボン)

チタンの表面をダイヤモンドライクカーボンでコーティングし硬質化。耐食性、耐傷性に加え、耐摩耗性にも優れています。

重量 / 460g

高さ / 60mm

中圧ポート / LP-2ヶ所、PLP-2ヶ所 3/8-24UNF

高圧ポート / HP-2ヶ所 7/16-20UNF

ボディ材質 / チタンDLC処理・耐圧/250bar

減圧方法 / バランスツインピストン

使用温度範囲 / +4~+50℃

2nd Stage

PTIP (プラチナ・チタンカーバイト)

チタン蒸着表面処理でチタンの表面を硬質化し純プラチナ (Pt) でコーティング。プラチナならではの白く透き通るような美しい輝きと、純チタンに比べ5~6倍の表面硬度を実現。耐食性、耐摩耗性に優れています。

重量 (ホース含む) / 370g

バルブ材質 / チタン

排気ティ幅 / 90mm

マウスピース材質 / シリコーンゴム

ボディ材質 / 強化型POM樹脂

フェイス材質 / チタンPTIP処理

流量機構 / ベンチュリースイッチ

F.C.V. (Flow Control Valve) ※Ver.J

使用温度範囲 / +4~+50℃

ホースサイズ / 長さ: 750mm 内径: 6.5mm 外径: 13mm

ホース材質 / 内管・外皮: ポリ塩化ビニル系エラストマー

ホースガード / 標準装備



ver.J [F.C.V.付]
(RX4100PT)



Ver.W [F.C.V.無し]
(RX4101PT)




1st.ステージはDLCによってブラックの重厚感のある輝き、
 2nd.ステージはPTIPのフェイスと固定リングによってプラチナの眩い輝きが美しい、
 純チタンに比べ5倍以上の表面硬度を実現、アフターサービスも充実している、
年間100台限定の特別なレギュレーター

表面硬度比較

硬度 :Hv

0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200



プレミアムビーズムケアはプラチナグランドネレウスのために特別に組まれた購入後のサポートシステムです。お買い上げ後、5年間最大5回は指定消耗パーツ代、及び作業工賃が無料。更に、以降5回分の指定消耗パーツ代も無料となります（作業工賃は有料となります）。プレミアムケアすべてのサービスを使うと、RX4100PTは¥152,350分、RX4101PTは¥145,860分の付帯サービスとなります。



[RX4100PTの場合]

5年間のサービス	5回分のオーバーホール工賃		¥9,350 × 5 回	¥46,750
	5回分の指定パーツ代	1stパーツ	¥4,147 × 5 回	¥20,735
		2ndパーツ	¥1,738 × 5 回	¥8,690
	レーザーネーム刻印 ※ご購入後1年以内		¥4,950 × 1 回	¥4,950
	ホース交換 1回分 ※初回点検、長さオーダー時		¥11,000 × 1 回	¥11,000
サービス以降の6年目	初回調整点検1回を含む調整点検代2回分 ※ご購入後1年以内		¥4,950 × 2 回	¥9,900
	フェイス交換半額 ※ご購入3年以内		¥16,500 × 1 回	¥16,500
	ホース交換半額 ※ご購入3年以内		¥4,400 × 1 回	¥4,400
	5回分の指定パーツ代	1stパーツ	¥4,147 × 5 回	¥20,735
	2ndパーツ	¥1,738 × 5 回	¥8,690	

※日本国内のみに適用します

合計 ¥152,350

オーダーメイドセッティングサービス

- 5段階の初動抵抗セッティングを用意しております。
- ご購入後1年以内であれば無料で2回の調整点検（初動抵抗セッティング）が受けられます。
- ホースの長さをオーダーできます。
※ホースオーダーは初回点検時1回のみ

メンテナンスサービス

- ご購入後5年間、5回までの通常オーバーホールを無料で行ないます。

動産総合保険サービス

- メーカー保証以外に動産総合保険が1年間付帯されます。
- メーカー保証で補えない全損や盗難などのトラブルのお客様負担を軽減します。

安心サポート

- ビーズムケアブックによる各種サービスを行ないます。



ファーストステージ
ネーム刻印サービス

- 世界に1台、あなただけのオーダーメイドレギュレーターの証として、ネームの刻印が可能です。
※初回点検の際に、10文字以内で、ローマ字・数字(ひらがな・カタカナ・漢字を含むと6文字)よりお選びいただけます。



レギュレーターバッグが標準装備

- レギュレーターを保護し、また持ち運びに便利なレギュレーターバッグが標準装備されています。

BR3000

¥8,580(本体価格¥7,800)

MADE IN JAPAN

人気No.1のチタンフェイスモデル〈F.C.V.仕様〉

GRAND NELEUS

Ti GRAND NELEUS ver.J

Ti グランドネレウス

新2nd
Stage



RX4100 ¥224,400 (本体価格¥204,000)

ダブルストリームバルブEX搭載モデル 大深度 低水温(4℃)

- ▶1stステージ、2ndステージともにチタン製。耐食性、耐傷性に優れます
- ▶2ndバルブのチタンパーツ化により腐食、サビ、汚れに強く、軽量化を実現
- ▶新設計チタンフェイスにより、強い潮流でもフローが発生しづらくなりました
- ▶スウィングヘッドにより最高のくわえ心地を常にキープします
- ▶流体力学を追求した新設計2ndボディとダブルストリームバルブEXにより、さらに大深度での吸排気パフォーマンスを向上しました
- ▶ベンチュリースイッチ搭載により、ベンチュリー効果を適切にコントロール、フローを防ぎます
- ▶流量調整機構F.C.V.を搭載し、個人に合った吸気感を実現します
- ▶2nd内部部品のバルブコーンをPOM樹脂化。軽量化に加えサビません
- ▶衝撃に強い素材を採用した新設計エキゾースティでさらに高いパフォーマンスを発揮します



ver.J【F.C.V.付】
(RX4100)

1st Stage

重量 / 460g
高さ / 60mm
中圧ポート / LP-2ヶ所、PLP-2ヶ所 3/8-24UNF
高圧ポート / HP-2ヶ所 7/16-20UNF
ボディ材質 / チタン・耐圧 / 250bar
減圧方法 / バランスツインピストン
使用温度範囲 / +4~+50℃

2nd Stage

重量(ホース含む) / 370g
バルブ材質 / チタン
排気ティ幅 / 90mm
マウスピース材質 / シリコンゴム
ボディ材質 / 強化型POM樹脂
フェイス材質 / チタン
流量機構 / ベンチュリースイッチ
F.C.V.(Flow Control Valve)

使用温度範囲 / +4~+50℃
ホースサイズ / 長さ : 750mm
内径 : 6.5mm 外径 : 13mm
ホース材質 / 内管・外皮 :
ポリ塩化ビニル系エラストマー
ホースガード / 標準装備

MADE IN JAPAN

人気No.1のチタンフェイスモデル〈F.C.V.無し〉

GRAND NELEUS

Ti GRAND NELEUS ver.W

Ti グランドネレウス

新2nd
Stage



RX4101 ¥213,400 (本体価格¥194,000)

ダブルストリームバルブEX搭載モデル | 大深度 | 低水温(4℃)

- ▶1stステージ、2ndステージともにチタン製。耐食性、耐傷性に優れます
- ▶2ndバルブのチタンパーツ化により腐食、サビ、汚れに強く、軽量化を実現
- ▶新設計チタンフェイスにより、強い潮流でもフローが発生しづらくなりました
- ▶スウィングヘッドにより最高のくわえ心地を常にキープします
- ▶流体力学を追求した新設計2ndボディとダブルストリームバルブEXにより、さらに大深度での吸排気パフォーマンスを向上しました
- ▶ベンチュリースイッチ搭載により、ベンチュリー効果を適切にコントロール、フローを防ぎます
- ▶2nd内部部品のバルブコーンをPOM樹脂化。軽量化に加えサビません
- ▶衝撃に強い素材を採用した新設計エキゾーストティでさらに高いパフォーマンスを発揮します



Ver.W【F.C.V.無し】
(RX4101)

1st Stage

重量／460g
高さ／60mm
中圧ポート／LP-2ヶ所、PLP-2ヶ所 3/8-24UNF
高圧ポート／HP-2ヶ所 7/16-20UNF
ボディ材質／チタン・耐圧/250bar
減圧方法／バランスツインピストン
使用温度範囲／+4～+50℃

2nd Stage

重量(ホース含む)／370g
バルブ材質／チタン
排気ティ幅／90mm
マウスピース材質／シリコンゴム
ボディ材質／強化型POM樹脂
フェイス材質／チタン
流量機構／ベンチュリースイッチ

使用温度範囲／+4～+50℃
ホースサイズ／長さ：750mm
内径：6.5mm 外径：13mm
ホース材質／内管・外皮：
ポリ塩化ビニル系エラストマー
ホースガード／標準装備

MADE IN JAPAN

2ndステージバルブにチタンを採用した最軽量モデル **GRAND NELEUS**

BLACK GRAND NELEUS WHITE GRAND NELEUS

ブラックグランドネレウス

ホワイトグランドネレウス

新2nd
Stage



RX4330K/W ¥191,400(本体価格¥174,000)

ダブルストリームバルブEX搭載モデル | 大深度 | 低水温(4℃)

- ▶1stステージにチタンを採用。耐食性、耐傷性に優れます
- ▶2ndステージフェイスカバーにABS樹脂を採用、軽量化を実現
- ▶2ndバルブのチタンパーツ化により腐食、サビ、汚れに強く、軽量化を実現
- ▶スウィングヘッドにより最高のくわえ心地を常にキープします
- ▶流体力学を追求した新設計2ndボディとダブルストリームバルブEXにより、さらに大深度での吸排気パフォーマンスを向上しました
- ▶ベンチュリースイッチ搭載により、ベンチュリー効果を適切コントロール、フローを防ぎます
- ▶流量調整機構F.C.V.を搭載し、個人に合った吸気感を実現します
- ▶2nd内部部品のバルブコーンをPOM樹脂化することで軽量化に加えサビません
- ▶衝撃に強い素材を採用した新設計エキゾーストティード
さらに高いパフォーマンスを発揮します

1st Stage

重量 / 460g

高さ / 60mm

中圧ポート / LP-2ヶ所、PLP-2ヶ所 3/8-24UNF

高圧ポート / HP-2ヶ所 7/16-20UNF

ボディ材質 / チタン・耐圧/250bar

減圧方法 / バランスツインピストン

使用温度範囲 / +4~+50℃

2nd Stage

重量(ホース含む) / 353g(K) 379g(W)

バルブ材質 / チタン

排気ティ幅 / 90mm

マウスピース材質 / シリコンゴム

ボディ材質 / 強化型POM樹脂

フェイス材質 / ABS樹脂

流量機構 / ベンチュリースイッチ

F.C.V.(Flow Control Valve)

使用温度範囲 / +4~+50℃

ホースサイズ / 長さ: 750mm 内径: 6.5mm 外径: 13mm

ホース材質 / 内管・外皮: ポリ塩化ビニル系エラストマー

ホースガード / 標準装備

BLACK
GRAND NELEUS
(RX4330K)



WHITE
GRAND NELEUS
(RX4330W)



MADE IN JAPAN

リーズナブル チタンレギュレーター

GRAND NELEUS

BLACK R GRAND NELEUS ブラックR グランドネレウス
WHITE R GRAND NELEUS ホワイトR グランドネレウス

新2nd
Stage



RX4340K/W ¥158,400 (本体価格¥144,000)

ダブルストリームバルブEX搭載モデル | 大深度 | 低水温(4℃)

- ▶1stステージにチタンを採用。耐食性、耐傷性に優れます
- ▶2ndステージフェイスカバーにABS樹脂を採用、軽量化を実現
- ▶スウィングヘッドにより最高のくわえ心地を常にキープします
- ▶流体力学を追求した新設計2ndボディとダブルストリームバルブEXにより、さらに大深度での吸排気パフォーマンスを向上しました
- ▶ベンチュリースイッチ搭載により、ベンチュリー効果を適切にコントロール、フローを防ぎます
- ▶流量調整機構F.C.V.を搭載し、個人に合った吸気感を実現します
- ▶2nd内部部品のバルブコーンをPOM樹脂化することで軽量化に加えサビません
- ▶衝撃に強い素材を採用した新設計エキゾーストティでさらに高いパフォーマンスを発揮します

1st Stage

重量 / 460g
高さ / 60mm
中圧ポート / LP-2ヶ所、PLP-2ヶ所 3/8-24UNF
高圧ポート / HP-2ヶ所 7/16-20UNF
ボディ材質 / チタン・耐圧/250bar
減圧方法 / バランスツインピストン
使用温度範囲 / +4~+50℃

2nd Stage

重量(ホース含む) / 394g
バルブ材質 / 銅合金
排気ティ幅 / 90mm
マウスピース材質 / シリコンゴム
ボディ材質 / 強化型POM樹脂
フェイス材質 / ABS樹脂
流量機構 / ベンチュリースイッチ
F.C.V.(Flow Control Valve)
使用温度範囲 / +4~+50℃
ホースサイズ / 長さ:750mm 内径:6.5mm 外径:13mm
ホース材質 / 内管・外皮:ポリ塩化ビニル系エラストマー
ホースガード / 標準装備



BLACK
R GRAND NELEUS
(RX4340K)



WHITE
R GRAND NELEUS
(RX4340W)



MADE IN JAPAN

18カラーから選べるキュート&スタイリッシュモデル

Beans²

WHITE Beans 2 BLACK Beans 2

ホワイトビーンズ 2
ブラックビーンズ 2

新2nd
Stage

SHR SWING HEAD REGULATOR | br²SYSEX | F.C.V. | ABS | Balance Valve Piston | 4 | br | Care (ホワイトのみ)

RB4300C ¥145,200 (本体価格¥132,000)

ダブルストリームバルブEX搭載モデル | 大深度

RB4300CWには
かわいいイル
カホースを採用



琉球サクラ
(WRP)

- ▶スウィングヘッドにより最高のくわえ心地を常にキープします
- ▶流体力学を追求した新設計2ndボディとダブルストリームバルブEXにより、さらに大深度での吸排気パフォーマンスを向上しました
- ▶ベンチュリースイッチ搭載により、ベンチュリー効果を適切にコントロール。フローを防ぎます
- ▶流量調整機構F.C.V.を搭載し、個人に合った吸気感を実現します
- ▶2nd内部部品のバルブコーンを強化型POMに樹脂化。軽量化に加えサビません
- ▶衝撃に強い素材を採用した新設計エキゾーストステイで、さらに高いパフォーマンスを発揮します

1st Stage

重量 / 748g
高さ / 60mm
中圧ポート / LP-2ヶ所、PLP-2ヶ所 3/8-24UNF
高圧ポート / HP-2ヶ所 7/16-20UNF
ボディ材質 / 銅合金・耐圧 / 250bar
減圧方法 / バランスツインピストン
使用温度範囲 / +5~+50℃

2nd Stage

重量 (ホース含む) / 390g
バルブ材質 / 銅合金
排気ティ幅 / 90mm
マウスピース材質 / シリコンゴム
ボディ材質 / 強化型POM樹脂
フェイス材質 / ABS樹脂
流量機構 / ベンチュリースイッチ
F.C.V. (Flow Control Valve)
使用温度範囲 / +5~+50℃
ホースサイズ / 長さ: 700mm 内径: 6.5mm 外径: 13mm
ホース材質 / 内管・外皮: ポリ塩化ビニル系エラストマー
ホースガード / 標準装備



琉球サクラ
(KRP)



琉球ブルー
(WRA)



ピンク
(WP)



ブルー
(WA)



バイオレット
(WV)



グリーン
(WG)



イエロー
(WY)



ホワイト
(WW)



ブラック
(WK)



琉球ブルー
(KRA)



ピンク
(KP)



ブルー
(KA)



バイオレット
(KV)



グリーン
(KG)



イエロー
(KY)



ホワイト
(KW)



ブラック
(KK)

MADE IN JAPAN

ハイスペック、でもそれがスタンダード

rebrass^o

rebrass^o

レブラスゼロ

新2nd
Stage



RK4200CK ¥145,200(本体価格¥132,000)

ダブルストリームバルブEX搭載モデル 大深度

- ▶2ndステージフェイスカバーに丈夫な銅合金を採用したプラスレギュレーターのフラッグシップモデル
- ▶スウィングヘッドにより最高のくわえ心地を常にキープします
- ▶流体力学を追求した新設計2ndボディとダブルストリームバルブEXにより、さらに大深度での吸排気パフォーマンスを向上しました
- ▶ベンチュリースイッチ搭載により、ベンチュリー効果を適切にコントロール、フローを防ぎます
- ▶流量調整機構F.C.V.を搭載し、個人に合った吸気感を実現します
- ▶2nd内部部品のバルブコートをPOM樹脂化。軽量化に加えサビません
- ▶衝撃に強い素材を採用した新設計エキゾーストティでさらに高いパフォーマンスを発揮します

1st Stage

重量 / 748g
 高さ / 60mm
 中圧ポート / LP-2ヶ所, PLP-2ヶ所 3/8-24UNF
 高圧ポート / HP-2ヶ所 7/16-20UNF
 ボディ材質 / 銅合金・耐圧 / 250bar
 減圧方法 / バランスツインピストン
 使用温度範囲 / +5~+50℃



2nd Stage

重量(ホース含む) / 450g
 排気ティ幅 / 90mm
 マウスピース材質 / シリコンゴム
 ボディ材質 / 強化型POM樹脂
 フェイス材質 / 銅合金
 流量機構 / ベンチュリースイッチ
 F.C.V.(Flow Control Valve)

使用温度範囲 / +5~+50℃
 ホースサイズ / 長さ: 750mm
 内径: 6.5mm 外径: 13mm
 ホース材質 / 内管・外皮:
 ポリ塩化ビニル系エラストマー
 ホースガード / 標準装備



MADE IN JAPAN

バリュープライススウィングヘッドレギュレーター

SUMERGE^{MAX} MK II

SUMERGE MARK II

サマージマーク II

新2nd
Stage



RS4300CK ¥84,700(本体価格¥77,000)

ダブルストリームバルブ搭載モデル

- ▶スウィングヘッドにより最高のくわえ心地を常にキープします
- ▶流体力学を追求した新設計2ndボディとダブルストリームバルブにより安定した吸排気パフォーマンスを実現しました
- ▶2nd内部部品のバルブコートをPOM樹脂化。軽量化に加えサビません
- ▶衝撃に強い素材を採用した新設計エキゾーストティでさらに高いパフォーマンスを発揮します

1st Stage

重量 / 748g
 高さ / 60mm
 中圧ポート / LP-2ヶ所, PLP-2ヶ所 3/8-24UNF
 高圧ポート / HP-2ヶ所 7/16-20UNF
 ボディ材質 / 銅合金・耐圧 / 250bar
 減圧方法 / バランスツインピストン
 使用温度範囲 / +5~+50℃

2nd Stage

重量(ホース含む) / 360g
 排気ティ幅 / 90mm
 マウスピース材質 / シリコンゴム
 ボディ材質 / 強化型POM樹脂
 フェイス材質 / ABS樹脂
 使用温度範囲 / +5~+50℃

ホースサイズ / 長さ: 750mm
 内径: 6.5mm 外径: 13mm
 ホース材質 / 内管・外皮:
 ポリ塩化ビニル系エラストマー
 ホースガード / 標準装備



MADE IN JAPAN

大深度対応、だけどリーズナブル

rebrass

BLACK R rebrass

ブラック Rレプラス

WHITE R rebrass

ホワイト Rレプラス

新2nd
Stage



RK4311CK/CW ¥113,300(本体価格¥103,000)

ダブルストリームバルブEX搭載モデル | 大深度

- ▶スウィングヘッドにより最高のくわえ心地を常にキープします
- ▶流体力学を追求した新設計2ndボディとダブルストリームバルブEXにより、さらに大深度での吸排気パフォーマンスを向上しました
- ▶ベンチュリースイッチ搭載により、ベンチュリー効果を適切にコントロール、フローを防ぎます
- ▶2nd内部部品のバルブコーンをPOM樹脂化。軽量化に加えサビません
- ▶衝撃に強い素材を採用した新設計エキゾーストティでさらに高いパフォーマンスを発揮します

BLACK R rebrass
(RK4311CK)



1st Stage

重量 / 748g
 高さ / 60mm
 中圧ポート / LP-2ヶ所、PLP-2ヶ所 3/8-24UNF
 高圧ポート / HP-2ヶ所 7/16-20UNF
 ボディ材質 / 銅合金・耐圧 / 250bar
 減圧方法 / バランスツインピストン
 使用温度範囲 / +5~+50℃

2nd Stage

重量(ホース含む) / 370g
 排気ティ幅 / 90mm
 マウスピース材質 / シリコンゴム
 ボディ材質 / 強化型POM樹脂
 フェイス材質 / ABS樹脂
 流量機構 / ベンチュリースイッチ
 使用温度範囲 / +5~+50℃
 ホースサイズ / 長さ: 750mm 内径: 6.5mm 外径: 13mm
 ホース材質 / 内管・外皮: ポリ塩化ビニル系エラストマー
 ホースガード / 標準装備

WHITE R rebrass
(RK4311CW)



Bism ONE & ONLY Regulator Original Custom

器材購入時にお好みのパーツを組み合わせ、
あなたのオリジナルレギュレーターを作ませんか？
MADE IN JAPANだからできること。

※モデルによってはご希望通りに対応できない場合があります。詳しくはお近くのビーイズム製品取扱店におたずねください。

例えばRX4330Wから...



Choice!

ダストキャップ&ヨークスクリュー



ダストキャップ

ヨークスクリュー

1stステージ

ダストキャップ

ブラック ホワイト★

ヨークスクリュー

ブラック ホワイト★

Choice!

2ndステージ

PRICE

・パーツカスタムオーダー +¥3,300
※別途交換パーツ代が掛かる場合があります。

・ホースカスタムオーダー +¥2,200
※カラー/長さ(200mm~2,000mm)の選択可能

フェイス



ブラック
 ホワイト
¥3,300



シルバー
¥6,160



チタン
¥22,000



クリアスモーク / ホワイト
 クリアホワイト / クリアイエロー
 クリアブルー★ / クリアピンク
 オーシャングリーン
 クリアバイオレット
¥3,300

パージ


 ブラック


 ホワイト★


 ブルー


 イエロー


 ブラック


 ホワイト

ダイヤフラム


 ブラック


 ホワイト★


リング



 ブラック
 ホワイト★
¥3,960
(プラスチック)


 シルバー ¥6,160


 チタン ¥22,000
(金属)

マウスピース/エグゾースティ


マウスピース | クリア★ / ブラック


エグゾースティ | ホワイト★ / ブラック

FCVノブ


 ホワイト★


 ブラック

ホース

ホースガード


 ホワイト★


 ブラック

ホース(カラーと長さが選べます)

イルカホース★

イエローホース


 ホワイトホース


 ブラックホース

Choice!

キュートなチタンレギュレーターに
カスタム完了!



18

REGULATOR / CUSTOM SERVICE

DIN TYPE REGULATOR

What is DIN type?

テクニカルダイビングをはじめ、特に海外でのダイビングシーンで多用されるDINタイプファーストステージ搭載モデルのレギュレーターです。

MADE IN JAPAN

ハイスペックDIN type

rebrass \emptyset

新2nd Stage

rebrass \emptyset DIN

レブラスゼロデン



RK4402CK ¥145,200 (本体価格¥132,000)

ダブルストリームバルブEX搭載モデル 大深度

- ▶スウィングヘッドにより最高のくわえ心地を常にキープします
- ▶流体力学を追求した新設計2ndボディとダブルストリームバルブEXにより、さらに大深度での吸排気パフォーマンスを向上しました
- ▶ベンチュリースイッチ搭載により、ベンチュリー効果を適切にコントロール、フローを防ぎます
- ▶流量調整機構F.C.V.を搭載し、個人に合った吸気感を実現します
- ▶2nd内部部品のバルブコーンをPOM樹脂化。軽量化に加えサビません
- ▶衝撃に強い素材を採用した新設計エキゾーストティでさらに高いパフォーマンスを発揮します

rebrass \emptyset
(RK4402CK)



MADE IN JAPAN

リーズナブルDIN type

rebrass

新2nd Stage

BLACK R rebrass DIN

ブラック Rレブラスデン

WHITE R rebrass DIN

ホワイト Rレブラスデン



RK4412 ¥113,300 (本体価格¥103,000)

ダブルストリームバルブEX搭載モデル 大深度

- ▶スウィングヘッドにより最高のくわえ心地を常にキープします
- ▶流体力学を追求した新設計2ndボディとダブルストリームバルブEXにより、さらに大深度での吸排気パフォーマンスを向上しました
- ▶ベンチュリースイッチ搭載により、ベンチュリー効果を適切にコントロール、フローを防ぎます
- ▶2nd内部部品のバルブコーンをPOM樹脂化。軽量化に加えサビません
- ▶衝撃に強い素材を採用した新設計エキゾーストティでさらに高いパフォーマンスを発揮します

BLACK R rebrass
(RK4412CK)



1st Stage

重量 / 605g
 高さ / 60mm
 中圧ポート / LP-2ヶ所、PLP-2ヶ所 3/8-24UNF
 高圧ポート / HP-2ヶ所 7/16-20UNF
 ボディ材質 / 銅合金・耐圧 / 250bar
 減圧方法 / バランスツインピストン
 使用温度範囲 / +5~+50°C

2nd Stage

重量 (ホース含む) / 450g (RK4402CK) / 370g (RK4412)
 排気ティ幅 / 90mm
 マウスピース材質 / シリコンゴム
 ボディ材質 / 強化型 POM樹脂
 フェイス材質 / 銅合金 (RK4402CK) / ABS樹脂 (RK4412)
 流量機構 / ベンチュリースイッチ
 F.C.V. (Flow Control Valve)
 ※F.C.V.はRK4402CKのみ
 使用温度範囲 / +5~+50°C
 ホースサイズ / 長さ: 750mm 内径: 65mm 外径: 13mm
 ホース材質 / 内管・外皮: ポリ塩化ビニル系エラストマー
 ホースガード / 標準装備

WHITE R rebrass
(RK4412CW)



MADE IN JAPAN

大深度対応のハイグレードチタンフェイスオクトパス

GRAND
NELEUS

OCTOPUS-Ti

ネレウスオクトパス -Ti

新2nd
Stage



SX4400K ¥82,500(本体価格¥75,000)

ダブルストリームバルブEX搭載モデル 大深度

- ▶2ndバルブのチタンパーツ化により腐食、サビ、汚れに強く、軽量化を実現
- ▶新設計チタンフェイスにより、強い潮流でもフローが発生しづらくなりました
- ▶スウィングヘッドにより最高のくわえ心地を常にキープします
- ▶流体力学を追求した新設計2ndボディとダブルストリームバルブEXにより、さらに大深度での吸排気パフォーマンスを向上しました
- ▶ベンチュリースイッチ搭載により、ベンチュリー効果を適切にコントロール、フローを防ぎます
- ▶2nd内部部品のバルブコーンをPOMに樹脂化。軽量化に加えサビません
- ▶衝撃に強い素材を採用したエキゾーストティで、さらに高いパフォーマンスを発揮します

2nd Stage

重量(ホース含む) / 370g

バルブ材質 / チタン

排気ティ幅 / 90mm

マウスピース材質 / シリコンゴム

ボディ材質 / 強化型POM樹脂

フェイス材質 / チタン

流量機構 / ベンチュリースイッチ

使用温度範囲 / +4~+50℃

ホースサイズ / 長さ: 800mm 内径: 6.5mm 外径: 13mm

ホース材質 / 内管・外皮: ポリ塩化ビニル系エラストマー

ホースガード / 標準装備



MADE IN JAPAN

rebrass

OCTOPUS

レブラスオクトパス

新2nd
Stage



SK4300 ¥49,500(本体価格¥45,000)

- ▶スウィングヘッドにより最高のくわえ心地を常にキープします
- ▶流体力学を追求した新設計2ndボディとダブルストリームバルブにより安定した吸排気パフォーマンスを実現しました
- ▶2nd内部部品のバルブコーンをPOMに樹脂化。軽量化に加えサビません
- ▶衝撃に強い素材を採用したエキゾーストティで、さらに高いパフォーマンスを発揮します

2nd Stage

重量(ホース含む) / 370g

バルブ材質 / 銅合金

排気ティ幅 / 90mm

マウスピース材質 / シリコンゴム

ボディ材質 / 強化型POM樹脂

フェイス材質 / ABS樹脂

使用温度範囲 / +5~+50℃

ホースサイズ / 長さ: 800mm 内径: 6.5mm 外径: 13mm

ホース材質 / 内管・外皮: ポリ塩化ビニル系エラストマー

ホースガード / 標準装備

ブラック(KKY)
※ホース: イエロー



ホワイト(WW)

スィングヘッドはオクトパスにも最適

Bism2ndステージ最大の特徴スィングヘッドは、360°回転するのでボディにも渡しやすい、自分のバックアップ用としても同じくくわえ心地になるので、オクトパスにも最適です。



MADE IN JAPAN

豊富なカラーバリエーション

Beans²

新2nd Stage

SHR SWING HEAD REGULATOR | Dsys | ABS | KKK | care (KKはブラックホース)

SB4300

オープンプライス

OCTOPUS

ビーンズ2オクトパス

- ▶スウィングヘッドにより最高のくわえ心地を常にキープします
- ▶流体力学を追求した新設計2ndボディとダブルストリームバルブにより安定した吸排気パフォーマンスを実現しました
- ▶2nd内部部品のバルブコーンをPOMに樹脂化。軽量化に加えサビません
- ▶衝撃に強い素材を採用したエキゾーストティで、さらに高いパフォーマンスを発揮します

2nd Stage

重量(ホース含む) / 370g
 バルブ材質 / 銅合金
 排気ティ幅 / 90mm
 マウスピース材質 / シリコンゴム
 ボディ材質 / 強化型POM樹脂
 フェイス材質 / ABS樹脂
 使用温度範囲 / +5~+50℃

ホースサイズ / 長さ: 800mm
 内径: 6.5mm
 外径: 13mm
 ホース材質 / 内管・外皮:
 ポリ塩化ビニル系エラストマー
 ホースガード / 標準装備



かわいいイルカホース採用 (KKはブラックホース)

MADE IN JAPAN

SUMMERGET

OCTOPUS

サマーマークII オクトパス

新2nd Stage

SHR SWING HEAD REGULATOR | Dsys | ABS | care

SS4300 オープンプライス

- ▶スウィングヘッドにより最高のくわえ心地を常にキープします
- ▶流体力学を追求した新設計2ndボディとダブルストリームバルブにより安定した吸排気パフォーマンスを実現しました
- ▶2nd内部部品のバルブコーンをPOMに樹脂化。軽量化に加えサビません
- ▶衝撃に強い素材を採用したエキゾーストティで、さらに高いパフォーマンスを発揮します

2nd Stage

重量(ホース含む) / 365g
 バルブ材質 / 銅合金
 排気ティ幅 / 90mm
 マウスピース材質 / シリコンゴム
 ボディ材質 / 強化型POM樹脂
 フェイス材質 / ABS樹脂
 使用温度範囲 / +5~+50℃
 ホースサイズ / 長さ: 800mm 内径: 6.5mm 外径: 13mm
 ホース材質 / 内管・外皮: ポリ塩化ビニル系エラストマー
 ホースガード / 標準装備



ブラック (KK)



イエロー (KKY)
 ※ホース: イエロー

MADE IN JAPAN

Bismオンリーの
バックアップシステム

Beans JUNCTION

※ホースガード標準装備。重さ425g、長さ170+550mm。すべて受注生産になります。

数量
限定



イルカホース

SB2601W PAW/PPW/PYW/KW オープンプライス

数量
限定



JUNCTION ADAPTER

71H1007CI/CK ¥12,100(本体価格¥11,000)

※2022年までの
オクトパスに
使用可能です。

数量
限定



ブラックホース

SB2601SKKK オープンプライス

ジャンクション 装着時

※緊急時はメインの
2nd.ステージを
ボディに渡し、
ジャンクションを
自分が啜えます。



OCT2 オクト2

インフレーターとオクトパスを一体化。
装備を少なく、かつ安全を確保

通常時はインフレーターとして使用できます
緊急時にはバックアップ用オクトパスとして使用が可能です



SP3000K/W ¥60,500(本体価格¥55,000)

重量/235g



OCT2

長さ(ブランケット中心—先端)/
550mm
パワー給気/オーラル給気/
プルダンプ排気

※SP3000Wは、ホワイトホース ※2010年以降のBCに対応しています。詳しくは取扱店へお問い合わせください。

REGULATOR PARTS

マウスピース
(DSV用)

新2nd
Stage

71K3149

¥1,980
(本体価格¥1,800)
サイズS

■カラー/クリア(N)、
ブラック(K)

マウスピース(旧モデル)

71K3010

¥1,980(本体価格¥1,800)サイズS
■カラー/ホワイト(W)、ブラック(K)

71K1256

¥1,980(本体価格¥1,800)サイズM
■カラー/クリア(N)、ブラック(K)

エグゾーストティ
(DSV用)

新2nd
Stage

72K3154

¥1,650(本体価格¥1,500)
■カラー/ホワイト(W)、
ブラック(K)

エグゾーストティ
(旧モデル)

72K3004

¥1,650(本体価格¥1,500)
■カラー/ホワイト(W)、ブラック(K)、
パールブルー(PA)、パールピンク(PP)、
パールイエロー(PY)

ダストキャップ

72K1143

¥1,100
(本体価格¥1,000)

■カラー/ホワイト(W)、
ブラック(K)

ホースガード

73K1336

¥1,650(本体価格¥1,500)
■カラー/ホワイト(W)、
ブラック(K)

MADE IN JAPAN

満足のナビゲーション機能

NAVIGATION GAUGE

ナビゲーションゲージ



GK2121K/W オープンプライス

- ▶ ターゲットを捕らえやすい角度調整機能
- ▶ 長く凸型にとられた基線により安定した方向性を確保できます
- ▶ コンパスカプセルの熱変形を緩和するコンパスダイヤフラム構造を採用

角度調整機能 ANGLE ADJUSTABLE STRUCTURE (実用新案登録 No.1934895)

コンパスを見やすい角度に調整できるよう、90度までの回転軸のついたアジャスター機能を搭載。快適なコンパスナビが可能です。視野も広がり、水中でのストレスを軽減します。



横窓から見れば、目標物をしっかり捕らえることができます。



ブラック (K)



ホワイト (W)

179mm
※原寸大

179×59mm
のコンパクト
サイズ。

大きさ / 179×59mm
 重量 (ホース含む) / 280g
 ホースサイズ / 長さ: 850mm 内径: 3.2mm 外径: 8.2mm
 ボディ材質 / エラストマー樹脂
 ホース材質 / 内管: PA 外皮: ポリウレタン

機能 / コンパス + 残圧計
 基本構造 / 残圧計: ブルドン管式 蓄光盤面
 コンパス / インダイレクト式 蓄光盤面
 使用温度範囲 / -5 ~ +50°C
 使用水深範囲 / 0 ~ 50m

※ホルドクリップ標準装備、ファーストステージ側ホースガード標準装備 ※ゲージに対するピーイズムケアは動産総合保険のみ対応します

MADE IN JAPAN

コンパクトスタンダードゲージ

Standard 2 GAUGE

スタンダード2ゲージ



GB4121K/W オープンプライス

- ▶50barがレッドゾーンでデザインされた残圧計
- ▶コンパスに引かれたガイドラインがナビゲーションをサポート
- ▶コンパスカプセルの熱変形を緩和する、コンパスダイヤフラムを採用



パールブルー (PA)



パールイエロー (PY)



ブラック (K)



パールピンク (PP)



レッド (R)



ホワイト (W)

ワンポイントカラーパーツ (別売品)

ワンポイントカラーパーツが6カラーあり、好みの色に変更可能です。

72GS303 ¥198 (本体価格¥180)


↑ 30mm ↓



ホワイト (W)



ブラック (K)



107mm
※原寸大

107×54mm
のコンパクト
サイズ。

大きさ / 107×54mm
 重量 (ホース含む) / 240g
 ホースサイズ / 長さ: 850mm 内径: 3.2mm 外径: 8.2mm
 ボディ材質 / エラストマー樹脂
 ホース材質 / 内管: PA 外皮: ポリウレタン

機能 / 残圧計 + コンパス
 基本構造 / 残圧計: ブルドン管式 蓄光盤面
 コンパス / インダイレクト式 蓄光盤面
 使用温度範囲 / -5 ~ +50°C
 使用水深範囲 / 0 ~ 50m

※ホールドクリップ標準装備、ファーストステージ側ホースガード標準装備 ※ゲージに対するピーイズムケアは動産総合保険のみ対応します

MADE IN JAPAN

最軽量・コンパクトゲージ

SINGLE LIGHT GAUGE シングルライトゲージ

 **GK2410K/W** オープンプライス

- ▶最軽量かつ、掌に納まるほどのコンパクトさが魅力です
- ▶贅沢なチタンリングを採用しています
- ▶リトラクターやクリップを使いBCジャケットに装着可能



ブラック (K)



ホワイト (W)

109×59mm
のコンパクト
サイズ。

109mm
※原寸大

大きさ／109×59mm
重量 (ホース含む)／220g
ホースサイズ／長さ：850mm 内径：3.2mm 外径：8.2mm
ボディ材質／エラストマー樹脂
リング材質／チタン

ホース材質／内管：PA 外皮：ポリウレタン
機能／残圧計
基本構造／ブルドン管式 蓄光盤面
使用温度範囲／-5～+50°C
使用水深範囲／0～50m

※ホールドクリップ標準装備、ファーストステージ側ホースガード標準装備 ※ゲージに対するピーイズムケアは動産総合保険のみ対応します

MADE IN JAPAN

世界で唯一のチタンケースゲージ

TITANIUM COMPACT GAUGE

チタニウムコンパクトゲージ

 **GP2410** ¥73,700(本体価格¥67,000)

- ▶チタンボディの単体ゲージ
- ▶岩場などでの衝撃からゲージを保護するゲージカバー標準装備
- ▶別売りのリストバンドを使用することで腕にも装着可能

ゲージカバー(標準装備)

72GP210

¥2,750(本体価格¥2,500)



リストバンド(別売品)

70GP400

¥2,200(本体価格¥2,000)



チタン製リストバンド通し
(標準装備)



常に手元でゲージをチェックでき、とっさにはずしたい時にもクイックリリース可能な専用リストバンド。

リストバンドを使用する際に、本体に取り付けてご使用ください。



60mm
※原寸大

60mm
のコンパクト
サイズ。

大きさ/60mm
重量/290g(ホース・ゲージカバー含む)
ホースサイズ/長さ:850mm 内径:3.2mm 外径:8.2mm
ボディ材質/チタン
ホース材質/内管:PA 外皮:ポリウレタン

機能/残圧計
基本構造/ブルドン管式 蓄光盤面
コンパス/インダイレクト式 蓄光盤面
使用温度範囲/-5~+50°C
使用水深範囲/0~100m

※ホールドクリップ、ファーストステージ側ホースガード、ゲージカバー標準装備 ※ゲージに対するピーイズムケアは動産総合保険のみ対応します

MADE IN JAPAN

触れてわかるスタイリッシュな残圧計

STICK GAUGE

スティックゲージ

GP2611B ¥37,400 (本体価格¥34,000)

- ▶驚異的にシンプル&コンパクトモデル
- ▶視覚以外に残圧を触覚でも確認可能

※タンク圧力を目安で表示しておりますので、より正確な残圧計と併用をお薦めします。



残圧に合わせて目盛がスライド。
触るだけで残圧を確認できます。

150mm
※原寸大

150×17mm
のコンパクト
サイズ。



GAUGE PARTS

ホースガード

72G2068 ¥1,430 (本体価格¥1,300)



カラー/ブラック(K)、ホワイト(W)

ホールドクリップ(標準装備)

71G2004

¥770
(本体価格¥700)

カラー / ブラック
(K)、クリア(N)



※機種により取付位置が異なります。

Hラインホース(高圧ホース)

軽量で、耐久性抜群のスリムな樹脂ホース



ブラックホース

ホワイトホース

- わずか外径8.2mm
- 超軽量(ゴムホースの約1/4当社比)
- 耐寒性、耐摩耗性に優れている
- ブラック&ホワイトのカラーバリエーション

ホースカスタムオーダー

購入時オーダー 追加+¥2,200

ホースの長さ、色(ホワイト、ブラック)を選択できます。長さは200~2000mmまで10mm単位でご注文いただけます。オプションオーダーの場合は、納期は約一週間です。

大きさ / 150×17mm
 重量(ホース含む) / 290g
 ホースサイズ/長さ: 750mm 内径: 3.2mm 外径: 8.2mm
 ボディ材質 / 銅合金
 ホース材質 / 内管: PA 外皮: ポリウレタン

機能/残圧計
 基本構造/ピストン式
 使用温度範囲 / -5 ~ +50°C
 使用水深範囲 / 0~100m
 圧力計測精度 / 0 ~ 50bar±10bar, 50 ~ 200bar±20bar

※ホールドクリップ、ファーストステージ側ホースガード標準装備 ※ゲージに対するピースムケアは動産総合保険のみ対応します

COMPASS

コンパス

- ▶すぐれた視認性
- ▶使いやすいラチェットベゼル



AC4300: 75×55mm
※原寸大



AC4320: 75×55mm
※原寸大



AC4330: 55×55mm
※原寸大

バンジーマウントコンパス



AC4300
オープンブライス
全長/75mm
幅/55mm
盤面直径/40mm
重量/73g



コードを調整してこのような使用方法も

クリップマウントコンパス



リトラクターなどに取付、BCにフックして使用

AC4320
オープンブライス
全長/75mm
幅/55mm
盤面直径/40mm
重量/62g

ホースマウントコンパス



AC4330
オープンブライス
全長/55mm
幅/55mm
盤面直径/40mm
重量/82g

リストマウントコンパス

AC4310

オープンブライス
全長/330mm
幅/55mm
盤面直径/40mm
重量/84g



便利な窓機能



AC4310:
330×55mm

Different types of BC Jackets

BCはダイビングスキルに大きく関係するアイテム。あなたのダイビングスタイルに合ったBCをお選びください。



Shoulder Buckle type

ショルダーバックルでサイズ調整が可能のため、スーツの種類にかかわらずオールラウンドに対応できるフィット感/着脱性を重視したタイプです。

Jacket type

水中での姿勢に応じてBC内のエアーを自由にコントロールできるシングルバッグ構造で、排気性にも優れ、水面では浮力が大きいいため呼吸を確保しやすいポジションが取れ、水中では水の抵抗が少なく運動性にも優れるタイプです。



Coming soon

Back Float type

背中側にフロートが配置されているため、自然に水平姿勢を保ちやすく、水中でのバランスが取りやすい、軽量でシンプル構造のタイプです。

BCのアイコンについて

各製品ページの機能アイコンについては下記をご参照ください。

H.f.s. ▶ HFSフロート構造

L.T.B. ▶ ロングタンクバックル

840 ▶ 840デニールナイロン **WEST** ▶ ウェストカーブライン

SH ▶ 超薄型フルハーネス

登山用リュック型
ショルダーベルト

420 ▶ 420デニールナイロン
420デニールナイロン+
ダブルクロロレン
コーティング

C.V.I. ▶ コンビネーション
バルブII

Beem ▶ ビーズムケア

NELEUS BC VERSION J

ネレウスBCバージョンJ



- ▶水中姿勢に応じてBC内のエアが自由に移動するシングルバッグ構造
- ▶420デニールナイロン+ダブルクロロレンコーティング生地を使用
- ▶大きな体勢変更をせずに給排気が可能なコンビネーションバルブIIを筆頭に、3種類のインフレーターから選択可能
- ▶18個のDリングと両サイドのデジチェーンでダイバーの好みに合わせたアクセサリの装備が可能
- ▶取り外し可能なカマーベルト
- ▶ホースクリップ、ホイッスルは標準装備

本体(コンビネーションバルブII仕様の場合)

重量(バルブ含む) / S3.55kg M3.66kg L3.78kg
XL4.12kg (JX3911)

使用温度: -5 ~ +50°C

主な材質 / 420 デニールナイロン
+ダブルクロロレンコーティング生地

※ホースホルダー、ホースクリップ、
ホイッスル標準装備

リリースバルブ

2ヶ所(右肩部、右腰部)

Dリング

18個

コンビネーションバルブII

長さ(ブランケット中心—先端) / 550mm
パワー給気 / オーラル給気
/ リモート排気(左肩部)

スタンダードインフレーター

長さ(ブランケット中心—先端) / 550mm
パワー給気 / オーラル給気
/ プルダンプ排気

OCT2

長さ(ブランケット中心—先端) / 550mm
パワー給気 / オーラル給気
/ プルダンプ排気

BCホース

材質 / 内管・外皮: ポリ塩化ビニル系エラストマー
径 / 内径6.5mm / 外径13mm
長さ / 700mm
ホースガード / 標準装備



ジャケットタイプユーザーの希望に応えた機能

Feature #1



ガイドダイバーやインストラクター等のプロフェッショナルダイバーに好評のDリングを18カ所に配置

Feature #2



様々なアクセサリの装備に便利な新提案デジチェーンを装備

コンビネーションバルブII仕様モデル

JX3911J ¥212,300(本体価格¥193,000)※S/M/L
 ¥215,600(本体価格¥196,000)※XL
 サイズ/S、M、L、XL

コンビネーションバルブII

手を上げることなく手元のボタン操作で給気と排気が行なえます。もちろん従来のオーラルインフレーション（口での給気）も可能です。



スタンダードインフレーター仕様モデル

JX3921J ¥195,800(本体価格¥178,000)※S/M/L
 ¥199,100(本体価格¥181,000)※XL
 サイズ/S、M、L、XL

スタンダードインフレーター

プルダンプ機能搭載のスタンダードインフレーターです。



2way INFLATOR

ダイバーの好みで2つのインフレーターポジションが可能。



ノーマルポジション

一般的なインフレーターポジションです。



バックポジション

インフレーターホースを左肩部から背中側に回し、リモート部を左ポケットにセットするポジションです。ショルダー部に蛇腹ホースがなくなるため運動性に優れ、水中撮影や水中作業が容易になります。また、リモート部が定位置にあるために操作がしやすく、腕を大きく曲げたり伸ばしたりが不要なため、体の硬いダイバーにもオススメです。

OCT2仕様モデル

JX3931J ¥228,800(本体価格¥208,000)※S/M/L
 ¥232,100(本体価格¥211,000)※XL
 サイズ/S、M、L、XL

OCT2

インフレーターとオクトパスを一体化。装備を少なく、かつ安全を確保。プルダンプ機能搭載モデル。



NELEUS BC ver.J SIZE LIST

サイズ	身長(cm)	胸囲(cm)	胴囲(cm)	浮力(kg)
S	155 ~ 165	75 ~ 85	60 ~ 84	17
M	160 ~ 175	80 ~ 95	76 ~ 102	18
L	170 ~ 185	90 ~ 105	80 ~ 110	21
XL	175 ~ 195	95 ~ 120	90 ~ 120	27

Feature#3



収納性と使い勝手を考慮しダブルファスナーを採用

Feature#4



体型に合わせて長さを調整可能なカマーベルトが標準装備(取り外し可能)

Feature#5



リリースバルブを右肩/右腰2カ所に装備

Feature#6



腕の曲げ伸ばし不要なインフレーターバックポジション対応(JX3911J)

MADE IN JAPAN

快適にダイビングを楽しむために開発されたショルダータイプBCの最高傑作

NELEUS BC VERSION H

ネレウスBCバージョンH

H.f.s

SH SLIM HARNESS

LTB

LONG TANK BUCKLE

660 840

WEST curve LINE

hism

- ▶ H.f.s フロート構造により体を優しく包み込む設計
- ▶ 超薄型フルハーネスによりタンクがしっかりと固定され背中に密着
- ▶ 耐久性、耐候性に優れた高強度66ナイロン840デニールを採用
- ▶ 快適な装着感のため両サイドのウエストラインを腰のカーブラインに沿ってカット
- ▶ 大きな体勢変更をせずに給排気が可能なコンビネーションバルブIIを筆頭に、3種類のインフレーターから選択可能
- ▶ ダイレクトベルト/スライドフロント/セパレートショルダーによる抜群のフィット感
- ▶ 両サイドに各4kgまで収納可能なクイックリリースポケットをはじめ、多種多様なポケットを装備
- ▶ ホースクリップ、ホイッスルは標準装備

本体(コンビネーションバルブII仕様の場合)

重量(バルブ含む) / XS 3.3kg S 3.5kg M 3.8kg
L 3.9kg XL 4.1kg

使用温度範囲 / -5 ~ +50°C

主な材質 / 840デニールナイロン合成樹脂引布
(基布:ナイロン裏面:ポリウレタン)

※ホースホルダー、ホースクリップ、ホイッスル標準装備

リリースバルブ

2ヶ所(右肩部、右腰部)

Dリング

20個

コンビネーションバルブII

長さ(プランケット中心—先端) / 550mm
(XS~M)、650mm(L)

パワー給気 / オーラル給気
/ リモート排気(左肩部)

スタンダードインフレーター

長さ(プランケット中心—先端) / 550mm

パワー給気 / オーラル給気
/ プルダンプ排気(左肩部)

OCT2

長さ(プランケット中心—先端) / 550mm

パワー給気 / オーラル給気
/ プルダンプ排気(左肩部)

BCホース

材質/内管・外皮:ポリ塩化ビニル系エラストマー
径/内径6.5mm/外径13mm
長さ/700mm(XS~M)、800mm(L, XL)
ホースガード/標準装備

Buckle

ロングタンクバックル

LTB
LONG TANK BUCKLE

女性やシニアも楽にセットができます。



NELEUS BC ver.H SIZE LIST

サイズ	身長(cm)	胸囲(cm)	胴囲(cm)	浮力(kg)
XS	145 ~ 155	72 ~ 80	60 ~ 76	12
S	155 ~ 165	80 ~ 88	60 ~ 76	14
M	165 ~ 175	88 ~ 96	76 ~ 102	16
L	175 ~ 185	96 ~ 104	76 ~ 102	20
XL	185 ~ 195	104 ~ 112	76 ~ 102	25

SH
SLIM HARNESS

超薄型フルハーネス

背中とタンクの距離を極限まで近づけることで、シリンダーの重量感を軽減します。



WEST curve LINE

ウェストカーブライン

快適な装着感のために両サイドのウエストラインを、腰のカーブラインに沿ってカット。



Float

フィット感へのこだわりH.f.sフロート構造 **H.f.s**フロート構造
独自の特殊形状リブにより体を包み込むように膨らみ、フィット感抜群です。水中/水面で圧迫感がなくバランス良く充分な浮力を確保できます。



ダイレクトベルト&スライドフロート

ベルト構造がフロートから独立することで、BC内へのエア供給による体への圧迫を緩和させます。

フロントタイトアジャスター



サイドベルトとポケット内側を連結するストレッチコードを設け、長さを変えることによりBCポケット部の上下動きをタイトに、またはルーズに調整することができます。



セパレートショルダー

ショルダーベルトとフロートを分離することで、フロートにエアを入れても常にショルダーベルトは、フロートに影響されずに体にフィットします。



多彩なアレンジが可能なDリングとデージーチェーン

クエストや外付ポケットなどのアクセサリ類を携帯するのに便利なDリングを計20個も装備。またナイフなどのアクセサリ類の装備に便利なデージーチェーンを両サイドに完備。



リリースバルブ リリースバルブは右肩/右腰2カ所に装備。

コンビネーションバルブII仕様モデル

JX4410H ¥194,700(本体価格¥177,000)※XS/S/M/L

¥198,000(本体価格¥180,000)※XL

サイズ/ XS、S、M、L、XL



コンビネーションバルブII

手を上げることなく手元のボタン操作で給気と排気が行なえます。もちろん従来のオーラルインフレーション(口での給気)も可能です。



2way INFLATOR



ノーマルポジション

一般的なインフレーターポジションです。



バックポジション

ダイバーの好みで2つのインフレーターポジションが可能。

インフレーターホースを左肩部から背中側に回し、リモート部を左ポケットにセットするポジションです。ショルダー部に蛇腹ホースがなくなるため運動性に優れ、水中撮影や水中作業が容易になります。また、リモート部が定位置にあるために操作がしやすく、腕を大きく曲げたり伸ばしたりが不要なため、体の硬いダイバーにもオススメです。

スタンダードインフレーター仕様モデル

JX4420H ¥178,200(本体価格¥162,000)

※XS/S/M/L

¥183,700(本体価格¥167,000)

※XL

サイズ/ XS、S、M、L、XL

スタンダードインフレーター

プルダンプ機能搭載のスタンダードインフレーターです。



OCT2仕様モデル

JX4430H ¥211,200(本体価格¥192,000)

※XS/S/M/L

¥216,700(本体価格¥197,000)

※XL

サイズ/ XS、S、M、L、XL

OCT2

インフレーターとオクトバスを一体化。装備を少なく、かつ安全を確保。プルダンプ機能搭載モデル。



バックパッド一体型ショルダーベルト



Rucksack Shoulder Belt

登山用リュックのノウハウを徹底研究し、ダイビング用に理想的な長さ・厚み・クッション・カーブ形状・チェストベルト位置を実現し、且つバックパッドと一体形状にすることにより体とBCの一体感が生まれます。超薄型ハーネスとの組み合わせでシリンドラーの理想の背負い心地を実現しています。

ダイバーの好みに対応するために多彩なポケットを用意

①ストレージポケット

ゲージやオクトバスなどを収納できるポケットを装備。



③ダブルファスナーポケット

収納性と開閉を考慮しダブルファスナーを採用。



②ユーティリティポケット

ライトやシグナルフロートなどすぐに取り出ししたいアクセサリ類を、収納できるファスナーのないユーティリティポケットを装備。紛失ないように内側にDリングを配置。

④クイックリリースウエイトポケット

緊急時にクイックリリース可能なウエイトポケットを両サイドに装備。ウエイトは片側4kgまで収納可能。



⑤カマーベルトキーポケット

カマーベルトに便利なキーポケット装備。



MADE IN JAPAN

フィット感にこだわった多機能ウェイトリリースポケットモデル【数量限定】

NELEUS BC VERSION Q

ネレウスBCバージョンQ

フィット感にこだわった多機能ディタッチャブルポケットモデル【数量限定】

NELEUS BC VERSION D

ネレウスBCバージョンD



- ▶ H.f.s フロート構造により体を優しく包み込む設計
- ▶ 超薄型フルハーネスによりタンクがしっかりと固定され背中に密着
- ▶ 耐久性、耐候性に優れた高強度66ナイロン840デニールを採用
- ▶ 快適な装着感のため両サイドのウエストラインを腰のカーブラインに沿ってカット
- ▶ 大きな体勢変更をせずに給排気が可能なコンビネーションバルブIIを筆頭に、3種類のインフレーターから選択可能
- ▶ ダイレクトベルト/スライドフロート/セパレートショルダーによる抜群のフィット感
- ▶ 両サイドに各2kgまで収納可能なクイックリリースポケットを装備(ver.Q)
- ▶ ホースクリップ、ホイッスルは標準装備

本体(コンビネーションバルブII仕様の場合)

重量(バルブ含む) / M 3.5kg L 3.6kg (JX3010Q)
XS 3.2kg L 3.5kg (JX3010D)

使用温度範囲 / -5 ~ +50℃

主な材質 / 840 デニールナイロン合成樹脂引布
(基布: ナイロン裏面: ポリウレタン)

※ホースホルダー、ホースクリップ、ホイッスル標準装備

リリースバルブ

2ヶ所(右肩部、右腰部)

Dリング

JX3010Q/14個 JX3010D/17個

コンビネーションバルブII

長さ(ブランケット中心—先端) / 550mm (XS, M)、
650mm (L, XL)

パワー給気 / オーラル給気 / リモート排気(左肩部)

スタンダードインフレーター

長さ(ブランケット中心—先端) / 550mm
パワー給気 / オーラル給気 / プルダンプ排気

OCT2

長さ(ブランケット中心—先端) / 550mm
パワー給気 / オーラル給気 / プルダンプ排気

BCホース

材質 / 内管・外皮: ポリ塩化ビニル系エラストマー
径 / 内径6.5mm 外径13mm
長さ / 700mm (XS, M)、800mm (L)
ホースガード / 標準装備



Float

フィット感へのこだわり H.f.s フロート構造 **H.f.s** フロート構造

独自の特形状リブにより体を包み込むように膨らみ、フィット感抜群です。水中/水面で圧迫感がなくバランス良く充分な浮力を確保できます。



[ver.Q]



[ver.D]

超薄型フルハーネス **SH** SLIM HARNESS

背中とタンクの距離を極限まで近づけることで、シリンダーの重量感を軽減します。



ダイレクトベルト & スライドフロート

ベルト構造がフロートから独立することで、BC内へのエア供給による体への圧迫を緩和させます。



フロントタイトアジャスター

サイドベルトとポケット内側を連結するストレッチコードを設け、長さを変えることによりBCポケット部の上下動きをタイトに、またはルーズに調整することができます。



セパレートショルダー

ショルダーベルトとフロートを分離することで、フロートにエアを入れても常にショルダーベルトは、フロートに影響されずに体にフィットします。



リリースバルブ リリースバルブは右肩/右腰2カ所に装備。



バックパッド一体型ショルダーベルト

登山用リュックのノウハウを徹底研究し、ダイビング用に理想的な長さ・厚み・クッション・カーブ形状・チェストベルト位置を実現し、且つバックパッドと一体形状にすることにより体とBCの一体感が生まれます。超薄型ハーネスとの組み合わせでシリンダーの理想の背負い心地を実現しています。

ウェストカーブライン **WEST** curve LINE

快適な装着感のために両サイドのウェストラインを、腰のカーブラインに沿ってカット。

Buckle **ロングタンク** バックル

女性やシニアも楽にセットができます。



コンビネーションバルブII仕様モデル **CVII**

JX3010Q ¥180,400(本体価格¥164,000)

JX3010D ¥174,900(本体価格¥159,000)

サイズ/Q:M、L D:XS、L



コンビネーションバルブII

手を上げることなく手元のボタン操作で給気と排気が行なえます。もちろん従来のオーラルインフレーション(口での給気)も可能です。



2way INFLATOR



ノーマルポジション

一般的なインフレーターポジションです。



バックポジション

ダイバーの好みで2つのインフレーターポジションが可能。

インフレーターホースを左肩部から背中側に回し、リモート部を左ポケットにセットするポジションです。ショルダー部に蛇腹ホースがなくなるため運動性に優れ、水中撮影や水中作業が容易になります。また、リモート部が定位置にあるために操作がしやすく、腕を大きく曲げたり伸ばしたりが不要なため、体の硬いダイバーにもオススメです。

スタンダードインフレーター仕様モデル

JX3020Q ¥163,900(本体価格¥149,000)

JX3020D ¥158,400(本体価格¥144,000)

サイズ/Q:M、L D:XS、L

スタンダードインフレーター

プルダンプ機能搭載のスタンダードインフレーターです。



OCT2仕様モデル

JX3030Q ¥196,900(本体価格¥179,000)

JX3030D ¥191,400(本体価格¥174,000)

サイズ/Q:M、L D:XS、L

OCT2

インフレーターとオクトパスを一体化。装備を少なく、かつ安全を確保。プルダンプ機能搭載モデル。



クイックリリースウエイトポケット【ver.Q】

緊急時にクイックリリース可能なウエイトポケットを両サイドに装備。ウエイトは片側2kgまで収納可能です。



多彩なアレンジが可能なDリング

水中ノートなど各種アイテムを携帯するのに便利なDリングをver.Dは17個、ver.Qは14個装備しています。ダイバーのスタイルに合わせた使い方が可能です。



ディタッチャブルポケット【ver.D】

取外し可能な2つのポケットを装備。予備のベルト等を分別収納出来ます。



OPTION PARTS

ワイドディタッチャブルポケット 右ポケットに取付け可能です。

71J1231 ¥3,300(本体価格¥3,000) サイズ/150×150×70mm



NELEUS BC SIZE LIST

サイズ	身長(cm)	胸囲(cm)	胴囲(cm)	浮力(kg)
XS	145 ~ 155	72 ~ 80	60 ~ 76	12
M	165 ~ 175	88 ~ 96	76 ~ 102	16
L	175 ~ 185	96 ~ 104	76 ~ 102	20

SUMERGE BC MARKII

サマーシBCマークII



- ▶セッティングとフィッティングも簡単な使いやすいベーシックな構造
- ▶超薄型フルハーネスによりタンクがしっかりと固定されると同時に背中に密着。すぐれたフィット感を実現
- ▶フレキシブルショルダーベルトと、長さ調整可能なカマーベルトで装着時の負担を軽減
- ▶新提案のユーティリティポケット搭載
- ▶アクセサリ類を携帯しやすいようにDリングを配置
- ▶ホースクリップ、ホイッスルは標準装備

本体(スタンダードインフレーター仕様の場合)

重量(バルブ含む) / XS3.1kg S3.2kg M3.3kg
L3.4kg (JS3420)

使用温度: -5~+50°C

主な材質 / 420デニールナイロン合成樹脂引布
(基布:ナイロン 裏面:ポリウレタン)

※ホースホルダー、ホースクリップ、
ホイッスル標準装備

リリーフバルブ

2ヶ所(右肩部、右腰部)

Dリング

9個

スタンダードインフレーター

長さ(ブランケット中心—先端) / 550mm
パワー給気 / オーラル給気
/ ブルダンプ排気

OCT2

長さ(ブランケット中心—先端) / 550mm
パワー給気 / オーラル給気
/ ブルダンプ排気

BCホース

材質 / 内管・外皮: ポリ塩化ビニル系エラストマー
径 / 内径6.5mm、外径13mm
長さ / 700mm
ホースガード / 標準装備



スタンダードインフレーター仕様モデル

JS3420 ¥129,800(本体価格¥118,000)
サイズ/ XS、S、M、L

スタンダードインフレーター
プルダンプ機能搭載のスタンダードインフレーターです。



OCT2仕様モデル

JS3430 ¥162,800(本体価格¥148,000)
サイズ/ XS、S、M、L

OCT2
インフレーターとオクトパスを一体化。装備を少なく、かつ安全を確保。プルダンプ機能搭載モデル。



使いやすさを考えた充実機能

ハーネスグリップ



持ち運びしやすい大きめなグリップ

フレキシブルショルダーベルト



フレキシブルなフィット感を実現

リリースバルブ



リリースバルブを右肩/右腰2カ所に装備

ユーティリティポケット



ファスナーポケットに加え、新提案のユーティリティポケットを装備。アクセサリ類を携帯しやすいように、内側にDリングを配置。

Dリング



水中ノートなどを装備するのに便利

カマーベルト



体型に合わせて長さを調整可能

ハーネス



セッティングが簡単で、かつタンクをしっかりホールド

BC Jacket Parts

■ホースホルダー
72J2119 (1ヶ)
¥550
(本体価格¥500)



■ホイッスル
72J1233
¥1,100
(本体価格¥1,000)



■ホースクリップ
71J1123
¥1,650(本体価格¥1,500)
※オクトパス、ゲージを確実にホールドします。



HOSE CUSTOM ORDER

ホースの長さ、色(白・イルカ・黒・黄)が選べます。長さは200mmから2,000mmまで10mm単位でご注文頂けます。オプションオーダーの場合は、納期は約1週間です。

購入時オーダー 追加+¥2,200

SUMERGE BC SIZE LIST

サイズ	身長(cm)	胸囲(cm)	胴囲(cm)	浮力(kg)
XS	150 ~ 160	70 ~ 80	55 ~ 65	12
S	155 ~ 165	75 ~ 85	60 ~ 75	14
M	160 ~ 175	80 ~ 95	70 ~ 85	16
L	170 ~ 185	90 ~ 105	80 ~ 100	20

DIVE DEMO SOLIS TITANIUM 4GS

MADE IN JAPAN

王道。唯一無二のチタンボディ & ソーラーバッテリーダイブコンピューター
海上自衛隊採用モデル ※ご購入後1年間盗難保険付帯

世界初の時計型ダイブコンピューターDIVE DEMOの後継機種として、強度と軽さを備えたチタンボディと長寿命ソーラーバッテリーで絶大な支持を受けている《DIVE DEMO SOLIS TITANIUM 4GS》は、4ガスチェンジ対応、フリーダイビングモード、ゲージモード、デジタルコンパスを搭載。ワールドタイム、タイドグラフ、バロメーターと時計機能も充実。さらにBluetoothでログデータを転送できる専用スマートフォンアプリに対応。海の中ではダイビングをサポートするギアとして、街では海の香りを感じさせるウォッチとして、常に行動を共にできる、ダイバーのステイタスと呼ばれる《DIVE DEMO SOLIS TITANIUM 4GS》はオープンサーキットのウォッチタイプダイブコンピューター最高峰モデルです。



Solar Battery

自然と調和するソーラーバッテリー

アウトドアにおいては太陽光、インドアでも蛍光灯の光でバッテリーチャージ可能なソーラーパネル搭載。しかもフル充電から約1ヶ月(1日1ダイブ60分の時)、無充電で使用可能な余裕の電池性能。オン・オフ問わず安定した駆動を実現し、機能をフル活用。

Titanium Body 強度と軽さを備えたチタンボディ

ケース本体に銅合金の約半分の重量でありながら高い強度を持つ、人体にも環境にもやさしいチタン素材を採用。耐腐食性にも優れ、海中で使用するにふさわしい特性を有しており、さらにホワイトP加工で金属光沢を長期に維持します。チタンボディ×ソーラーバッテリーの融合による真の実用性とデザイン性の両立を実現した究極のダイブコンピューター。

Bluetooth 専用アプリ対応。ブルートゥースで通信可能

スマートフォンアプリでログデータを管理。DIVE DEMO SOLIS 4GSと専用スマートフォンアプリはブルートゥースを介してリンクし、ログデータの転送が可能です。



GET IT ON Google Play App Store から「SOLIS 4GS DIVE LOG」で検索

Smart Sensor

素早く、正確に自然を感知するスマートセンサー

高性能小型センサーで、刻々と変化する環境状況を感知。水深、方位、気圧をソーラー駆動により、的確に計測します。※本製品は、気圧センサーにより高所潜水時において高度ランク設定ではなく、気圧連動した無段階計算機能搭載。

水深の計測

方位の計測

気圧の計測

4Modes DIVE DEMO SOLIS TITANIUMの特徴

▶Watch Mode

現在時刻と日付を表示。ライフスタイルに合わせて、曜日と秒表示切り替え可能。

▶Log Mode

最大30本分のログを最新のものから表示。ログまでワンボタン。

▶Dive Mode

スクーバダイビング時に必要な情報を表示。

▶Plan Mode

空気およびナイトロックダイビングにおける無減圧潜水時間の確認が可能。予測表示(最大6時間後まで表示可能)。プランの呼び出しワンボタン。

Function 充実機能搭載でダイバーをサポート

フリーダイビングモード、ゲージモード、深度インターバルアラーム機能搭載。さらに4ガスチェンジ対応機能によりダイビングの可能性を広げます。

Time Zone

世界48都市、31のタイムゾーンを知ることができる

海外へダイビングに行く場合に、簡単に現地時間の設定が可能です。世界の48都市、31のタイムゾーンから任意に設定することができます。

TIDE GRAPH

潮汐機能

潮汐情報を確認することができるタイドグラフ機能を搭載。より便利に、使い方が広がります。

Automatic Light

オートライト機能

ナイトダイビング時や暗所において、腕の傾きだけで、LEDライトを自動点灯させることができます。オートライト機能は、オン・オフ設定可能。

Option Parts (DIVE DEMO SOLIS)

DIVE DEMO
ウレタンベルト

71DD501K/W

¥3,850(本体価格¥3,500)

カラー/ブラック、ホワイト



DIVE DEMO SOLIS
チタンベルト

71DD1001TI

¥9,680(本体価格¥8,800)



DIVE DEMO SOLIS
ガラスシール

72D1050

¥550(本体価格¥500)



メンテナンスメニュー

- 4GS アップデート ¥39,600
- ナイトロック固定プログラム ¥19,800
- オーバーホール(全パッキン交換/二次電池交換) ¥19,800

DIVE DEMO SOLIS TITANIUM 4GS Lineup

BLACK BELT ver.



DD3900K (type A)
¥145,200 (本体価格 ¥132,000)



DD3901K (type G)
¥145,200 (本体価格 ¥132,000)



DD3904K (type E)
¥145,200 (本体価格 ¥132,000)

WHITE BELT ver.



DD3900W (type A)
¥145,200 (本体価格 ¥132,000)



DD3901W (type G)
¥145,200 (本体価格 ¥132,000)



DD3904W (type E)
¥145,200 (本体価格 ¥132,000)

TITANIUM BELT ver.



DD3900T (type A)
¥150,700 (本体価格 ¥137,000)



DD3901T (type G)
¥150,700 (本体価格 ¥137,000)



DD3904T (type E)
¥150,700 (本体価格 ¥137,000)

BLACK BODY ver.



DD3900BK (type A)
¥156,200 (本体価格 ¥142,000)



DD3901BK (type G)
¥156,200 (本体価格 ¥142,000)



DD3904BK (type E)
¥156,200 (本体価格 ¥142,000)

LIMITED EDITION

GOLD



DD3900GK (Type A)
¥178,200 (本体価格 ¥162,000)

※数量
限定

GOLD



DD3900GW (Type A)
¥178,200 (本体価格 ¥162,000)

※数量
限定

時計機能

- ・時刻表示(秒・曜日表示切替)
- ・方位測定"COMP"
- ・デジタルコンパス(方位、方位角表示)
- ・ストップウォッチ"STW"
- ・タイマー"TMR"
- ・アラーム"ALM"
- ・ワールドタイム"WT"
- ・世界48都市(31タイムゾーン)
- ・タイドグラフ
- ・日の出/日の入り
- ・月齢
- ・気圧・温度表示"BARO"
- ・バックライト(フルオート高輝度LED)

ダイブコンピューター機能

- ・ダイブモード自動切り替え
- ・水深表示(0.1m単位、最大水深99.9m)
- ・温度表示: -10~60°C
- ・ナイトロックス(酸素比率設定21~100%)
- ・4ガスチェンジ対応
- ・セーフティストップ(安全停止)
- ・セーフティファクタ設定
- ・安全停止カウントダウン
- ・減圧停止カウントダウン
- ・体内残留窒素排出時間
- ・体内酸素量または酸素分圧インジケータ(10段階表示)

- ・プランモード
- ・フリーダイブモード
- ・ゲージモード
- ・ログモード
- ・最大30本(ダイビング/フリーダイビング合わせて)
- ・ログアップダウンスクロール
- ・ダイブプロフィール(水深グラフ表示)
- ・エントリー時刻
- ・エキジット時刻
- ・潜水時間
- ・最大水深時水温
- ・最大水深
- ・平均水深
- ・ヒストリー(総潜水本数、総潜水時間)
- ・飛行機搭乗禁止マーク
- ・高所潜水対応(気圧連動無段階計算方式)
- アラーム機能**
- ・時刻アラーム
- ・アラーム数 4本
- ・スヌーズアラーム数 1本
- ・時報 毎正時
- ・各種警告音
- ・浮上速度警告
- ・減圧ダイビング警告
- ・無減圧限界時間残数警告
- ・減圧停止指示違反警告
- ・体内窒素量警告

- ・体内酸素量警告
- ・酸素分圧警告
- ・計測範囲外警告
- ・深度インターバルアラーム

各種設定

- ・ボタン操作音設定
- ・ライト点灯時間設定
- ・オートライト切り替え
- ・パワーセービング設定
- ・表示単位設定

使用電池

- ・二次電池(ソーラーバッテリー)
- ・フル充電状態からソーラー発電無での状態の駆動時間: 約1ヶ月(1日1ダイブ60分の時)

その他

- ・重量103g
- ・スマートフォンアプリ対応
- ・減圧理論/AAビュールマン16組織
- ・体内区分/16コンパートメント

標準装備

- ・ソリスガラスシート

付帯

- ・Bism Care (盗難保険)

Specification

ATMOS

MISSION3

TIME FOR YOUR BRILLIANT JOURNEY

1.4 インチフルカラー AMOLED ディスプレイ /
USB 充電 / GPS / デイリースマート機能搭載の

DA4400 ¥106,700 (本体価格 ¥97,000)

新スタンダード ダイブコンピューター ATMOS MISSION3



ブラック
オーロラ (CS)

ホワイト
シルバー (SW)

ブラック
ブラック (BK)

MISSION3は「ダイビングをシンプルに」をテーマに造られています。水深130m対応 / バイブレーション / サウンドアラートなど、スクーバダイバーやフリーダイバーに実用的な機能を提供します。

MISSION3はGPSダイブスポットナビゲーションやフリーダイブセーフティストップウォッチなど、特許取得済みの機能が機能性を高めています。

MISSION3はアプネアトレーニングツール / マルチバンドGPS / デジタルコンパス / 高輝度な1.4インチフルカラーAMOLEDディスプレイも搭載しています。

MISSION3は便利なATMOSログブックアプリと組み合わせることで、あらゆるレベルのダイバーにとって究極のパートナーとなります。

Specification

仕様

防水性能	130m (EN13319)
サイズ	50.0×50.0×14.8mm
重量	83g (シリコンベルト含む)
レンズ材質	MICAガラス (8H)
ディスプレイ	1.4インチフルカラー AMOLED
ディスプレイ解像度	454×454 ピクセル
ベゼル&ボタン材質	ステンレススチール 316L
バンド素材	シリコン、幅26mm、クイックリリース
メモリー・履歴	1000ログ
バッテリー	ウォッチモード：最大12日間 ダイブモード：最大14時間
言語	日本語・英語・韓国語・中国語

▶ デイリースマート機能

ウォッチフェイスのカスタマイズ

スマートフォン互換性	✓ (サポートされている一般的な iPhone®、Android™スマートフォン)
時間管理ツール	✓ 目覚まし時計 ストップウォッチ タイマー
日出/日没時間	✓
天気	✓
潮汐	✓
歩数カウンター	✓
消費カロリー	✓
睡眠記録	✓ (睡眠時間と睡眠の質)

▶ ダイビング機能

シングルガスモード	エア/ナイトロックス/ゲージ
マルチガスモード	2ガス エア/ナイトロックス O2 50%まで
減圧モデル	ビュールマンZHL-16c (GF設定可能)
アラーム方法	視角、振動、可能ブザー
ダイブGPS	GPSエントリー&エキジットGPS位置記録 ダイビングスポットの追加
3-Axis (3軸) ダイブコンパス	✓ (ロックマーカー付)
ダイブストップウォッチ	✓
残留組織負荷リセット	✓
フリーダイブモード	深度 プール STA CO2/O2テーブル カスタムテーブル ダイナミックトレーニング
フリーダイブ アラートとアラーム	潜水時間 潜行深度 / 浮上深度 (10セット) フリーフォール深度 フリーフォール 水深維持 水面時間 水分補給
フリーダイブ セーフティストップウォッチ	✓
デジタルログブック	✓ (ATMOS APP)

- 130m防水
- 複数のバイブレーション・アラームパターン
- フリーダイブ/プール/スタティック・アブネア/CO2/O2 テーブル
- ダイビングスポットGPS&ダイビングスポットガイド
- カスタムウォッチフェイス
- ATMOS アプリ
- ブライト1.4インチ フルカラー AMOLEDディスプレイ
- エア/ナイトロックス/マルチガス/ゲージ
- 3-Axis (3軸) ダイブコンパス
- 1,000ダイブログメモリー
- ファームウェアアップグレード
- クイックリリースウォッチストラップ



堅牢な設計

- 130m 防水
- ブライト1.4インチフルカラー AMOLEDディスプレイ
- 軽量 83g

マルチダイビングモード

- エア&ナイトロックス
- マルチガス
- ゲージ (ボトムタイマー)
- フリーダイブ&セーフティストップウォッチ
- フリーダイブプール
- STA, ダイナミック, O2 & CO2 テーブル

頼れるダイビングパートナー

- 超直感的なユーザーインターフェース
- 視認性抜群の大型液晶画面
- 音声、視覚、振動アラーム
- ダイビングポイントGPS
- ダイビングコンパス



スマート&デイリーライフスタイル

- スマートフォン通知*
- 潮汐・天気情報*
- ウォッチフェイスのカスタマイズ
- 歩数カウンター・睡眠・カロリー記録
- ログと認証を管理するATMOSアプリ
- クイックリリースウォッチストラップ

* スマートフォン互換性
(サポートされている最も一般的な iPhone®, Android™ スマートフォン)

ATMOS Option Parts



ATMOS スタンダードストラップ
79D2010 ¥6,050(本体価格¥5,500)
カラー/ブラック(K)、ホワイト(W)



ATMOS ロングストラップ
79D2009 ¥4,400(本体価格¥4,000)
カラー/ブラック(K)、ホワイト(W)



MISSION2
スクリーンガード
79D2007
¥550(本体価格¥500)
●大きさが異なります



MISSION3
スクリーンガード
79D2011
¥550(本体価格¥500)



MISSION2
充電USBケーブル
79D2008
¥3,300(本体価格¥3,000)

MISSION3 充電USBケーブル
79D2012
¥3,300(本体価格¥3,000)
【typeC】



Option Parts(DIVE GRANDE/Dive Beans Duo)

Duo / GRANDE
ベルトセット
71D2013W ¥4,180
(本体価格¥3,800)
カラー/ホワイト



ガラスプロテクター
71D2011
¥1,650(本体価格¥1,500)
ポレウレタン樹脂製のガラスプロテクター。視認性を損なわず、ガラス面をしっかりと保護します。

Duo / GRANDE ガラスシール
72D2018 ¥550(本体価格¥500)

Duo / GRANDE
ベルトDカンセット
72D2068K/W ¥660
(本体価格¥600)
カラー/ブラック、ホワイト



Duo / GRANDE
エクステンションベルト
71D2014K/W ¥2,200
(本体価格¥2,000)
カラー/ブラック、ホワイト

Duo / GRANDE 交換用バッテリーキット
71D2012K/W ¥2,200(本体価格¥2,000)

ユーザーご自身でバッテリー交換可能です。
※ユーザーにてバッテリー交換される場合には水没のリスクが伴いますので、弊社製品取扱店にバッテリー交換を依頼されることをおすすめします。
※バッテリー交換・バッテリーハッチ交換・耐圧検査で ¥6,600



カラー/ブラック、ホワイト

フレームレスで広い視野を実現した一眼

BONA

ボナ

MF4410 ¥15,950(本体価格¥14,500)

- ▶レンズをシリコンが直接包み込み、軽量で広い視野を確保
- ▶バンドカバー標準装備



ブラック(K)



ホワイト(W)

パイプが太くスノーケルクリアがしやすい

PAX

ボックス

KF4400
¥7,480
(本体価格¥6,800)

- ▶水抜け性に優れたジャバラタイプ



ブラック(K)

ホワイト(W)

ローボリュームでオプチカルレンズ対応の二眼

LUX

ルクス

MF4400 ¥15,950(本体価格¥14,500)

- ▶瞳とレンズの距離を近づけたローボリューム設計でマスククリアが容易
- ▶バンドカバー標準装備



ブラック
ブラック(K)

スーパー
クリア(N)



ホワイト
ブラック(W)



オプチカルレンズ

79M1003 ¥6,600(本体価格¥6,000)

- 近視用/
S-1.00~S-6.00(0.5きざみ)
- 左右共用/
一体型熱強化ガラス

※値はあくまでも目安です。メガネ用の処方箋が必要です。矯正後の視力は1.0を目安としています。

■レンズ度数と視力の目安

レンズ度数	視力
S-1.0	0.5~0.6
S-2.0	0.4~0.5
S-3.0	0.3~0.4
S-4.0	0.2~0.3
S-5.0	0.1~0.2
S-6.0	0.08~0.1

SNORKEL PARTS



スノーケル
マウスピース
79M2009N
¥1,100

■カラー/クリア (本体価格¥1,000)



スノーケルホルダー
79M2008 ¥770
(本体価格¥700)

■カラー/
ブラック(K)
ホワイト(W)



バンドカバー
リバーシブル

72M1014
¥2,200

(本体価格¥2,000)

■カラー/ブラック×ホワイト

素材:2mmクロロプレン合成ゴム ※全てのマスクに標準装備

MASK PARTS



マスクバンド BONA/LUX用
79M1001 ¥1,980(本体価格¥1,800)

■カラー/ホワイト(W)、
ブラック(K)、クリア(N)



■カラー/ホワイトブラック(KW)
ブラック(KK)、ホワイトクリア(NW)

バックルセット
BONA/
LUX用

79M1000
¥1,320
(本体価格¥1,200)

リテーナ
BONA/LUX用
79M1002
¥165(本体価格¥150)

■カラー/ブラック(K)、クリア(N)



MADE IN JAPAN

ストラップタイプなのにフルフットタイプのような推進力と使用感を実現

FREX

フレックス

FF2600 ¥19,800(本体価格¥18,000)

材質/ラバー(ノンフロート)

重量/950g

ブーツサイズ/24~28cm(当社マリンスーツ)

- ▶ロングソールにより足がフィット。
フルフット相当のかかとホールドで疲れにくい
- ▶24cm~28cmまでワンサイズ対応(ドライスーツは当社品26cmまで対応)
- ▶幅広のストラップと伸びを抑えたラバー採用によりホールド感が大幅に向上
- ▶X弾性:反発弾性や耐久性に優れ、温度変化に強く、しかも高い推進力を生み出せる
- ▶ストラップ裏の凹凸によりブーツを確実にホールド。違和感のない自然なキックを実現
- ▶ワンタッチで外せるバックル
- ▶販売から25年以上のオリジナルロングセラー商品

	幅広のストラップと伸びを抑えたラバー採用		かかとにフィットするように設計されたストラップ裏側の凹凸
	一般的なフィンより4cm長いロングソールを採用		ワンタッチで外せるバックル

Bism x Gull

デザインとテクノロジーのコラボレーション

B.G Collaboration



硬さ

ハード

水をとらえる力強さを体感。ダイバーのポテンシャルを引き出します。
カラー/K



ブラック(K)

ハード

スタンダード

ソフトラバーが水をとらえます。エントリーダイバーから上級ダイバーまで幅広くお使いいただけます。
カラー/W、Y、A2、P2



ブルー(A2)

スタンダード

数量限定



ピンク(P2)

スタンダード

数量限定



ホワイト(W)

スタンダード

数量限定

フレックスフィン簡単装着方法



1



3

手でストラップを引き上げるだけで容易に装着出来ます。



2



4

ストラップの左右を持ち、均等になるように引いてください。

FIN PARTS



バックル(1コ)

79F1001 ¥990(本体価格¥900)

■カラー/ホワイト(W)、グレー(H)



フィンストラップ(1本)

72F1010 ¥1,430(本体価格¥1,300)

■カラー/ホワイト(W)、ブラック(K)

■長さ/370mm

MADE IN JAPAN

CAMERAMAN GLOVES

カメラマングローブ

ACG2500 ¥9,680(本体価格¥8,800)

サイズ/S、M、L

カラー/ブラック

素材/1.5mm クロロプレン



左手手のひら素材

撮影のため、岩などをキャッチしても滑りにくく、破れにくいグリップストップ生地採用。さらに、指先部分はロールガード縫製とグリップストップ生地使用によりスムーズなキャッチを可能にしました。

右手手のひら素材

水中でも硬くならないウレタン採用。確かなグリップ感と操作性を両立。

シャーリング加工及び面ファスナー

操作性、保温性をアップするためにシャーリング加工を施し、さらに面ファスナーベルトでしっかりフィッティング!

左右の手の甲素材

伸縮性のある1.5mmクロロプレンを採用。フィット感が抜群で、保温性も高い!



MADE IN JAPAN

WINTER HEAT GLOVES

ウインターヒートグローブ

AWG3600 ¥10,780(本体価格¥9,800)

サイズ/S、M、L、XL、XXL

カラー/ブラック

素材/3mm クロロプレン

- ▶ 柔軟・伸縮性に優れたメッシュスキン素材を使用
- ▶ 高い保温性のターフ起毛の裏地で肌触りが良く着脱も容易



裏地



SUPER GRIP GLOVES

スーパーグリップグローブ

ATG3300 ¥6,820(本体価格¥6,200)

サイズ/S、M、L

カラー/ブラック

素材/1.5mmクロロプレン

+合成皮革アマラ

岩などをキャッチしても滑りにくく、破れにくいグリップストップ生地採用。

潜降ロープ使用時等にも配慮したグリップストップ生地レイアウト。

水中でも硬くならないアマラを使用しました。



BOOTS

ブーツ

AB3100 ¥12,100 (本体価格¥11,000)

サイズ/23、24、25、26、27、28cm
カラー/ブラック(K)
素材/3mmクロロプレン

▶大きいファスナーを採用。塩ガミしにくい構造になっています。



MADE IN JAPAN

HOOD

フード

DF001-WJ(3mmWJ) ¥7,700 (本体価格¥7,000)

DF005(3mmJ+3mmセルフイットラバー)

¥10,120 (本体価格¥9,200)

DF006(3mmJ+3mmセルフイットラバー)

¥10,670 (本体価格¥9,700)

DF001は下記WJカラーから選択可。
ステッチカラーのご希望もお知らせください。ほかはブラック指定
※頭囲と首囲を計り、ご注文ください。



DF001-WJ
スタンダード
※カラー選択可能

DF005
フルフェイス

WJカラーリスト

ホワイト	ブラック	ダークグレー	ネイビー
ロイヤル	パウダー	レッド	アイスブルー
ワイン	イエロー	スプリース	オリーブ
ブラウン	シルバー	SKグレー	Kオレンジ
Kグリーン			



DF006
寒冷地

CRUISE BAG

クルーズバッグ

BFS4000

¥37,400(本体価格¥34,000)

- ▶大型でメッシュバッグごと器材を収納可能
- ▶マイギアの移動時/配送時の保護や管理に最適
- ▶収納式のキャリーハンドルとスムーズなホイール
- ▶開口部が大きく開き荷物の出し入れが容易
- ▶3点セットが収納可能なフルサイズのポケットを装備



サイズ/400×750×380mm
 内容量114ℓ
 重量/3.3kg
 生地/ナイロン



キャリーハンドルが不要のときはファスナーを閉めて内部に収容できます。



肩掛時に持ちやすいサイドグリップを装備

受託手荷物として預ける荷物をコンパクトに整理してパッキングできます。

キャリーハンドルは収納してフロントの持ち手を使って肩から掛けても使えます。



タフなハイスペックのメッシュバッグ

MESH BAG Pro

メッシュバッグプロ

BMP2700K

¥19,800(本体価格¥18,000)

- ▶耐久性に優れたターポリン素材とハードな使用にも耐えるWメッシュ素材を機能的にレイアウト
- ▶ベルトの長さが調節でき、手提げからショルダータイプまで調整可能
- ▶器材の出し入れが容易な大きな開口部
- ▶アクセサリ-Dリング

サイズ/700×360×430mm
 内容量108ℓ
 生地/ターポリン、ナイロン



マスクを入れるポケットが付いています。



上部には内側メッシュポケット付き。小物収容に便利です。



片側がフルターポリン構造で、担いだ時ぬれにくいです。



WATER PROOF BAG Pro

ウォーターブルーフバッグ プロ

BWP4500K ¥20,900(本体価格¥19,000)

- ▶上蓋は2重構造で内蓋を開けるとメッシュバッグがそのまま入る大容量
- ▶ターポリン素材使用で濡れた器材の車載や持ち運びに濡れることなく運搬可能。
- ▶水を溜めると器材やカメラの塩抜きに使えて便利です。
現地での洗い場が混雑した時や自宅に帰ってしっかり洗いたい時に活躍します。

サイズ/750×350×380mm
 内容量/103ℓ
 重量/2.0kg
 積載可能重量/30kg
 生地/ターポリン

大容量収納部

長さ調整付き取っ手



オープン時



ファスナー付内蓋



内蓋にメッシュポケット装備



フロントとサイドにキャリングハンドル装備



ドレンバルブ装備



大切なレギュレーターをしっかりと保管

REGULATOR BAG

レギュレーターバッグ

BR3000 ¥8,580(本体価格¥7,800)

サイズ/325×290×115mm
 内容量11ℓ
 生地/ナイロン
 カラー/ブラック

- ▶機内持込にも便利
- ▶マイルレギュレーターの移動時
/配送時の保護や管理に最適
- ▶ケアブックが入る専用の内ポケット付



すっきり収納



SIGNAL FLOAT

シグナルフロート

ASF3300 ¥6,930(本体価格¥6,300)

サイズ/1700mm
※6mナイロンロープ標準装備



DRY TOWEL

ドライタオル

ADT4400 ¥1,870(本体価格¥1,700)

サイズ:690mm×215mm
材質:PVAスポンジ
ポリエステル(芯材)
耐熱温度:60℃



ブルー(A)
バイオレット(V)
レッド(R)

ANTI-FOG

曇り止め

AAF4400
¥1,540
(本体価格¥1,400)
スプレータイプ
容量:50ml




SLATE

水中スレート

ADS3200 ¥1,980(本体価格¥1,800)

サイズ/110mm×160mm
※ペンシル2本付属



MINI RETRACTOR

ミニリトラクター

ART4300
¥5,720(本体価格¥5,200)

サイズ/W40mm×L140mm
(最伸時960mm)



WEIGHT BELT

ウエイトベルト



ステンレスバックル&ウエイトベルトセット

AWB4300K ¥3,520(本体価格¥3,200)

カラー/ブラック
ベルト長さ/1,300mm



ウエイト2kg

AWW0010

¥2,310

(本体価格¥2,100)

ウエイトベルト

71AWB4300K

¥1,430

(本体価格¥1,300)



ステンレス
バックル

71ASB4300

¥2,090(本体価格¥1,900)



ウエイト2kg

AWW0020

¥4,620

(本体価格¥4,200)

STEEL TANK

スチールタンク

TK-10L ¥163,900(本体価格¥149,000)

※高さ504mm188φ
(10リットル20MPaメタリコンタンク)

TK-12L ¥169,400(本体価格¥154,000)

※高さ590mm188φ
(12リットル20MPaメタリコンタンク)

TK-14L ¥179,300(本体価格¥163,000)

※高さ665mm188φ
(14リットル20MPaメタリコンタンク)

※全てのタンクにKバルブ、プラスチックタンクブーツ付き



FASHION CARABINER

ファッションカラビナ

AFC4400 ¥550(本体価格¥500)

サイズ:最大幅32mm×長さ55mm
重量:5g 引張強度(縦方向):100N



金属パーツのないオールプラスチックなので錆びない。

ブラック(K)
/グリーン(G)
/ピンク(P)
/バイオレット(V)
/イエロー(Y)

DRY SUITS GOODS

ドライスーツグッズ

SOFTWEIGHT ソフトウエイト



SW005 (500g) ¥3,740(本体価格¥3,400)

SW010 (1kg) ¥4,840(本体価格¥4,400)

SW015 (1.5kg) ¥7,370(本体価格¥6,700)

SW020 (2kg) ¥9,570(本体価格¥8,700)



NECK, WRIST BAND ネックバンド、リストバンド

ネックバンド **NB00C** ¥2,200(本体価格¥2,000)

リストバンド **WB006** 一対 ¥2,640(本体価格¥2,400)

ANKLEWEIGHT

アングルウエイト

AW502 ¥3,960(本体価格¥3,600)

※500g 1ヶ



CAREGOODS ケアグッズ



リペア **RE150** ¥550(本体価格¥500)

ファスナー用ジップオイル **RE200** (2本組み) ¥1,650(本体価格¥1,500)

Suits & Wear

シーズン／場所／ダイビングスタイルによって
最適なアイテムをチョイスすることが重要です。



Wet Suits

生地の種類はスキン/
ジャージ/起毛から、
生地の厚さは3mm/5mm/6.5mmから、
スタイルはワンピース/シーガル/
ロングジョン/ショーティー/
タッパー/ジャケット/ベストから、
ダイバーのニーズに合った
ウェットをBismでは用意。



Dry Suits

Bismでは軽くて堅牢な
2mmラジアルコーティング生地を
ドライに採用。

Base Layer

ドライにもウェットにも
そのまま使用も可能な
ロングセラーの
Bism万能インナー。



Outer Layer

雨風に強く超軽量で、
アウトドア全般で使用可能な
ユーザーから評価の高いBismコート。

MADE IN JAPAN

Bism


4回コート of 2mm ラジアル素材採用。耐久性に優れたプロユースモデル

DP2-PRO R4 UNISEX ティーピー-2プロ アール4

耐久性に優れた2mmラジアルは軽く堅牢で、ウェイト軽減にも繋がりが動きやすい、ハイスpekなドライスーツです。

MODEL COLOR

PRICE



2mm

●既製

¥412,500(本体価格¥375,000)

●サイズフルオーダー
プラス¥27,500

A 2mmラジアル:アウトラスト/
ブラック指定

B 2mmラジアル:アウトラスト/レッド

パネルカラー選択

オレンジ ブルー イエロー ブラック レッド

C テープ: レッド

RDテープ選択

オレンジ ブルー イエロー ブラック レッド

D テープ: ブラック指定

※カラーは P.63 ラジアルをご覧ください



素材

MATERIAL 4COATING 2mm RADIAL

耐久性に優れ、ハードユースに最高のパフォーマンスを発揮するラジアル素材。比類なき堅牢性を備えながら、さらに機動性アップを目指し、2mmのラジアル素材を採用。



MATERIAL Outlast

■アウトラスト機能

NASAの為に開発された素材で、生地自体が“温度調整”をします。人が快適に思う肌表面温度 $32^{\circ}\text{C} \pm 1^{\circ}\text{C}$ に調整をする機能を持っています。

●暑いとき: 余分な熱を吸収・蓄熱して肌の表面温度を下げます。

●寒いとき: 蓄えていた熱を放出して肌の表面温度を上げます。

■吸湿拡散機能

水を点ではなく、面で吸収し早く気化させ速乾性に優れているのでドライで快適な状態をキープします。

■消臭効果機能

汗のにおい・水濡れによる蒸れた匂いなど消臭します。

アウトラスト製品使用上の注意

- 初めに着用した際には、アウトラストの吸熱機能が働き、冷たく感じる事があります。
- アウトラストは初めに熱を与える事により蓄熱・放熱機能がより効果的に働きます。
- アウトラストは発熱素材では無く、快適温度を維持しようとする温度調整素材です。また快適温度には個人差があります。

VALVE

●給気バルブ T-バルブ



カプラー接続部が360度回転するので、中圧ホースは左右どちらからでも自然な状態でジョイントできます。

●排気バルブ T-バルブ



スーツ内の余剰エアを設定以上になると自動的に排気するオート排気バルブ。設定圧の調整も可。

DRY OPTION PARTS

ドライスーツ用リストバルブ

※ロック機構付き

確実なロック機構を持つ、1箇所 ¥16,500補助バルブです。浮力調整への負担を軽減します。使用目的の1つとして、カメラ撮影時にロックすることで、泡を巻き込みません。



※取付けは左手首となっています。右手首ご希望の方はご指定下さい。

MADE IN JAPAN

Bism

進化を続ける伝統あるビーイズムフラッグシップモデル

Ti2-PRO III UNISEX ティーアイ2プロ III

素材: MATERIAL 表メッシュスキン / 裏Ti²

伸縮性の高いツウウェイトリコット生地に高密度の特殊起毛加工を施し、そこへ人体適合性に優れたチタンをスパッタリング。保温、蓄熱効果、高い伸縮性によるフィット効果、抗菌防臭効果に優れた素材です。



WET OPTION PARTS

簡易防水システム
(5mmワンピースのみ対応)

手首・足首 一対¥3,850

オプションで手首、足首に簡易防水加工処理をすることができます。これにより、通常のスーツより保温性がアップします。※当社比



PRICE


●既製

- 3mmワンピース ¥151,800(本体価格¥138,000)
- 5mmワンピース ¥157,300(本体価格¥143,000)
- 3mmシーガル ¥140,800(本体価格¥128,000)
- 5mmシーガル ¥146,300(本体価格¥133,000)
- 3mmロングジョン ¥113,300(本体価格¥103,000)
- 5mmロングジョン ¥118,800(本体価格¥108,000)
- 3mmジャケット ¥90,200(本体価格¥82,000)
- 5mmジャケット ¥96,800(本体価格¥88,000)

●サイズフルオーダー

- ワンピース/シーガル ¥11,000
- ロングジョン/ジャケット ¥5,500
- 手足首ファスナー取付 一対¥3,300
- フロントネックファスナー取付 ¥3,850
- フロントファスナー仕様 無料
- フルボディーOPテープ加工 ¥6,600
- オプションロゴ(右腕追加) ¥1,100

MODEL COLOR



- A メッシュスキン: Ti² ブラック指定
- B フラットスキン(首): 4NF(腕、ふくらはぎ、腰パネル) / ブラック指定
- C フラットスキンブラック指定

FUNCTION

ダブルシールファスナー
スキン面の二重シールにより、ファスナーからの水の浸入を最小限におさえ、保温性を高める構造をバックファスナーに採用しています。




エクステンションパネル

腰部に伸縮性の高い素材をレイアウトすることで、運動性能を高め、ファスナーによる腰へのストレスも軽減します。



写真はかぶりジャケット
+ロングジョンの
ツーピース仕様

MODEL VARIATION



- (A) ワンピース(フロントファスナーも可能)
- (B) シーガル(フロントファスナーも可能)
- (C) ロングジョン(ファスナーレス)
- (D) フロントファスナージャケット(胸マーク無し)
- (E) カブリジャケット(襟オロリコタイプ、左サイドファスナー)

ロングジョン



MADE IN JAPAN

Bism

初心者でも使いやすいメインボディスキントイプ

Ti2-DEMO

UNISEX ティーアイ2デモ

素材: MATERIAL 表メッシュスキン / 裏Ti²

メインボディには保温性の高いTi²。
腕、肩、ヒップ、足には伸縮性の高いネッ
スルジャージをレイアウト!
スキンの良さ、ジャージの良さを感じら
れるモデルです。



MODEL COLOR



WET OPTION PARTS

簡易防水システム
(5mmワンピースのみ対応)

手首・足首 一对¥3,850

オプションで手首、足首に簡
易防水加工処理をすることが
できます。これにより、通常のスーツ
より保温性がアップします。※当社比



FUNCTION

ダブルシールファスナー

スキン面の二重シール
により、ファスナーからの水の浸入を
最小限におさえ、保温性を高める構造
をバックファスナーに採用しています。



エクステンションパネル

腰部に伸縮性の高い素
材をレイアウトするこ
とで、運動性能を高め、ファスナー
による腰へのストレスも軽減します。



PRICE

●既製

3mmワンピース	¥151,800(本体価格¥138,000)
5mmワンピース	¥157,300(本体価格¥143,000)
3mmシーガル	¥140,800(本体価格¥128,000)
5mmシーガル	¥146,300(本体価格¥133,000)
3mmロングジョン	¥113,300(本体価格¥103,000)
5mmロングジョン	¥118,800(本体価格¥108,000)
3mmジャケット	¥90,200(本体価格¥82,000)
5mmジャケット	¥96,800(本体価格¥88,000)

●サイズフルオーダー

ワンピース/シーガル	¥11,000
ロングジョン/ジャケット	¥5,500

●手足首ファスナー取付	一对¥3,300
●フロントネックファスナー取付	¥3,850
●フルボディーOPテープ加工	¥6,600
●フロントファスナー仕様	無料
●オプションロゴ(右腕追加)	¥1,100

MODEL VARIATION



- (A) ワンピース(フロントファスナーも可能)
- (B) シーガル(フロントファスナーも可能)
- (C) ロングジョン(ファスナーレス)
- (D) フロントファスナージャケット
(胸マーク無し)
- (E) ガブリジャケット
(襟オリコミタイプ、左サイドファスナー)



MADE IN JAPAN

BCROS

リーズナブルな表フルスキンスーツ

BCROS-ε

UNISEX ビクロス イプシロン

BCROS

リーズナブルな両面ジャージスーツ

BCROS-ι

UNISEX ビクロス イオタ

6パターンの様々な組み合わせが
可能なリーズナブルモデル

5mm/3mm共通価格

BCROS-ε 表フルスキン/裏ジャージ【ブラック指定】


BCROS-ι 両面ジャージ【ブラック指定】で
ステッチカラー14色から選択可能

ワンピース

PRICE ▶ ¥55,000(本体価格¥50,000)



MODEL COLOR



■ 表スキン/
裏ジャージ
ブラック指定

シーガル

PRICE ▶ ¥49,500(本体価格¥45,000)



MODEL COLOR



■ WJ(ダブルジャージ)
/ブラック指定
■ ステッチ
ベビーピンク

ロングジョン

PRICE ▶ ¥44,000(本体価格¥40,000)



MODEL COLOR



■ WJ(ダブルジャージ)
/ブラック指定
■ ステッチ
ゴールド

- サイズフルオーダー
ワンピース/シーガル ¥11,000
ロングジョン/ショーティー/ジャケット/タッパー ¥5,500
- 手足首ファスナー取付 一対 ¥3,300
(OPテーピング加工サービス)
- フロントネックファスナー取付 ¥3,850
- フロントファスナー仕様 無料
- フルボディOPテープ加工 ¥6,600
- ウレタンヒザパッド追加 ¥6,600

ステッチカラーリスト



ショーティー

PRICE ▶ ¥38,500(本体価格¥35,000)



MODEL COLOR



■ 表スキン/
裏ジャージ
ブラック指定

タッパー

PRICE ▶ ¥44,000(本体価格¥40,000)



MODEL COLOR



■ 表スキン/
裏ジャージ
ブラック指定

ジャケット

PRICE ▶ ¥44,000(本体価格¥40,000)



MODEL COLOR



■ WJ(ダブルジャージ)
/ブラック指定
■ ステッチ
ベビーピンク

MADE IN JAPAN

BCROS

保温性の高い裏起毛仕様もリーズナブルに

BCROS-α UNISEX ビクロスアルファ

MODEL COLOR



- A** WJ/REDHOTより選択
ブラック
- B** WJ/REDHOTより選択
レッド
- C** WJ/REDHOTより選択
ホワイト

男性



女性

- A** WJ/REDHOTより選択
ホワイト
- B** WJ/REDHOTより選択
Kピンク
- C** WJ/REDHOTより選択
シルバー

Bパネルのみ迷彩柄選択出来ます。
(裏起毛仕様には
ご使用いただけません)



迷彩
ブラック 迷彩
グレー 迷彩
ブルー

迷彩柄指定料金¥3,300

※カラーはP.62WJ/
REDHOTをご覧ください。

MODEL VARIATION



- A** ワンピース (フロントファスナーも可能)
- B** シーガル (フロントファスナーも可能)
- C** ロングジョン (ファスナーレス)
- D** フロントファスナージャケット
(胸マーク無し)

PRICE

●既製

5mmのみ

素材：A・B・Cブロック

：表ジャージ / 裏 REDHOT

ワンピース	¥93,500 (本体価格¥85,000)
シーガル	¥88,000 (本体価格¥80,000)
ロングジョン	¥77,000 (本体価格¥70,000)
ジャケット	¥55,000 (本体価格¥50,000)

素材：MATERIAL REDHOT

保温性が高く水捌けに
優れた起毛です

5mm・3mm共通価格

素材：A・B・Cブロック：WJ

ワンピース	¥82,500 (本体価格¥75,000)
シーガル	¥77,000 (本体価格¥70,000)
ロングジョン	¥66,000 (本体価格¥60,000)
ジャケット	¥49,500 (本体価格¥45,000)

●サイズフルオーダー

ワンピース/シーガル	¥11,000
ロングジョン/ジャケット	¥5,500

●手足首ファスナー取付 一対¥3,300
(OPテーピング加工サービス)

●フロントネックファスナー取付 ¥3,850

●フロントファスナー仕様 無料

●フルボディーOPテープ加工 ¥6,600

ワンピース

シーガル



シーガル+フロントファスナージャケット

MADE IN JAPAN

BCROS

脱着しやすいロングファスナー仕様をお手軽に、そして保温性の高い裏起毛も登場

BCROS-LF UNISEX ビクロスエルエフ

ロングファスナー



両腕

両脚

脱着時のストレスフリーを追求するためにロングファスナーを採用。ファスナーからの水の浸入を最少限におさえるシール構造で保温性を保つ機能を有しています。


MODEL COLOR



- A** WJ/REDHOTより選択
ホワイト
- B** WJ/REDHOTより選択
パウダー
- C** WJ/REDHOTより選択
ロイヤル

※カラーはP.62WJ/
REDHOTをご覧ください。

MODEL VARIATION



- A** ワンピース (フロントファスナーも可能)
- B** シーガル (フロントファスナーも可能)
- C** ロングジョン (ファスナーレス)
- D** フロントファスナージャケット
(胸マーク無し)

PRICE

●既製

5mmのみ

素材：A・B・Cブロック
：表ジャージ / 裏 REDHOT

- ワンピース** ¥143,000 (本体価格¥130,000)
- シーガル** ¥126,500 (本体価格¥115,000)
- ロングジョン** ¥115,500 (本体価格¥105,000)
- ジャケット** ¥99,000 (本体価格¥90,000)

素材：MATERIAL REDHOT
保温性が高く水捌けに優れた起毛です

5mm/3mm共通価格

素材：A・B・Cブロック：WJ

- ワンピース** ¥121,000 (本体価格¥110,000)
- シーガル** ¥104,500 (本体価格¥95,000)
- ロングジョン** ¥93,500 (本体価格¥85,000)
- ジャケット** ¥77,000 (本体価格¥70,000)

●サイズフルオーダー

- ワンピース/シーガル** ¥11,000
- ロングジョン/ジャケット** ¥5,500

- フロントネックファスナー取付 ¥3,850
- フロントファスナー仕様 無料



MADE IN JAPAN

BCROS

様々なオプションに対応可能な、これぞロクハンの真骨頂

BCROS-65

UNISEX ビクロス 65

PRICE

6.5mmツープース ¥163,900(本体価格¥149,000)

〈スタンダードスペック〉

かぶりジャケット (5mmフード付き) +

ロングジョン (左肩、面ファスナー)

※両面フラットスキン


- フロントネックファスナー取付
- スーツ生地、バリエーション、ファスナーなど様々なオプション対応可能

〈オプション例〉

- フード別フルフロントファスナー +¥3,850
- フロントハーフファスナー +¥3,850
- 片面ジャージ UP料金ナシ
- 裏SCS +¥33,000
- 面ファスナービーバーテール UP料金ナシ
- 手足首ファスナー 一対¥5,500
- 切りロフチゴム仕上げ
 - ジャケット +¥5,500
 - ロングジョン +¥4,400
- 膝パット各種 +¥9,000-¥12,100

※その他仕様でもリクエストベースで調整いたします。詳しくはお問い合わせください。

MODEL COLOR



ブラックスキン



写真のフロントハーフファスナーはオプション



かぶりジャケット



ロングジョン

MADE IN JAPAN

Bism

サイド面ファスナーショートタイプとフロントファスナーロングタイプ

2デザイン2種類の生地から選べるフードベスト

※フードなし選択可能

VEST

UNISEX ベスト

フロントファスナー
ロングベスト
※写真はREDHOT

②素材：MATERIAL スキン
／ REDHOT

保温性が高く水
捌けに優れた起
毛です。

PRICE

ショートベスト、
ロングベスト共通

●既製

3mm

MATERIAL REDHOT

¥33,000(本体価格¥30,000)

※表スキン

●サイズフルオーダー ¥3,300

①素材：MATERIAL メッシュスキン
／ Ti²

伸縮性の高いツウウェイ
トリコット生地に高密度
の特殊起毛加工を施し、
そこへ人体適合性に優
れたチタンをスパッタリング。
保温、蓄熱効果、高い伸縮性
によるフィット効果、抗菌防臭
効果に優れた素材です。

PRICE

ショートベスト、
ロングベスト共通

●既製

3mm




MATERIAL Ti²

¥52,800(本体価格¥48,000)

※表メッシュスキン
(フード：スキン)

●サイズフルオーダー ¥3,300

サイド面ファスナー
ショートベスト
※写真はTi²



MADE IN JAPAN

Bism

温熱、保温、抗菌消臭効果、そして高い伸縮性。
さらにUVカット99%以上の万能インナー

INNER WEAR UNISEX インナーウェア

ウェットスーツ/ドライスーツの両方のインナーとして
使用可能。またスノーケリングや水遊びのウェアとし
ても最適。さらに冬場のアウトドアでも保温性を発揮
する万能型です。

素材：MATERIAL Ti²



伸縮性の高いツウウェイトリコット生
地に高密度の特殊起毛加工を施し、
そこへ人体適合性に優れたチタンをス
パッタリング。保温、蓄熱効果、高
い伸縮性によるフィット効果、抗菌防
臭効果に優れた素材です。

PRICE

ショートタッパー
(S ~ LL)

●既製

ロングタッパーTi² LT2600

¥20,900(本体価格¥19,000)

ショートタッパーTi² UT2600

¥19,800(本体価格¥18,000)

ロングパンツTi² LP2600

¥26,400(本体価格¥24,000)

ショートパンツTi² SP2600

¥20,900(本体価格¥19,000)

サイズ	XS	S	M	L	LL	3L
身長	152~160	156~164	163~171	170~178	173~181	180~188
体重	45~53	50~58	57~65	66~75	73~84	85~96
背丈	55~59	58~62	61~65	64~68	65~69	68~72
胸囲	76~83	82~86	87~91	92~96	97~101	100~109
腹囲	60~65	66~72	73~77	78~82	83~87	88~92
尻囲	76~83	83~87	88~92	93~97	98~102	101~110
裾丈	60~65	63~68	65~73	69~77	71~79	78~86

単位：cm



ロングタッパー
(XS ~ 3L)

ショートパンツ
(XS ~ LL)

ロングパンツ
(XS ~ 3L)



Bism

撥水性と保温性を兼ねた軽量なマリンコート

CREW COAT X2 UNISEX クルーコート カイ2

表面はポリウレタンコーティングなので、撥水性があり、裏側はフリース素材のため、保温性があります。軽量なので動きやすく、首元までファスナーで閉められるため、海風から守ります。海遊びのためのマリンコートです。

製品サイズ	XS	S	M	L
胸囲	108	114	124	130
胴囲	108	114	124	130
着丈	72.5	77.5	80	85
裾丈	75	80	85	90

単位：cm

PRICE

CC4200

CREW COAT

¥31,900(本体価格¥29,000)



WET SUITS COLOR LIST

●ダブルジャージ(WJ) ※BCROS-α / BCROS-LF

ホワイト	ブラック	ダークグレー	ネイビー
ロイヤル	パウダー	レッド	ベビーピンク
ワイン	グリーン	スプルス	エッグイエロー
ブラウン	シルバー	Kレモン	Kピンク
Kグリーン	Kオレンジ	Kレッド	

●昇華転写 ※BCROS-α Bパネルのみ

迷彩ブラック	迷彩グレー	迷彩ブルー
--------	-------	-------

※昇華転写指定料 ¥3,300

●REDHOT(表ジャージ/裏起毛) ※BCORS-α / BCROS-LF

ブラック	ダークグレー	ホワイト	ネイビー
ロイヤル	ブルー	パウダー	アイスブルー
レッド	オレンジ	ベビーピンク	エッグイエロー
オリーブ	Kグリーン	Kピンク	Kオレンジ

WET SUITS & VEST SIZE LIST

MENS	S			M					L					LL			
サイズ	SY	SA	SX	MYM	MY	MA	MB	MX	LYM	LY	LA	LB	LX	LLM	LLA	LLB	LLX
身長	158~162			164~168					170~174					176~180			
体重	48-52	54-58	60-64	50-54	54-58	58-62	62-64	65-69	53-57	58-62	63-67	68-72	73-77	59-63	65-69	71-75	77-81
首囲	34	35	37	34	35	36	37	38	35	36	37	38	39	37	38	39	40
上胸囲	87	89	93	87	89	91	93	95	89	91	93	95	97	93	95	97	99
腹囲	68	70	80	68	70	72	77	82	70	72	74	79	84	74	76	81	86
尻囲	86	88	94	86	88	90	93	96	88	90	92	95	98	92	94	97	99
大腕囲	25.5	26	29	26	26.5	27	28.5	30	27	27.5	28	29.5	31	28.5	29	30.5	32
手首囲	15	15.5	16.5	15	15.5	16	16.5	17	15.5	16	16.5	17	17.5	16.5	17	17.5	18
膝下囲	30.5	31	33	31	31.5	32	33	34	32	32.5	33	34	35	33.5	34	35	36
足首囲	20	20.5	22.5	20	20.5	21	22	23	20.5	21	21.5	22.5	23.5	21.5	22	23	24

LADIES	7			9				11				13			15		
サイズ	7A	7B	7X	9Y	9A	9B	9X	11Y	11A	11B	11X	13A	13B	13X	15A	15B	15X
身長	148~152			153~157				158~162				163~167			167~170		
体重	42-46	47-51	52-56	39-43	44-48	48-52	53-59	43-47	48-52	52-56	57-61	50-54	54-58	59-63	55-59	60-64	65-69
首囲	30	31	32	30	31	32	33	31	32	33	34	33	34	35	34	35	36
上胸囲	80	82	84	80	82	84	86	82	84	86	88	86	88	90	88	90	92
腹囲	62	64	66	60	63	65	67	61	64	66	68	65	67	69	66	68	70
尻囲	87	90	93	85	88	91	94	86	89	92	95	90	93	96	91	94	97
大腕囲	23	24	25	23	24	25	26	24	25	26	27	26	27	28	27	28	29
手首囲	14	14.5	14	13.5	14	14.5	15	14	14.5	15	15.5	15	15.5	16	15.5	16	16.5
膝下囲	30	31	32	30	31	32	33	31	32	33	34	33	34	35	34	35	36
足首囲	19	19.5	20	19	19.5	20	20.5	19.5	20	20.5	21	20.5	21	21.5	21	21.5	22

WET OPTION PARTS オプションで手首、足首に簡易防水加工処理をすることができます。これにより、通常のスーツより保温性がアップします。

簡易防水システム (5mmワンピースのみ対応)

手首・足首 一対 ¥3,850 ※当社比



ウエットスーツオーダーに際してのチャージ ※特大サイズは10%~の割増料金となります。(バスト110cm~、ウエスト110cm~、ヒップ110cm~) ※Bism、BCROS 共通

- サイズフルオーダー
 - ワンピース/シーガル ¥11,000
 - ロングジョン/ショーツ/ジャケット/タッパー ¥5,500
 - ベスト ¥3,300
- 手足首ファスナー取り付け
 - Bism 一対 ¥3,300
 - BCROS 一対 ¥3,300 (OPテーピング加工サービス)
- フロントファスナー仕様 無料
- フロントネックファスナー取り付け ¥3,850
- オプションロゴ(Ti2-PRO/Ti2-DEMO) 1ヶ所(右腕部のみ) ¥1,100
 - ※左腕は標準
- フルボディOPテープ加工 ¥6,600
- キャンセル料(注文翌日午後以降のキャンセル) ¥4,400
- カラーオーダー 無料

DRY SUITS COLOR LIST

●2mm ラジアル 4 回コート / Outlast ※DP2-PRO R4



DRY OPTION PARTS

1箇所 ¥16,500

ドライスーツ用リストバルブ

※ロック機構付き

確実なロック機構を持つ、補助バルブです。浮力調整への負担を軽減します。使用目的の1つとして、カメラ撮影時にロックすることで、泡を巻き込みません。

※取付けは左手首となっています。右手首ご希望の方はご指定下さい。



DRY SUITS SIZE LIST


MENS	S-A	S-B	S-BB	-	M-A	M-B	M-BB	-	-	L-A	L-B	L-BB	-	-	LL-A	LL-B	LL-BB	-	3L-A	3L-B	3L-BB	-	4L-A	4L-B
身長	161~166				165~170					169~175					174~180				179~185				184~190	
体重	47-54	52-59	57-64	-	52-59	57-64	62-69	-	-	57-64	62-69	67-74	-	-	62-69	67-74	72-80	-	67-74	72-80	77-86	-	72-80	77-86
首囲	33~36				34~37					35~38					36~39				37~40				38~41	
新背丈	62~65				65~68					68~71					71~74				74~77				77~80	
胸囲	83-88	86-91	89-94	-	86-91	89-94	93-98	-	-	89-94	93-98	97-102	-	-	93-98	97-102	101-106	-	97-102	101-106	105-110	-	101-106	105-110
腹囲	65-69	68-72	71-75	-	68-72	71-75	74-79	-	-	71-75	74-79	77-83	-	-	74-79	77-83	80-87	-	77-83	80-87	83-91	-	80-87	83-91
尻囲	81-86	84-89	87-92	-	84-89	87-92	90-95	-	-	87-92	90-95	93-99	-	-	90-95	93-99	96-104	-	93-99	96-104	99-108	-	96-104	99-108
ゆき丈	65~70				68~73					71~76					73~78				76~81				78~84	
手首囲	13~15				14~16					15~17					16~18				17~19				18~20	
股下	64~67				66~70					69~73					71~76				74~79				77~82	
大腿最大囲	45-49	47-51	49-53	-	47-51	49-53	51-55	-	-	49-53	51-55	53-58	-	-	51-55	53-58	55-60	-	53-58	55-60	58-63	-	55-60	58-63
フクラハギ囲	32-34	33-35	34-37	-	33-35	34-37	36-39	-	-	34-37	36-39	37-40	-	-	36-39	37-40	38-41	-	37-40	38-41	39-42	-	38-41	39-42
足サイズ	S/24~24.5				M/25~25.5					L/26~26.5					XL/27~27.5				XXL/28~28.5				XXXL/29~29.5	

LADIES	XXS-A	XXS-B	XXS-BB	-	XS-A	XS-B	XS-BB	-	-	S-A	S-B	S-BB	-	M-A	M-B	M-BB	-	L-A	L-B	
身長	149~154				153~158					157~162				161~166				165~170		
体重	36-42	39-44	42-47	-	39-44	42-47	46-52	-	-	42-47	46-52	51-57	-	46-52	51-57	55-62	-	51-57	55-62	
首囲	28~30				29~30					30~31				31~33				32~34		
新背丈	57~60				59~62					61~64				63~66				65~68		
胸囲	72-76	75-79	78-83	-	75-79	78-83	81-87	-	-	78-83	81-87	84-90	-	81-87	84-90	87-93	-	84-90	87-93	
腹囲	56-59	58-61	60-64	-	58-61	60-64	63-67	-	-	60-64	64-67	66-71	-	63-67	66-71	69-74	-	66-71	69-74	
尻囲	75-79	78-82	81-86	-	78-82	81-86	84-90	-	-	81-86	84-90	88-94	-	84-90	88-94	91-98	-	88-94	91-98	
ゆき丈	57~62				60~65					63~68				66~71				68~74		
手首囲	12~14				12~14					12.4~14.5				13~15				14~16		
股下	59~62				61~64					63~66				65~68				67~70		
大腿最大囲	44-47	46-49	48-51	-	46-49	48-51	50-54	-	-	48-51	50-54	52-56	-	50-54	52-56	55-59	-	52-56	55-59	
フクラハギ囲	29-31	30-32	31-34	-	30-32	31-34	32-35	-	-	31-34	32-35	33-36	-	32-35	33-36	34-38	-	33-36	34-38	
足サイズ	XXS/22~22.5				XS/23~23.5					S/24~24.5				M/25~25.5						

FUNCTION

防水設計

手首にSLIP SKINを使用。DP2-PRO R4には首にもBLACK SLIP SKINを使用。生地表面を肌が滑り、手首・首を容易に通せます。



サスペンダー (標準装備) 上半身を脱いだ状態で休憩するときに便利なサスペンダーです。




ドライブーツ 脱着を容易にする、キックスタンドがついています。



VALVE

●給気バルブ T-バルブ

カプラー接続部が360度回転するので、中圧ホースは左右どちらからでも自然な状態でジョイントできます。



●排気バルブ T-バルブ

スーツ内の余剰エアーを設定以上になると自動的に排気するオート排気バルブ。設定圧の調整も可。



WATERPROOF FUNCTION

リストバンド (装着時)

ロゴマークを外側にし、サイズ調整をし面ファスナーでとめます。リストバンドを装着することにより、高いシール性が得られます (別売)。



ネックバンド (使用方法)

ロゴマークを外側にし、サイズ調整をして面ファスナーでとめます (別売)。



ネックバンド (装着時)

ネックシールの外側からの装着で、高いシール性が得られます (別売)。



ドライスーツオーダーに際してのチャージ ※特大サイズは10%~の割増料金となります。(バスト110cm~、ウエスト110cm~、ヒップ110cm~)

●サイズフルオーダー	¥27,500	●サイズ1カ所修正	¥6,600	●カラーオーダー	無料
●オプションロゴ (Bismのみ) 1ヶ所 (右腕部のみ)	¥1,100	●キャンセル料	¥4,400	●手首、首、ブーツサイズオーダー	無料
※左腕は標準 (注文翌日午後以降のキャンセル)					

Legend of Bism


それは、安全への信頼を得る為の開発姿勢。

そして、夢を追うことを忘れない遊び心を持った精神。

それは、信頼の技術力による安全性の飽くなき追求と
斬新な発想による進化の形の表現。

It's the quest for reliability and the pursuit fantasy.
It's safety through technology and evolution through originality.

革新的な高品質の製品を生み出し人々の夢と感動を実現すること
これが私たちの理念です。



◆会社沿革

- 1986年8月 プリチストンフローテック株式会社スクーバダイビング事業開始
- 1988年8月 ダブルスイベルのレギュレーター「K1000」
残圧計と水深計を一体化させたゲージ「K2000」を発売開始
- 1988年8月 スクーバダイビングトレーニングセンター
「Skill up studio THE101」オープン
- 1991年8月 手元のボタンで給排気出来るコンビネーションバルブ搭載BCジャケット
「JS300」発売開始、グッドデザイン賞受賞
- 1995年7月 世界初腕時計サイズのダイブコンピューター「DIVE DEMO」発売開始、
グッドデザイン賞受賞
- 8月 BCジャケット「JK510」グッドデザイン賞受賞
- 1997年6月 画面の中をイルカが泳ぐかわいいダイブコンピューター
「Dive Beans」発売開始
- 10月 世界で唯一セカンドボディーまでフルチタンのレギュレーター
「RX700Ti」発売開始
- 1999年4月 株式会社ビーイズム設立(プリチストンフローテック株式会社より分離独立)
フルチタンボディー、ナイトロック搭載のダイブコンピューター
「DIVE DEMO Optimus」発売開始
- 2001年8月 株式会社ビーイズム名古屋支店設立
Toi Technical Center 設立
- 2002年1月 株式会社ビーイズム京都営業所設立(関西営業所)
- 3月 チタンレギュレーターNELEUS(ネレウス)シリーズ発売開始
弾性係留索「MOORTIGHT」発売開始(伊東サンライズマリーナに設置)
- 2003年1月 Toi Technical Center 移転
- 2006年3月 H.f.s フロート構造(PAT)採用「優しく包み込む」B.C.Jacket 発売開始
- 2008年8月 ダイブコンピューター「Dive Beans Duo」発売開始
- 2010年3月 スパイラルフロー EX 搭載レギュレーター「RX3010」発売開始
最軽量クラスの低水温(4°C)対応ファーストステージを
NELEUS シリーズに採用
- 4月 品質マネジメントシステム「ISO9001」認証取得
- 2014年5月 チタンボディーとソーラーバッテリーのダイブコンピューター
「DIVE DEMO SOLIS」発売開始、グッドデザイン賞受賞
- 2021年11月 新モデルチタンレギュレーター
GRAND NELEUS(グランドネレウス)シリーズ発売開始
- 2022年1月 伊豆工場移転。大型テストプールを備えた開発、製造拠点
- 2023年1月 ダイブコンピューターメーカー ATMOS Co., Ltd. 日本総代理店に
- 2024年3月 DIN TYPE レギュレーター販売開始
- 2025年7月 寒冷地対応レギュレーター EXTREMUS 販売開始

◆事業内容



スクーバダイビング用品の企画、開発、製造、販売

- 高機能チタンレギュレーターをはじめ、BCD、ゲージ類のスクーバ器材
- 世界初時計サイズダイブコンピューター「DIVE DEMO」をはじめとした
高性能ダイブコンピューター
- 機能的最新デザインのウェットスーツ、ドライスーツ
- マスク、シュノーケル、フィン等の軽器材類
- メッシュバッグ、キャリアバッグ他、関連商品

ANSTI:レギュレーターの呼吸抵抗値を最適化

ビーイズムではレギュレーターの開発、および品質管理の為、ANSTIマシンを導入しています。これにより、レギュレーターの呼吸抵抗値を視覚化し、よりよい製品づくりに活用しています。




品質マネジメントシステム「ISO9001」認証取得。
認証証明書番号
02379-2010-AQ-KOB-RvA



弾性係留索「MOORTIGHT」の製造、販売

- しなやかで強靱、且つローコストな弾性係留索
- マリーナの棧橋、養殖イケース、
浮標、消波堤、漁礁など多様な用途があります



株式会社ビーイズム

〒103-0004 東京都中央区東日本橋3-6-18 NFビル5F
TEL.03-5640-8126 (代表) FAX.03-5640-8131
<https://www.bism.co.jp> E-mail info@bism.co.jp